STELS

ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ



СОДЕРЖАНИЕ

	БАГАЖНИКИ	2
	ВЕЛОКАМЕРЫ	7
	ВЕЛОКОМПЬЮТЕРЫ	9
	ВЕЛОПОКРЫШКИ	11
	Chao Yang	11
	Innova	
	Kenda	
	Sevoun	
	ВИЛКИ	
	ВТУЛКИ ЗАДНИЕ	
	ВТУЛКИ ПЕРЕДНИЕ	
	ВЫНОСЫ РУЛЯ	
	ГРИПСЫ	
	ДЕТАЛИ КАРЕТКИ	
	ДЕТАЛИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ	
	ЗАЖИМЫ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	
	ЗАЖИМЫ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУВЫ	
	ЗАМКИ ВЕЛОСИПЕДПВЕ	
	ЗАЦИТА ОТ ЦЕПИ и КОЛЁС	
	ЗВОНКИ и КЛАКСОНЫ	
	ЗЕРКАЛА	
	WHCTPYMEHT	
	КОЛЁСА	
	КОРЗИНЫ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ	
	КРЕСЛА ДЕТСКИЕ	
	КРОНШТЕЙНЫ и СТОЙКИ	
	КРЫЛЬЯ (ЩИТКИ КОЛЁС)	
	HACOCЫ	
	0Б0Д	
	ПАЛЬЦЫ ПОДСЕДЕЛЬНЫЕ	
	ПЕГИ	
	ПЕДАЛИ	
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	136
	ПЕРЧАТКИ СПОРТИВНЫЕ	139
	ПОДНОЖКИ	142
	ПОДШИПНИКИ	145
	РОГА (УДЛИНИТЕЛИ РУЛЯ)	145
	РУЛИ	147
	РУЧКИ ТОРМОЗА	148
	СЁДЛА	149
	СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ РАМЫ	156
	СПИЦЫ	158
	СУМКИ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ	159
	ТОРМОЗА и ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ	164
	ТРЕЩОТКИ и КАССЕТЫ	170
	ТРОСЫ, ГИДРОЛИНИИ, НАКОНЕЧНИКИ и ОБОЛОЧКИ	172
	ФЛЯГИ и ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛИ	176
	Ф0НАРИ	
	ЦЕПИ	
	 ШАТУНЫ	197
	ШИФТЕРЫ	204
	ШЛЕМЫ	
	ПРОЧЕЕ	217
_		






БАГАЖНИК ДЛЯ ДЕТСКИХ ВЕЛОСИПЕДОВ 18"

Для детских велосипедов 18" ст льной.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
010038	ЗЕЛЁНЫЙ
010039	КРАСНЫЙ
010040	синий



GS-028Для скл дных велосипедов с р змером колёс 20", ст льной, хромиров н-

JE-119E АРТИКУЛ 010001

Для скл дных велосипедов с р змером колёс 20" (Pilot 300-650), ст льной, хромиров нный.





BLF-H2 АРТИКУЛ 010041

Универс льный р зборный, с регулировкой высоты стоек с универс льными креплениями, для велосипедов с р змер ми колёс $24^{\prime\prime}-28^{\prime\prime}$, люмини-

Универс льный р зборный, с регулировкой высоты стоек, для велосипедов с р змер ми колёс 24"-28", м тери л — люминий, чёрный.

АРТИКУЛ 010043

BLF-H5





BLF-H6 АРТИКУЛ 010044

Универс льный р зборный, с регулировкой высоты стоек, для велосипедов с р змер ми колёс 24"—28", м тери л— люминий, чёрный.



BLF-H8 АРТИКУЛ 010045

С регулировкой высоты стоек для велосипедов 26"—28", м тери л — люминий, чёрный.



BLF-H16 АРТИКУЛ 010051

Универс льный, с регулировкой высоты стоек, для велосипедов с р змер - ми колес 24 "– 28", м тери л – люминий, чёрный.



BLF-H7 АРТИКУЛ 01008

Регулируемый люминиевый чёрный, для велосипедов с р змер ми колёс 24"— 28" с дисковыми тормоз ми.

BLF-H14 АРТИКУЛ 010049

Б г жник 26"-28" р зборный, м тери л- люминий, чёрный.



BLF-H26 АРТИКУЛ 010054

Универс льный, с регулировкой высоты стоек, для велосипедов с р змер - ми колес 24"—28", м тери л — люминий, чёрный.



TELS 2021 2 3 2021 STELS

BLF-H36 АРТИКУЛ 010084

С регулировкой высоты стоек для велосипедов 26"- 28", м тери л лю-



BLF-H43 АРТИКУЛ 010082

Регулируемый люминиевый чёрный, для велосипедов с дисковыми тормоз ми и р змер ми колёс 24"—28".



KW-622-02

Универс льный, с креплением з пл стину перьев з дней вилки, р зборный, с регулировкой высоты стоек, для велосипедов с р з-

АРТИКУЛ ЦВЕТ 010012 ЧЁРНЫЙ 010013 СЕРЕБРИСТЫЙ



NH-CE 327AAJ-X-EJ03 АРТИКУЛ 010021 С креплением з перья з дней вилки, с регулировкой высоты стоек, для



Усиленный люминиевый чёрный, для велосипедов с дисковыми тормоз -

АРТИКУЛ

010083

BLF-H47





БАГАЖНИК ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ 28" (ЖВМЗ)

Для дорожных велосипедов с р змером колёс 28", производство ЖВМЗ.



BLF-H15 АРТИКУЛ 010050

Универс льный, с быстросъёмным креплением з подседельный п лец, с регулировкой высоты стоек с универс льными быстросъёмными креплениями, для велосипедов 24"—28", люминиевый чёрный.



BLF-H27-3 АРТИКУЛ

Б г жник 20"- 28" универс льный, с быстросъёмным креплением з подседельный п лец, с регулировкой высоты стоек с универс льными креплениями, для велосипедов р зличных р змеров, люминиевый чёрный.

010056



АРТИКУЛ 010063 СЕРЕБРИСТЫЙ 010064 ЧЁРНЫЙ

010055



BLF-H27 АРТИКУЛ

Б г жник 20"- 28" универс льный, с быстросъёмным креплением з подседельный п лец, с регулировкой высоты стоек с универс льными креплениями, для велосипедов р зличных р змеров, люминиевый чёрный.



BLF-H27-4 АРТИКУЛ 010070

Б г жник 20"—28" универс льный, с быстросъёмным креплением з под-седельный п лец, с регулировкой высоты стоек с универс льными креплениями, для велосипедов р зличных р змеров, люминиевый чёрный.



KW-618-03 АРТИКУЛ 010080

Универс льный, консольный, с быстросъёмным з жимом, для велосипелов с в змев ми колёс 24" – 28" пюминиевый чёвный



BLF-H3

Б г жник 20"- 28" консольный быстросъёмный, с креплением з подседельный п лец, подходит для двухподвесных велосипедов, люминиевый,

АРТИКУЛ

010042



NH-CS515AA-X

АРТИКУЛ 010016

Б г жник консольный, с креплением з подседельный п лец, для велосипедов с р змер ми колес 24"-28", подходит для двухподвесных велосипедов, люминиевый, чёрный.



BLF-H11

чёрно-серебристый.

АРТИКУЛ

010046

Б г жник 20"- 28" консольный быстросъёмный, с креплением з подседельный п лец, подходит для двухподвесных велосипедов, со светоотр ж телем и шитком колес . люминиевый, чёрно-серебристый,

АРТИКУЛ



Б г жник 20"- 28" консольный быстросъёмный, с креплением з подсе-

дельный п лец, подходит для двухподвесных велосипедов, люминиевый,



BLF-H12

АРТИКУЛ 010047

BLF-H13

BLF-H18

АРТИКУЛ 010048

010052

Б г жник 20"- 28" консольный регулируемый, с креплением з подседельный п лец, подходит для двухподвесных велосипедов, люминиевый,



Б г жник 20"- 28" консольный быстросъёмный регулируемый, с креплением з подседельный п лец, подходит для двухподвесных велосипедов,



BLF-H22

с , люминий/пл стик, чёрно-кр сный.

АРТИКУЛ

NH-CS516AA

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

010018

Б г жник консольный, с креплением з подседельный п лец, для велосипедов с р змер ми колес 24"— 28", подходит для уст новки н двухподвесные велосипеды, люминиевый, чёрный.



Б г жник 20"- 28" консольный быстросъёмный, с креплением з подсе-

дельный п лец, подходит для двухподвесных велосипедов, с щитком коле-

NH-CS510AP

АРТИКУЛ

010027

010053

Б г жник консольный, с креплением з подседельный п лец, для велосипедов с р змер ми колес 24"-28", подходит для двухподвесных велосипедов, резиновый шнур в комплекте, люминиевый, чёрный.



NH-CS512AP

Б г жник консольный, с креплением з подседельный п лец, для велосипедов с р змер ми колес 24" - 28", подходит для двухподвесных велосипедов, резиновый шнур в комплекте, люминиевый, чёрный.



ВЕЛОКАМЕРЫ

BEЛОКАМЕРЫ CHAO YANG Велок мер в индивиду льной уп ковке.

АРТИКУЛ	PA3MEP	ПРИМЕЧАНИЕ
650060	10"x2.0"	согнутый автовентиль
650005	12-1/2"x2-1/4"	
650006	12-1/2"x1.95"/2-1/4"	
650007	14"x1.50"/1.75"	
650008	14"x1.95"/2.125"	
650009	16"x1.95"/2.125"	
650010	18"x1.95"/2.125"	
650011	20"x1.95"/2.125"	
650074	20"x3.0"	для полуфэтбайка
650066	20"x4.0"	для фэтбайка
650050	24"x2.30"/2.50"	длинный автовентиль 48 мм
650075	24"x3.0"	автовентиль 48 мм, для полуфэтбайка
650065	24"x4.0"	для фэтбайка
650014	26"x1.95"/2.125"	длинный автовентиль 48 мм
650044	26"x1.95"/2.125"	облегчённая, длинный автовентиль 48 мм
650045	26"x1.95"/2.125"	облегчённая, вентиль Presta 48 мм
650064	26"x2.30"/2.50"	автовентиль 40 мм
650068	26"x2.30"/2.50"	длинный автовентиль 48 мм
650067	26"x4.0"	для фэтбайка
650042	27.5"x1.75"/2.10"	вентиль Presta
650061	27.5"x3.0"/3.5"	для полуфэтбайка
650016	28"x1.75"	длинный автовентиль 48 мм
650059	700x18/23C	вентиль Presta 60 мм
650073	700x18/23C	вентиль Presta 80 мм

АРТИКУЛ PA3MEP ПРИМЕЧАНИЕ 650046 700x25/32C облегчённая, вентиль Presta 48 мм 650072 700x25/32C вентиль Presta 60 мм 650071 700x33/37C вентиль Presta 48 мм 650070 700x38/45C вентиль Presta 48 мм 650043 29"x1.75"/2.10" вентиль Presta 24"x1.95"/2.125" 650012 26"x1.95"/2.125" 650013 650024 27.5"x1.75"/2.10" 650015 28"x1.75" 650069 700x38/45C 650017 29"x1.75"/2.10"

ВЕЛОКАМЕРЫ DURO Велок мер в индивиду льной уп ковке. Автовентиль АРТИКУЛ РАЗМЕР 030013 14"х1.75"

ВЕЛОКАМЕРЫ INNOVA Велок мер в индивиду льной уп ковке. АРТИКУЛ РАЗМЕР 040010 14"x2.1"/2.4" ВЕЛО В

ВЕЛОКАМЕРЫ SEYOUN

Велок мер в индивиду льной уп ковке.

PA3MEP	ПРИМЕЧАНИЕ
26"x1.95"/2.125"	
26"x1.95"/2.125"	длинный автовентиль 48 мм
27.5"x1.90"/2.10"	
27.5"x1.90"/2.10"	вентиль Presta
28"x1.75"	
28"x1.75"	длинный автовентиль 48 мм
29"x1.75"/2.10"	
29"x1.75"/2.10"	длинный автовентиль 48 мм
29"x1.75"/2.10"	вентиль Presta 33 мм
12-1/2"x2-1/4"	
12-1/2"x1.95"/2-1/4"	
14"x1.50"/1.75"	
14"x1.95"/2.125"	
16"x1.95"/2.125"	
18"x1.95"/2.125"	- Breks
20"x1.95"/2.125"	
24"x1.95"/2.125"	727/30
	26"x1.95"/2.125" 26"x1.95"/2.125" 27.5"x1.90"/2.10" 27.5"x1.90"/2.10" 28"x1.75" 28"x1.75" 29"x1.75"/2.10" 29"x1.75"/2.10" 12-1/2"x2-1/4" 12-1/2"x1.95"/2-1/4" 14"x1.50"/1.75" 14"x1.95"/2.125" 16"x1.95"/2.125" 20"x1.95"/2.125"

ВЕЛОКАМЕРЫ Велок мер в индивиду льной уп ковке.

ПРИМЕЧАНИЕ	РАЗМЕР	АРТИКУЛ
согнутый автовентиль	8"x2.125"	790028
согнутый автовентиль	10"x2.0"	790029
согнутый автовентиль	12"x1.95"/2.125"	790004
согнутый автовентиль	14"x1.95"/2.125"	790006
согнутый автовентиль	16"x1.95"/2.125"	790008
автовентиль с креплением к ободу	20"x1.95"/2.125"	790011
автовентиль с креплением к ободу	24"x1.95"/2.125"	790013
длинный автовентиль 48 мм	26"x1.95"/2.125"	790015
автовентиль с креплением к ободу	26"x1.95"/2.125"	790016
	26"x2.125"/2.35"	790020
	27.5"x2.125"	790021
вентиль Presta	27.5"x2.125"	790022
автовентиль с креплением к ободу	27.5"x2.125"	790023
	28"x1.95"/2.125"	790017
длинный автовентиль 48 мм	28"x1.95"/2.125"	790018
	29"x2.125"	790024
длинный автовентиль 48 мм	29"x2.125"	790025
вентиль Presta	29"x2.125"	790026
автовентиль с креплением к ободу	29"x2.125"	790027

АРТИКУЛ	PA3MEP	CH MIN WALL
790001	8"x2.125"	
790002	10"x2.0"	OI
790003	12"x1.95"/2.125"	CM (0)
790005	14"x1.95"/2.125"	2105
790007	16"x1.95"/2.125"	
790009	18"x1.95"/2.125"	2.125 St-134 Mary CRANIER A METEROPER PRODUCTS XANGEL RUSSER PRODUCTS XANGEL RUSSER PRODUCTS AND
790010	20"x1.95"/2.125"	
790012	24"x1.95"/2.125"	2.125* Gr. [24 Mary] BETOKANIERA Hardenterin Navidad NAVIDAD AND Grown A Avision CO. I'D. Angel Not Grown A Avision Angel Not Form, Royal Control Vision Form, Royal Control Vision Form, Royal Control Vision Contr
790019	24"x2.125"/2.35"	STITITO BASTA Visings Monte Jacque Come Command o Avrait Command of Avrait
790014	26"x1.95"/2.125"	BETUTIOBAS BYTUTIOBAS GOOD TO SO GOOD TO S
		aatosektunb 10059365

BRI-5 / BRI-8 / BRI-10 STELS

	ФУНКЦИИ	BRI-5	BRI-8	BRI-10
	Текущ я скорость движения	•	•	•
DST	Текущ я пройденн я дист нция	•	•	•
ODO	Общ я пройденн я дист нция	•	•	•
₩	Текущее время	•	•	•
AVG	Средняя скорость		•	•
MAX	М ксим льн я скорость		•	•
RTM	Время езды		•	•
(A)	Ск ниров ние д нных	•	•	•
↓ †	Ук з тель среднего темп езды			•
TRT	Общее время езды			•

MOL	ЦЕЛЬ / APTV	LIDET		
BRI-5	BRI-8	BRI-10	ЦВЕТ	
060040	060044	060048	СЕРЫЙ	
060041			ЧЁРНЫЙ	

Велокомпьютеры в комплекте с м гнитным д тчиком вр щения колес , м гнитом, проводом и крепежом.





BEETLE-3 STELS

АРТИКУЛ	060023
APTVIKYJI	060023

Велокомпьютер н 10 функций, р змеры: $42 \times 48 \times 17.8$ мм, вес 24,9 г, цвет — чёрный, пит ние от 1 б т рейки CR2032. В комплекте с м гнитным д тчиком вр щения колес , м гнитом, проводом и крепежом.

IV_1	15
UITI	IJ

АРТИКУЛ 060035

Велокомпьютер н 8 функций. Км/мили, втом тический сброс д нных, втом тическое н ч ло и конец р боты. В комплекте с м гнитным д тчиком вр щения колес, м гнитом, проводом и крепежом. Пит ние от 1 б т рейки CR2032.



THITA-3	АРТИКУЛ	060039

Велокомпьютер н 10 функций, цвет — жёлтый, в комплекте с м гнитным д тчиком вр щения колес , м гнитом, проводом и крепежом.





ФУНКЦИИ		
Текущ я скорость движения		
Текущ я пройденн я дист нция		
ОРО Общ я пройденн я дист нция		
Текущее время		
AVS Средняя скорость		
МХЅ М ксим льн я скорость		
тм Время езды		
Ск ниров ние д нных		

ФУНКЦИИ		
	Текущ я скорость движения	
DST	Текущ я пройденн я дист нция	
ODO	Общ я пройденн я дист нция	
*	Текущее время	
AVG	Средняя скорость	
MAX	М ксим льн я скорость	
TM	Время езды	
SCAN	Ск ниров ние д нных	
↑↓	Ук з тель среднего темп езды	
TTM	Общее время езды	



STELS 2021 1 2021 STELS

ВЕЛОКОМПЬЮТЕРЫ

JY-4012E

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	тип
060058	JY-4012E-L	проводной
060059	JY-4012E-W	БЕСПРОВОДНОЙ

Велокомпьютер н 16 функций с подсветкой. Автом тическое н ч ло и конец р боты, выбор единиц измерения (км/мили, °C/°F). В комплекте с м гнитным д тчиком вр щения колес , м гнитом, проводом (для проводной версии) и крепежом. Пит ние: основное устройство — от 1 б т рейки CR2032, д тчик (только для беспроводной версии) — от 1 б т рейки CR2032.



ФУНКЦИИ		
J	Текущ я скорость движения	
DST	Текущ я пройденн я дист нция	
TOT DST	Общ я пройденн я дист нция	
CLK	Текущее время	
AV SPD	Средняя скорость	
MXSPD	М ксим льн я скорость	
TM	Время езды	
TEP	Текущ я темпер тур воздух	
ТЕР ▲▼ М ксим льн я и миним льн я темпер туры		
\Box	Ск ниров ние д нных	
A V	Ук з тель темп езды	
CAL	Подсчёт к лорий з поездку	
TOTCAL	ТОТСАL Общее количество з тр ченных к лорий з все поездки	
FAT	Подсчёт «сжиг емого» жир	
STW	Секундомер	
1	Н помин ние о техобслужив нии велосипед	

JY-M19



АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ТИП
060056	JY-M19-CL	проводной
060057	JY-M19-CW	БЕСПРОВОЛНОЙ

Велокомпьютер н 16 функций с подсветкой. Автом тическое н ч ло и конец р боты, выбор единиц измерения (км/мили, °C/°F). В комплекте с м гнитным д тчиком вр щения колес , м гнитом, проводом (для проводной версии) и крепежом. Пит ние: основное устройство – от 1 б т рейки CR2016, д тчик (только для беспроводной версии) – от 1 б т рейки CR2032.

ФУНКЦИИ		
_ ა	С Текущ я скорость движения	
DST	Текущ я пройденн я дист нция	
TOT DST	Общ я пройденн я дист нция	
CLK	Текущее время	
AV SPD	Средняя скорость	
MXSPD	М ксим льн я скорость	
ТМ	Время езды	
TEP	Текущ я темпер тур воздух	
ТЕР ▲▼ М ксим льн я и миним льн я темпер туры		
Ск ниров ние д нных		
▲ ▼ Ук з тель темп езды		
CAL	Подсчёт к лорий з поездку	
ТОТСАL Общее количество з тр ченных к лорий з все поездки		
FAT Подсчёт «сжиг емого» жир		
STW Секундомер		
1	Н помин ние о техобслужив нии велосипед	

U9 STELS АРТИКУЛ 060026



	ФУПКЦИИ
	Текущ я скорость движения
DST	Текущ я пройденн я дист нция
ODO	Общ я пройденн я дист нция
CLK	Текущее время
AVG	Средняя скорость
MAX	М ксим льн я скорость
RTM	Время езды
个小	Ук з тель среднего темп езды
CO2	Индик ция снижения выброс CO ₂

₩VHKIINN

Велокомпьютер н 9 функций, цвет — белый, пит ние от 1 б - т рейки CR2032. В комплекте с м гнитным д тчиком вр щения колес , м гнитом, проводом и колережком

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ЕСНО DEMO 4

Стенд для подсоединения 4-х компьютеров (комплектуется колёсиком с м гнитом).



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ЕСНО DEMO 4 (ТЗ)

Стенд для подсоединения 4-х компьютеров (комплектуется колёсиком с м гнитом и д тчиком для беспроводного велокомпьютер, что позволяет уст н влив ть н стенд от одного до четырёх беспроводных велокомпьютеров, в том числе в комбин ции с проводными велокомпьютер ми).



CHAO YANG

ВЕЛОПОКРЫШКИ

H-467 CHAO YANG

Зимняя, 240 шипов, проволочное бортовое кольцо, брекер из 5 мм высокоэл стичной резины, плотность корд 60 TPI, 970 г., c к мерой (втовентиль).



H-480 CHAO YANG

Для город /туризм , проволочное бортовое кольцо, плотность корд 30 TPI, вес $620\ r$., без к меры.



H-501 CHAO YANG

Для детских велосипедов, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 TPI, без к меры.



H-506 CHAO YANG

Для детских велосипедов и BMX, проволочное бортовое кольцо, плотность корд $\,$ 27 TPI, без к $\,$ меры.



STELS 2021 10. 11. 2021 9

H-518 CHAO YANG

Для детских велосипедов, ВМХ и МТВ, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 ТРІ, без к меры.



H-518 S108048 CHAO YANG

МТВ, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 ТРІ с кр сной



H-522 CHAO YANG

CRUISER, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 TPI, без к -



H-525 CHAO YANG

Для детских велосипедов и МТВ, проволочное бортовое кольцо, плотность



H-531 CHAO YANG

МТВ, проволочное кольцо, плотность корд 27 ТРІ, без к меры



H-537 CHAO YANG

Для город /туризм , BMX, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 TPI, без к меры.



H-538 CHAO YANG

Для детских велосипедов, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 TPI, без к меры.



H-544 CHAO YANG

ВМХ, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 ТРІ, без к меры.



H-548 CHAO YANG

ВМХ, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 ТРІ, без к меры.



H-554 CHAO YANG

Для детских велосипедов и МТВ, проволочное бортовое кольцо, плотность



H-557 CHAO YANG

МТВ, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 ТРІ, с к мерой (втовентиль) или без к меры.



H-567 CHAO YANG

МТВ, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 ТРІ, без к меры.





H-568 CHAO YANG

ВМХ и МТВ, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 ТРІ, с к мерой (втовентиль) или без к меры.



H-569 CHAO YANG

Для детских велосипедов, проволочное бортовое кольцо, плотность корд



H-571 CHAO YANG

Для город /туризм , с белой полосой, проволочное бортовое кольцо, плотность корд $\,$ 27 TPI, без к $\,$ меры.



H-576 CHAO YANG

CRUISER, проволочное бортовое кольцо, плотность корд $\,$ 27 TPI, без κ -



H-577 CHAO YANG

Для детских велосипедов, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 TPI, без к меры.



H-584 CHAO YANG

CRUISER, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 TPI, без к -



H-590 CHAO YANG

Для с мок тов, колясок и тележек, проволочное кольцо, плотность корд 27TPI, без к меры.



H-597-2 CHAO YANG

TREKKING и BMX, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 TPI,



H-5110 CHAO YANG

TREKKING и BMX, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 TPI,



H-5111 CHAO YANG

Зимняя, 150 шипов, проволочное бортовое кольцо, брекер из нейлон высокой плотности, плотность корд 60 ТРІ, 685 г., без к меры.



H-5113 CHAO YANG

Для город /туризм , проволочное бортовое кольцо, плотность корд



H-5115 CHAO YANG

МТВ, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 27 ТРІ, без к меры.









15.

CROSS COUNTRY, проволочное бортовое кольцо, брекер из нейлон высокой плотности, плотность корд 30 ТРІ, без к меры.



H-5120 CHAO YANG

CROSS COUNTRY, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 30 TPI,



H-5126 CHAO YANG

Для город /туризм , проволочное бортовое кольцо, брекер из нейлон высокой плотности, плотность корд 30 ТРІ, 605 г., без к меры.




H-5128 CHAO YANG

Дорожн я, гоночн я, проволочное кольцо, плотность корд 30 TPI, без к -



H-5129 CHAO YANG

CROSS COUNTRY, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 30 TPI,



H-5129 W112017 CHAO YANG

CROSS COUNTRY, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 60 TPI,



H-5130 CHAO YANG

Плотность корд 30 ТРІ, без к меры.



H-5136DH CHAO YANG DUAL DEFENSE / PRO BEAD

DOWNHILL, усиленное проволочное кольцо, двойной корд, плотность корд 60ТРІ, без к меры



H-5150 CHAO YANG

CROSS COUNTRY, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 30 TPI,



H-5152 CHAO YANG

CROSS COUNTRY, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 30 TPI,



H-5161 CHAO YANG

ALL TERRAIN, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 30 TPI, без



H-5161 CHAO YANG

Полу FAT BIKE, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 60 TPI, без





H-5176 CHAO YANG

Широк я (FAT BIKE), проволочное бортовое кольцо, плотность корд 30 TPI, без к меры.



H-5176 W113107 CHAO YANG

Полуфэтб йк, проволочное бортовое кольцо, плотность корд 60 ТРІ, без к меры



H-5183 CHAO YANG

Полуфэтб йк, проволочное бортовое кольцо, плотность корд $\,$ 60 TPI, без $\,$ к меры.



H-5185 CHAO YANG

CROSS COUNTRY, проволочное бортовое кольцо, плотность корд $\,$ 30 TPI, вес 535 г., без к меры.



H-5186 CHAO YANG

Широк я (FAT BIKE), проволочное бортовое кольцо, плотность корд 30 TPI, с логотипом STELS, вес 1410 г., без к меры.



H-5191 CHAO YANG

Для с мок тов, колясок и тележек, проволочное кольцо, плотность корд 27TPI. без к меры.



H-5202 CHAO YANG

Широк я (FAT BIKE), шипов нн я зимняя, 152 шип , плотность корд 30 TPI, без к меры.



INNOVA

ВЕЛОПОКРЫШКИ

IA-2003 INNOVA

Ск мерой (втовентиль)



IA-2021 INNOVA

Ск мерой (втовентиль).



HV-5102 INNOVA

Ск мерой (втовентиль).



HV-5104 INNOVA

Ск мерой (втовентиль).









K-90 KENDA

K-838 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-816 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-849 KENDA

Плотность корд 22 ТРІ, без к меры.



K-850 KENDA

Плотность корд 22 ТРІ, без к меры.



K-870 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-878 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-891 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-892 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-902R KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-905 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-908 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.







PA3MEP

26"x1.95"

АРТИКУЛ

620168

21.

K-922 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



KENDA

K-1027 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-1080 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



K-1162 KENDA

Плотность корд 22 TPI, без к меры.



ВЕЛОПОКРЫШКИ

SEYOUN

FZ-1187A SEYOUN

Город/туризм, без к меры.



PM-B007 SEYOUN

Город/туризм, без к меры.



PM-B026 SEYOUN

Для детских велосипедов, без к меры.



PM-B027 SEYOUN

Для детских велосипедов, без к меры.



SY-1141 SEYOUN

Город/туризм, без к меры.



SY-1142 SEYOUN

Город/туризм, без к меры.



SY-1181 SEYOUN

Город/туризм, без к меры.



SY-1182 SEYOUN

Город/туризм, без к меры.











SY-1187 SEYOUN

Город/туризм, без к меры.



SY-B001 SEYOUN

Город/туризм, низкопрофильн я, без к меры.



SY-B002 SEYOUN

МТВ, без к меры.



SY-B003 SEYOUN

МТВ, без к меры.



SY-B006 SEYOUN

Для детских велосипедов и МТВ, без к меры.



SY-B007 SEYOUN

Для детских велосипедов и МТВ, без к меры.



SY-B008 SEYOUN

МТВ, без к меры.



SY-B012 SEYOUN

Freestyle, для детских велосипедов, без к меры.



SY-B013 SEYOUN

МТВ, без к меры.



SY-B015 SEYOUN

Для детских велосипедов, без к меры.



SY-B016 SEYOUN

Для детских велосипедов, без к меры.



SY-B023 SEYOUN

МТВ, без к меры.



















ЖЁСТКАЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ВЕЛОСИПЕДОВ

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ
110108	12"	
110110	14"	СЕРЕБРИСТАЯ
110112	16"	CEPEBPVICIAN
110115	18"	
110109	12"	
110111	14"	FFRAG
110113	16"	БЕЛАЯ
110116	18"	
110131	14"	
110114	16"	ЧЁРНАЯ
110132	18"	



20" KF-9200010

АРТИКУЛ 110234

20" KF-9200017

АРТИКУЛ 110245

Рулевой шток 1-1/8"х189 мм, для безрезьбовой рулевой колонки, жёстк я, люминиев я, с креплением для дискового (Postmount) тормоз , под ось

Рулевой шток 1-1/8"х188 мм, для безрезьбовой рулевой колонки, жёстк я, люминиев я, с креплением для дискового (Postmount) тормоз , под ось втулки 3/8", для полуфэтб йк.





20" LUC9200004

АРТИКУЛ

110023

20" LUC9200005

АРТИКУЛ 110020

Рулевой шток 1"х194 мм для резьбовой рулевой колонки, жёстк я, с креплением для V-обр. тормоз, ст льн я, под ось втулки 3/8", серебрист я.



Рулевой шток 1"х194 мм для резьбовой рулевой колонки, жёстк я, ст ль-



20" BRAVO-381DH ZOOM HL

Рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 40 мм, люминиев я двойн я корон шириной 125 мм, ноги Ø25,4 мм, шт ны ст льные св рные, с креплением для V-обр. и дискового (IS ст нд рт) тормоз , под ось втулки 3/8".



20" SF14-M3010-P20 SR SUNTOUR


Рулевой шток 1-1/8"x190 мм, для безрезь- **АРТИКУЛ** 110171 бовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружиннн я, ход 40 мм, люминиев я корон шириной 108 мм, ноги Ø25,4 мм, шт ны люминиевые литые, с креплением для V-обр зн. тор-



ЖЕСТКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ

Рулевой шток 1"х164 мм для резьбовой рулевой колонки, жёстк я, ст льн я, под ось втулки 3/8", серебрист я.

1	АРТИКУЛ	PA3MEP
	110048	20"
	110022	24"



24" BRAVO-329L ZOOM HL АРТИКУЛ 110120

Рулевой шток для резьбовой рулевой колонки 1"х172 мм, мортиз ционн я пружинн я, ход 40 мм, корон ст льн я шириной 107 мм, ноги Ø25,4 мм, ст льные шт ны, для V-обр зн. тормоз



24" KF-9240012	АРТИКУЛ	110246

Рулевой шток 1-1/8"х188 мм, для безрезьбовой рулевой колонки, жёстк я, люминиев я, с креплением для дискового (Postmount) тормоз , под ось втулки 3/8", для полуфэтб йк



20" XDS-3868V

АРТИКУЛ

110204

Рулевой шток 1-1/8"x137 мм, для резьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 20 мм, люминиев я корон шириной 125 мм, ноги Ø28 мм, шт ны ст льные, для V-обр зн. тормоз , под ось втулки 3/8".



24" BRAVO-327E ZOOM HL

АРТИКУЛ

110121

110233

Рулевой шток 1-1/8"х166 мм для резьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 40 мм, ширин короны 107 мм, для V-обр зн. тормоз . Ст льные шт ны. чёрн я.



24" KF-9240004

АРТИКУЛ

Рулевой шток 1-1/8"х192мм для безрезьбовой рулевой колонки, жёстк я, люминиев я, с креплением для дискового (Postmount) тормоз , под ось втулки 3/8", для фэтб йк



24" KL-T170MS-50

АРТИКУЛ 110239

Амортиз ционн я пружинн я, ход 50 мм, рулевой шток 1-1/8"х166 мм для резьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон , люминиевые шт ны, для V-обр. и дискового (Postmount) тормоз, черно-кр сн я (для Challenger V 24").



24" SF11-M2025-A SUNTOUR

АРТИКУЛ

110044

24" SF12-XCT JR SR SUNTOUR АРТИКУЛ

Амортиз ционн я пружинн я, ход 50 мм, рулевой шток 1-1/8"х179 мм для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шириной 126 мм, люминиевые шт ны, для V-обр зного тормоз



Рулевой шток 1-1/8"х150 мм для резьбовой рулевой колонки, морти-

з ционн я пружинн я, ход 50 мм, предв рительн я регулировк сж тия,

люминиев я корон шириной 126 мм, ноги Ø25,4 мм, шт ны ст льные

24" SF12-XCT JR SR SUNTOUR АРТИКУЛ 110157

Амортиз ционн я пружинн я, ход 50 мм, рулевой шток 1-1/8"х179 мм для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шириной 126 мм, люминиевые шт ны, для диско-



24" SF14-M3020-P SR SUNTOUR АРТИКУЛ 110145

АРТИКУЛ ДЛИНА ШТОКА

Рулевой шток 1-1/8"х173 мм для резьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 50 мм, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шир. 116 мм, ноги Ø25,4 мм, шт ны люминиевые, с



24" XDS-3868V

левой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 40 мм, люминиев я корон шириной 125 мм, ноги Ø28 мм, шт ны ст льные, для V-обр зного тормоз,

144 мм Рулевой шток 1-1/8", для резьбовой ру-110207 156 мм 110205 167 мм 110208 177 MM под ось втулки 3/8".



24"SF12-XCTJR SR SUNTOUR артикул длина штока

166 мм

Амортиз ционн я пружинн я, ход 50 мм, рулевой шток 1-1/8", для резьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк

сж тия. люминиев я корон шириной 126 мм. люминиевые шт ны для

110028



24" XDS-3868D

АРТИКУЛ 110209

Рулевой шток 1-1/8"х193 мм для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 40 мм, люминиев я корон шириной 125 мм, ноги Ø28 мм, шт ны ст льные, для дискового тормоз, под ось втулки 3/8"



26" GILA T RST

АРТИКУЛ

110017

Рулевой шток 1-1/8"х 260 мм для безреьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинно-эл стомерн я, ход 80 мм, с регулировкой предв рительного сж тия, люминиев я корон шир. 125 мм, ноги Ø28,6 мм, шт ны люминиевые литые, с креплением для V-обр. и дискового (Post Mount) тормоз, под ось втулки 9 мм.







110042

26" BRAVO-386AMS ZOOM HL

Рулевой шток 1"х24tрі для резьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 60 мм, предв рительн регулировк сж тия, люминиев я корон шириной 125 мм, ноги Ø25,4 мм, шт ны ст льные св рные, с крепле нием для V-обр зного и дискового (IS ст нд рт) тормоз , под ось втулки втулки 3/8"

	АРТИКУЛ	ДЛИНА ШТОКА	ЦВЕТ
Я	110065	173 мм	БЕЛАЯ
9-	110050	180 мм	ЧЁРНАЯ



26" BRAVO-329L ZOOM HL

Рулевой шток 1"x24tpi для резьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 50 мм, корон ст льн я шириной 107 мм, для V-обр зного тормоз, ст льные шт ны.

	АРТИКУЛ	ДЛИНА ШТОКА	ЦВЕТ
ı	110160	142 мм	ЧЁРНАЯ
	110066	152 мм	БЕЛАЯ
	110161	182 мм	ЧЁРНАЯ



26" CH-329L ZOOM HL

тормоз, под ось втулки 3/8".

АРТИКУЛ

110031

Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, люминиев я корон , ст льные шт ны, для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 9 мм.

FS-007D

АРТИКУЛ	PA3MEP
110235	26"
110236	27,5"

АРТИКУЛ ДЛИНА ШТОКА

212 мм



Рулевой шток 1" для резьбовой рулевой колонки длиной 146 мм, мор-

тиз ционн я пружинно-эл стомерн я, ход 50 мм, ст льн я корон шир.

107 мм, ноги Ø25,4 мм, шт ны ст льные св рные, с креплением для V-обр.



FS-008D ML0

Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, мех ническ я блокировк

АРТИКУЛ	PA3MEP
110237	26"
110238	27,5"

сж тия Lock-out, люминиев я корон, ст льные шт ны, для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 9 мм.



26" KF-9260009

Рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, жёстк я, люминиев я, 110231 с креплением для дискового (Postmount) тормоз , под ось втулки 3/8", для фэтб йк



26" KL-T170MS-80

АРТИКУЛ

26" LUC9260003

Рулевой шток 1"х164 мм для резьбовой рулевой колонки, жёстк я, с креплением для V-обр зного тормоз, ст льн я, под ось втулки 3/8", сереб-



Амортиз ционн я пружинн я, ход 80 мм, рулевой шток 1-1/8"х166 мм для

резьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, люми-

ниев я корон , люминиевые шт ны, для V-обр. и дискового (Postmount)

26" NEON T RST

АРТИКУЛ

110118

НОГИ

Ø32 мм

110240

Рулевой шток для резьбовой рулевой колонки 1"1/8x26tpi длиной 185 мм, мортиз ционн я пружинн я, ход 75 мм, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шир. 112 мм, ноги Ø25,4 мм, шт ны люминиевые литые, с креплением для V-обр. и дискового (IS ст нд рт) тормоз, под ось втулки 3/8", серебрист я'.



OMEGA MLC RST

110012 Рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я 110230 пружинн я, ход 100 мм, предв ри-

тельн я регулировк сж тия, блокировк сж тия Lock-Out, люминиев я корон шириной 130 мм, шт ны из м гниевого спл в , с креплением для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 3/8"



26" SF-NEX SR SUNTOUR

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ РАЗМЕР

26"

27,5"

110033

Рулевой шток 1-1/8"х265 мм, для резьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 60 мм, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шириной 108 мм, ноги Ø28 мм, шт ны люминиевые литые, с креплением для V-обр зного тормоз, под ось втулки 9 мм.



26" NEON ML RST

АРТИКУЛ 110029

АРТИКУЛ

Рулевой шток 1"1/8х260 мм для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружиннн я, ход 75 мм, предв рительн я регулировк сж тия, мех нический Lock-Out, люминиев я корон шир. 112 мм, ноги Ø25,4 мм, шт ны люминиевые литые, с креплением для V-обр. и дискового (IS ст нд рт) тормоз , под ось втулки 3/8".



26" SF-CR8V-P SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 214 мм для резьбовой рулевой колонки, для V-обр зного тормоз , корон люминиев шириной 108 мм, ст льн я / люминиев я.

	АРТИКУЛ	Ø ШТОКА
K	110165	1"
Я	110045	1-1/8"
Я		



26" SF-NEX-P-TS SR SUNTOUR АРТИКУЛ 110034

Рулевой шток для резьбовой рулевой колонки 1-1/8" х163 мм, мортиз ционн я пружинн я, ход 60 мм, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шир. 108 мм, ноги Ø28 мм, шт ны люм. литые, с креплением для V-обр. тормоз, под ось втулки втулки 9 мм, чёрн я.







31.

26" SF-XCM-DS SR SUNTOUR АРТИКУЛ

Рулевой шток 1-1/8"х270 мм, для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 80 мм, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шир. 130 мм, ноги Ø30 мм, шт ны люминиевые, с креплением для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 9 мм.



Амортиз ционн я пружинн я, ход 80 мм, рулевой шток 1-1/8" для без-

резьбовой рулевой колонки длиной 265 мм, предв рительн я регулировк

сж тия, серебрист я люминиев я корон шириной 126 мм, ноги Ø28 мм,

26" SF-XCM-DS-HLO SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток АРТИКУЛ 110061 1/8"х280 мм, для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, ход 120 мм, для дискового (Postmount) тормоз, люминиев я.



26" SF-XCT-P 80 SR SUNTOUR АРТИКУЛ 110064

26" SF13-XCM-P HLO SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, ход 80 мм, рулевой шток 1-1/8"х265 мм для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, блокировк сж тия Lockout, люминиев я корон шириной 130 мм, ноги Ø30 мм, для



26" SF13-XCM-P SR SUNTOUR

Рулевой шток 1-1/8", для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружиннн я, ход 80 мм, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шириной 130 мм, ноги Ø30 мм, шт ны люминиевые, с

креплением для V-обр зного и дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 9 мм.

АРТИКУЛ ДЛИНА ШТОКА ЦВЕТ 110139 ЧЁРНАЯ 110159 ЧЁРНАЯ-БЕЛАЯ 265 мм 110127 БЕЛАЯ



26" SF13-XCM-P MLO SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, ход 80 мм, ру-АРТИКУЛ левой шток 1-1/8"х265 мм для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, блокировк сж -

тия Lockout для V-обр зного и дискового (Postmount) тормоз

110126

26" SF13-XCT-D SR SUNTOUR АРТИКУЛ 110142

Амортиз ционн я пружинн я, ход 80 мм, рулевой шток 1-1/8"х240 мм для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шириной 126 мм, ноги Ø28 мм, люминиевые шт ны, для дискового (Postmount) тормоз , под ось втулки 9 мм.



26" SF13-XCT-DS SR SUNTOUR АРТИКУЛ

для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 9 мм.

Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1-1/8"x155 мм для резьбовой рулевой колонки, ход 80 мм, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шириной 126 мм, ноги Ø28 мм, люминиевые шт ны, для V-обр зного тормоз .

26" SF13-XCT-80 SR SUNTOUR __APTИКУЛ



Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1-1/8"x265 мм для безрезь-

бовой рулевой колонки, ход 80 мм, предв рительн я регулировк сж тия,

люминиев я корон шириной 126 мм, ноги Ø28 мм, люминиевые шт ны,



26" SF13-XCT-P SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1-1/8"х240 мм, ход 80 мм, для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шириной 126 мм, ноги Ø28 мм, люминиевые шт ны, для V-обр зного тормоз, под ось втулки 9 мм.





Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1-1/8", ход 80 мм, для резьбо-

26" SF15-XCM-DS-TS-HLO SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, конический 110178 рулевой шток 1-1/8"—1.5" для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, ход 120 мм, для дискового (Postmount) тормоз , люминиев я.



Рулево	ой шток 1-1/	8"x226	мм для	безрезьбовой	рулево	ой колонки,	мортиз -
ционн	я пружинн	я, мех	ническ	я блокировк	сж ти	ия Lockout,	ход 60 мм,

люминиев я корон шириной 125 мм, ноги Ø28 мм, шт ны люминиевые, для дискового тормоз . под ось втулки 3/8".





26" XDS-3868D

АРТИКУЛ

Рулевой шток 1-1/8"x226 мм для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 60 мм, люминиев я корон шириной 125 мм,

110213

Рулевой шток 1-1/8", для резьбовой руле вой колонки, мортиз ционн я пружинн я ход 60 мм, люминиев я корон ширино 125 мм, ноги Ø28 мм, шт ны ст льные, дл V-обр зного тормоз, под ось втулки 3/8"

26" XDS-3868V

26" XDS-FS-003

АРТИКУЛ	ДЛИНА ШТОКА
110210	142 мм
110211	157 мм
110212	226 мм

АРТИКУЛ 110214



ноги Ø28 мм, шт ны ст льные, для дискового тормоз, под ось втулки 3/8".



27.5" CH-389A-ML080

АРТИКУЛ

Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1-1/8"х195мм для безрезьбовой рулевой колонки, мех ническ я блокировк сж тия Lock-out, люминиевые шт ны, для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 9 мм.



27.5" SF-XCM-HLO DS SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, ход 100 мм, рулевой АРТИКУЛ 110150 шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, гидр влическ я блокировк сж тия Lock-out, люминиев я корон шириной 130 мм, ноги Ø30 мм, люминиевые шт ны, для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 9 мм.



27.5" SF-XCT30-DS SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, ход 100 мм, рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, люминиев я корон шириной 130 мм, ноги Ø28 мм, люминиевые шт ны, для дискового (Postmount) тормоз под ось втулки 9 мм.

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
_	110242	БЕЛАЯ
,	110149	ЧЁРНАЯ
	110252	МАТОВО-ЧЁРНА



27.5" SF-XCM32-HL0100-Disc артикул 110229

Амортиз ционн я пружинн я, ход 100 мм, рулевой шток 1-1/8"х195мм для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, гидр влическ я блокировк сж тия Lock-out, люминиев я корон шириной . 140 мм, ноги Ø32 мм, люминиевые шт ны, для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 9 мм



27.5" SF14-XCR32-Coil LO DS SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, ход 100 мм, АРТИКУЛ 110151 рулевой шток 1-1/8", для безрезьбовой рулевой колонки, гидр влическ я блокировк Speed-lock, люминиев я корон шириной 130 мм, ноги Ø32 мм, шт ны из м гниевого спл в , для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 9 мм.



27.5" SF14-XCT-HLO DS SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, ход 100 мм, рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, гидр влическ я блокировк сж тия Lock-out, люминиев я корон шириной 130 мм, ноги Ø30 мм, люминиевые шт ны, для дискового (Postmount) тормоз , под ось втулки 9 мм.



27.5" XDS-3868D

АРТИКУЛ

110216

Рулевой шток 1-1/8"х219 мм для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 60 мм, люминиев я корон шириной 125 мм, ноги Ø28 мм, шт ны ст льные, для дискового тормоз , под ось втулки 3/8".



27.5" XDS-3868V

АРТИКУЛ

28" ЖЁСТКАЯ

АРТИКУЛ

Рулевой шток 1-1/8"x219 мм для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 60 мм, люминиев я корон шириной 125 мм, ноги \varnothing 28 мм, шт ны ст льные, для V-обр зного тормоз , под ось втулки



н я, ход 60 мм, предв рительн я регулировк сж тия, Lock-Out, люминиев я ко-

рон шир. 112 мм, ноги Ø25,4 мм, шт ны люминиевые литые, с креплением для

ки, с креплением для V-обр. тормоз, под ось втулки 3/8".

Жёстк я ст льн я, рулевой шток 1"х165 мм для резьбовой рулевой колон-



28" NEON ML 700C RST

V-обр. и дискового (IS ст нд рт) тормоз , под ось втулки 3/8".

АРТИКУЛ

110058

110215

Рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружин-

28" SF-NEX-HLO SR SUNTOUR АРТИКУЛ 110219

Амортиз ционн я пружинн я, ход 63 мм, рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, для дискового тормоз (Postmount), корон люминиев я шириной 116 мм, предв рительн я регулировк сж тия, гидр влическ я блокировк сж тия Lockout. ст льн я / люминиев я.



28" SF-CR8V-P SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1"х190 мм для безрезьбовой рулевой колонки, для V-обр зного тормоз, корон люминиев я шириной 108 мм, ст льн я/ люминиев я.



Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1-1/8"х190 мм для резьбовой рулевой колонки, для V-обр зного тормоз, корон люминиев я шириной . 108 мм, ст льн./ люм.



28" SF13-NEX SR SUNTOUR

АРТИКУЛ 110163


Амортиз ционн я пружинн я, рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, для V-обр зного тормоз, корон люминиев я шириной 116 мм, ст льн я/ люминиев я.



28" SF14-NEX-DS-700C-63 SR SUNTOUR

Р змер 700С (28") мортиз ционн я пружин- АРТИКУЛ 110164

н я, ход 63 мм, рулевой шток 1-1/8" для без-









29" SF-XCT30-HLO DS SR SUNTOUR

Амортиз ционн я пружинн я, ход 80 мм, АРТИКУЛ рулевой шток 1-1/8" х 265 мм для безрезьбовой рулевой колонки, предв рительн я регулировк сж тия, блокировк сж тия Lockout, для дискового (Postmount) тормоз .



29" XDS-3868D АРТИКУЛ 110218

Рулевой шток 1-1/8"х219 мм для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 60 мм, люминиев я корон шириной 125 мм, ноги Ø28 мм, шт ны ст льные, для дискового тормоз, под ось втулки 3/8".



29" OMEGA 29 ML RST АРТИКУЛ

Рулевой шток 1-1/8" для безрезьбовой рулевой колонки, мортиз ционн я пружинн я, ход 100 мм, предв рительн я регулировк сж тия, блокировк сж тия Lock-Out, люминиев я корон шириной 130 мм, ноги Ø32 мм, шт ны из м гниевого спл в , с креплением для дискового (Postmount) тормоз, под ось втулки 3/8".



OO!! VDO OOOOU		
29" XDS-3868V	АРТИКУЛ	110217

Рулевой шток 1-1/8"х219 мм для безрезьбовой рулевой колонки. мортиз ционн я пружинн я, ход 60 мм, люминиев я корон шириной 125 мм, ноги Ø28 мм, шт ны ст льные, для V-обр зн. тормоз , под ось втулки 3/8".



ВТУЛКИ ЗАДНИЕ



АРТИКУЛ 130042

МТВ, н 36 спиц, под гйку, под трещотку н 5-7 скоростей, О.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм, ось 10х180 мм, ст льной корпус, хромиров нн я. 367 г.



МТВ, н 32 спицы, под гйку, под трещотку н 5-7 скоростей, О.L.D. 130 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм, ось 10х170 мм, ст льной корпус, чёрн я, 367 г.

АРТИКУЛ 130185



754 JOYTECH

Н 36 спиц, под г йку, под трещотку н 6-7 скоростей, O.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм, ось 10 мм, люминиевый корпус, 299 г.

АРТИКУЛ 130045

754DSE JOYTECH АРТИКУЛ 130208

Н 32 спицы, под г йку, под трещотку н 6-7 скоростей, О.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм, ось 10х180 мм, люминиевый корпус, 299 г.

A076-14 JOYTECH



АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130077 36 спиц 130078 48 спиц

ВМХ, крепление н г йк х, под трещотку с резьбой 1.37", О.L.D. 110 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 58 мм, ось 14х180 мм, люминиевый корпус, 465 г.

AE-806RD

Под г йку, под трещотку, по диск н 6 болтов, О.L.D. 135 мм ось 3/8"х175 мм, ст льн я.

	АРТИКУЛ	под овод	ЦВЕТ
ОД М,	130237	32 спицы	ЧЁРНАЯ
	130239	36 спиц	черпал
	130241	32 спицы	СЕРЕБРИСТАЯ
	130243	36 спиц	CEPEBRAICIAA



D244DSE JOYTECH

АРТИКУЛ 130255

МТВ, н 32 спицы, под г йку, под к ссету н 7 скоростей, с креплением для дискового тормоз 6 болтов, двойное резиновое уплотнение. люминиевый корпус.

D472SBT-SC JOYTECH

АРТИКУЛ	под обод
130270	32 спицы
130271	36 спиц

Под диск н 6 болтов, с эксцентриковым з жимом, пром. подшипник ми, под к ссету н 8-10 скоростей, резиновое уплотнение, O.L.D. 135 мм, ось 10x145 мм, люминиевый корпус.

F362TSE JOYTECH

С эксцентриковым з жимом, под к ссету н 7 скоростей, двойное резиновое уплотнение,

АРТИКУЛ ПОД ОБОД ЦВЕТ ЧЁРНАЯ 130275 32 спицы 130273 36 спиц СЕРЕБРИСТАЯ

О.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм. ось 10х145 мм. люминиевый корпус





АРТИКУЛ 130251

Н 36 спиц, под г йку, под трещотку н 9-скоростей, ось 3/8"х180 мм, O.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, ст льн я.

D104TSE JOYTECH

АРТИКУЛ 130234

FAT BIKE. 36 спиц. под г йку. О.L.D. 190 мм, ось 3/8"х240 мм, люминиевый корпус.

D142DSE JOYTECH

АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130203 32 спицы 130063 36 спиц

МТВ, с эксцентриковым з жимом, под к ссету н 8-9 скоростей, с креплением для дискового тормоз, 6 болтов, двойное резиновое уплотнение, О.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 59 мм, ось 10 мм, люминиевый корпус, 476 г.

D762TSE JOYTECH

АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130343 32 спицы 130046 36 спиц

МТВ, с эксцентриковым з жимом, под к ссету н 8-9 скоростей, с креплением для дискового тормоз 6 болтов, двойное резиновое уплотнение, О.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 59 мм, ось 10 мм, люминиевый корпус, 476 г.

JA159R

АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130297 32 спицы 36 спиц 130298

С быстросъёмным з жимом, под диск н 6 болтов, осевое р стояние O.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, под трещотку н 7 скоростей, ось М10х145 мм, люминиев я.

JA259RR



С быстросъёмным з жимом, под диск н 6 болтов, осевое р стояние О.С.Д. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, под к ссету н 8/9 скоростей, ось М10х145 мм, люминиев я.



KCB-05 SUPERWIN

АРТИКУЛ 130235

Н 36 спиц, под г йку, односкоростн я с ножным тормозом, O.L.D. 110 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 49 мм, р стояние между фл нц ми 50 мм, ось 3/8"х146 мм, ст льной корпус, хромиров нн я, в комплекте со звездой 19Т, пыльником, стопорным кольцом, рыч гом.



KT-155F QUANDO

АРТИКУЛ 130111

Для трицикл, лев я, н 36 спиц, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 42 мм, р сстояние между фл нц ми 70 мм, ст льн я, хромиров нн я, 161 г.



KT-156F OUANDO

АРТИКУЛ 130112

Для трицикл, пр в я, н 36 спиц, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 42 мм, р сстояние между фл нц ми 70 мм, ст льн я, хромиров нн я, 127 г.



KT-305RA QUANDO

АРТИКУЛ	ОСЬ
130226	3/8"х146 мм
130038	3/8"х165 мм

Н 36 спиц, под г йку, односкоростн я с ножным торомозом, О.L.D. 110 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 51,5 мм, р стояние между фл нц ми 47,7 мм, ст льной корпус, хромиров нн я, в комплекте со звездой, пыльником, стопорным кольцом, клипсой рыч г, 846 г.



АРТИКУЛ 130201

Н 36 спиц, с быстросъёмным з жимом, под диск н 6 болтов, осевое р стояние О.С. D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 56 мм, под к ссету н 8/9 скоростей, ось 10 мм, люминиев я, 469 г.



АРТИКУЛ 130173

Н 32 спицы, с быстросъёмным з жимом КТ 205N, под диск н 6 болтов, осевое р стояние О.L.D. 135мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 57/45 мм, р сстояние между фл нц ми 56,5 мм, под к ссету н 8/9 скоростей, ось 10 мм, люминиев я,



KT-16XR QUANDO

АРТИКУЛ 130198

Втулк промежуточн я для велосипед STELS Energy I.

KT-122R QUANDO

Н 36 спиц, под г йку, под трещотку н 6-7 скоростей, O.L.D. 126 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для 130071 спиц 45 мм. р сстояние

АРТИКУЛ ОСЬ **ЦВЕТ** 130142 3/8"х130х165 мм СЕРЕБРИСТАЯ 130006 3/8"х135х180 мм ЧЁРНАЯ

между фл нц ми 56 мм, ст льной корпус, 385 г.



KT-305RB QUANDO



Под г йку, односкоростн я с ножным тормозом, O.L.D. 110 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 51,5 мм, р сстояние между фл нц ми 47,7 мм, ось 3/8"х165 мм, СТ ЛЬНОЙ КОРПУС, ХРОМИРОВ НН Я, В КОМплекте со звездой н 18 зубьев, пыльником, стопорным кольцом, клипсой рыч г, 846 г.



KT-AZER

АРТИКУЛ 130112

Н 32 спицы, под к ссету н 8/9 скоростей, с быстросъёмным з жимом, осевое р стояние O.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 58,5 мм, ось 10 мм, лю-

KT-TD4R QUANDO

АРТИКУЛ 130178

Н 32 спицы, с быстросъёмным з жимом КТ-205N, под диск н 6 болтов, осевое р стояние O.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 57/45 мм, р сстояние между фл нц ми 56,5 мм, под к ссету н 8/9 скоростей, ось 10 мм, люминиев я,



АРТИКУЛ 130318

FAT BIKE, н 36 спиц, под диск н 6 болтов под трещотку, осевое р сстояние О.L.D. 190 мм, ось 3/8"х240 мм, ст льн я.



АРТИКУЛ	под обод
130283	28 спиц
130285	32 спицы
130284	36 спиц

Под г йку, под трещотку н 5-7 скоростей, O.L.D. 130 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм, ось 10х170 мм, ст льной

SF-A201R

АРТИКУЛ 130321

Н 28 спиц, под г йку, под трещотку н 6-7 скоростей, О.L.D. 130 мм, ось 3/8"х175 мм,

WZ-A201RBQ

АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130261 32 спицы 130262 36 спиц

С эксцентриковым з жимом, с пром. подшип ник ми, под трещотку н 7-8 скоростей, О.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм, ось 3/8"х145мм, люминиевый корпус.

WZ-A208RBQ

АРТИКУЛ 130264

Н 32 спицы, под диск н 6 болтов, с эксцентриковым з жимом, с пром. подшипник ми, под трещотку н 7-8 скоростей, О.С.Д. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм, ось 3/8"х145мм, люминиевый

WZ-A282RB0

АРТИКУЛ 130267

Н 32 спицы, под диск н 6 болтов, с эксцентриковым з жимом, с пром. подшипник ми, под к ссету н 8-10 скоростей, О.С.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 58 мм, ось 3/8"х145мм, люминиевый

MY-314RD

АРТИКУЛ 130306

36 спиц, под г йку, под трещотку, под диск н 6 болтов, О.С. В. 135 мм, ось 3/8"х175 мм, ст ль/ люминий

S01F-14 JOYTECH

АРТИКУЛ 130217


ВМХ, н 36 спиц, крепление н г йк х, под трещотку с резьбой 1.37", O.L.D. 110 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм, ось М14х180 мм, ст льной корпус, 540 г.

SF-HB03R

АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130292 32 спицы 130291 36 спиц

Под г йку, под трещотку, ось 3/8", ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, ст льн я.

WZ-A208RB



Под диск н 6 болтов, под болт, с пром. подшипни к ми, под трещотку н 7-8 скоростей, О.С.Д. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 57 мм, ось 3/8"х145/175 мм, люминиевый корпус.

WZ-A281RBQ

АРТИКУЛ 130266

Н 32 спицы, с эксцентриковым з жимом с пром. подшипник ми, под к ссету н 8-10 скоростей, О.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 57,5 мм, ось 3/8"х145мм, люминиевый корпус.

WZ-A289R

АРТИКУЛ ПОД ОБОД 32 спицы 130316 36 спиц

Под к ссету н 7 скоростей, под диск н 6 болтов, O.L.D. 190 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 92 мм, ось 3/8"х190х240 мм, люминиевый корпус.

XH-HUB-05RQ

АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130331 32 спицы 130332 36 спиц

Под диск н 6 болтов, с эксцентриковым з жимом, с пром. подшипник ми, под трещотку н 7-8 скоростей, О.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 58 мм, ось 3/8"х145 мм, люминиевый корпус.













Ось з дней втулки под эксцентриковый з жим, ди метр 3/8", длин 145 мм, в комплекте с г йк ми, ш йб ми и конус ми.



KT-207R QUANDO АРТИКУЛ 130049

Ось под эксцентрик для з дней втулки, O.L.D. 135 мм, ди метр 10 мм, длин 145 мм, м тери л

ОСЬ КТ-788R артикул Ось з дних колес трёхколёсного велосипед







ОСЬ ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ

Ось з дней втулки, ди метр 3/8", дли-

н 175 мм, под г йку, хром-молибденов я ст ль, в комплекте с г йк ми, ш йб ми и конус ми.



ЗВЕЗДА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ

Звезд для з дней АРТИКУЛ 130164

тормозной втулки, 18 зубьев, пос дочный Ø35 мм.



ЗВЕЗДА ЗАДНЕЙ ВТУЛКИ

Для детских велоси-педов 16" Orion Magic, Flash, 18 зубьев, внутренний \varnothing 35 мм.



АРТИКУЛ

130039

ДЛЯ ENERGY I АРТИКУЛ 130169

Звездочк оси з дних колес трицикл , 22 зуб для велосипел STELS Energy I.



ДЛЯ KT-305RA

Комплектующие к з дней односкоростной втулке с ножным тормозом КТ-305RA: звезд 18 зубьев, пыльник, стопорное кольцо, клипс тормозного рыч г, г йки оси втулки.



ВТУЛКИ ПЕРЕДНИЕ

АРТИКУЛ

130032

ЦВЕТ ЧЁРНДЯ

130031 СЕРЕБРИСТАЯ

431 JOYTECH

АРТИКУЛ 130029



МТВ, н 36 спиц, с эксцентриковым з жимом 102F, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 69 мм, ось 9х108 мм, ст льной корпус, 190 г.

731DSE JOYTECH

МТВ, н 36 спиц, с эксцентриковым з жимом RLCA-F, двойное резиновое уплотнение, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для

спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 72 мм, ось 9 мм, люминиевый корпус, 153 г.



433 JOYTECH

АРТИКУЛ	под обод	ОСЬ
130219	32 спицы	3/8"х100х140 мм
130218	36 спиц	9х165 мм

Под г йку, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 69 мм, ст льной корпус, 233 г



МТВ, н 36 спиц, под гйку,

O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 69 мм, ось 9х140 мм, ст льной корпус, хромиров нн я, 233 г.

АРТИКУЛ 130030

ВТУЛКИ ПЕРЕДНИЕ

751DSE JOYTECH

АРТИКУЛ 130340

МТВ, н 24 спицы, с эксцентриковым з жимом RLCA-F, двойное резиновое уплотнение, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 72 мм, ось 9х108 мм, люминиевый корпус, 153 г.



ï				
	АРТИКУЛ	под обод	ЦВЕТ	
	130236	32 спицы	ЧЁРНАЯ	
	130238	36 спиц		
	130240	32 спицы	СЕРЕБРИСТАЯ	
	130242	36 спиц	CEPEBPVICIA	

Под г йку, под диск н 6 болтов. О.L.D. 100 мм, ось 3/8"х140 мм,



D041DSE J0YTECH

АРТИКУЛ 130204

МТВ, н 32 спицы, с эксцентриковым з жимом RLCA-F, под диск н 6 болтов, О.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 62 мм, ось 9 мм, люминиевый корпус.





АРТИКУЛ 130344

МТВ, н 32 спицы, с эксцентриковым з жимом RLCA-F, под диск н $\,6\,$ болтов, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 62 мм, ось 9 мм, люминиевый корпус.



JA159F

АРТИКУЛ	под обод
130295	32 спицы
130296	36 спиц

С быстросъёмным з жимом, под диск н 6 болтов, осевое р стояние О.С. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, ось 9 мм, люминиев я.



АРТИКУЛ 130282

Н 32 спицы, с быстросъёмным з жимом, осевое р стояние O.L.D. 83 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 40 мм, р сстояние между фл нц ми 50 мм, ось 9 мм, люминиев я.



АРТИКУЛ 130034

МТВ, н 36 спиц, с эксцентриковым з жимом RLCA-F, двойное резиновое уплотнение, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 72 мм, ось 9 мм, люминиевый корпус.



AE-241FQ

АРТИКУЛ 130252

Н 36 спиц, с быстросъёмным з жимом, ось 3/8", ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, ст льн я.



ANTENG 406QR

АРТИКУЛ 130253

Н 32 спицы, с быстросъёмным з жимом, ось 3/8". люминиев я




D471SBT-SC JOYTECH

АРТИКУЛ	под обод
130268	32 спицы
130269	36 спиц

Под диск н 6 болтов, с эксцентриковым з жимом, пром. подшипники, резиновое уплотнение, О.L.D. 100 мм, ось 9х108 мм, люминиевый корпус.

KT-122F OUANDO



Подг йку, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 69 мм, ось 3/8"х140 мм, ст льной корпус, хромиров нн я, 250 г.



KT-122FQR QUANDO

АРТИКУЛ	под обод
130058	32 спицы
130214	36 спиц

С эксцентриковым з жимом с хром-модибденовой осью, О.С.Д. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 69 мм, ось 3/8"х140 мм, ст льной корпус, 250 г.

KT-SR6F QUANDO

АРТИКУЛ 130196

32 спицы, с быстросъёмным з жимом, под диск н 6 болтов, осевое р стояние О.С. О. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 58 мм, ось 9 мм, люминиев я, 237 г.



ЦВЕТ

АРТИКУЛ 130319

FAT BIKE, н 36 спиц, под диск н 6 болтов, осевое р сстояние О.L.D. 135 мм, ось 3/8"х175 мм,



36 спиц, с эксцентриковым з жимом, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 69 мм, ось 9х108 мм, ст льной корпус.

SF-A210F

АРТИКУЛ 130294

Н 36 спиц, с быстросъёмным з жимом, под диск н 6 болтов, осевое р стояние О.С. D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 57,5 мм, ось 9 мм, люминиев я.



АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130289 32 спиць 130290 36 спиц

Под г йку, ось 3/8", ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, ст льн я.



АРТИКУЛ	под обод
130315	32 спицы
130317	36 спиц

Под диск н 6 болтов, О.L.D. 145 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 81 мм, ось 3/8"х135х175 мм, люминиевый корпус.

MY-303FQ АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130307 32 спицы

С быстросъёмным з жимом, ось 3/8", ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, ст льн я.

130286

36 спиц



АРТИКУЛ ПОД ОБОД ЦВЕТ	
АРТИКЭЛ ПОД ОВОД ЦВЕТ	
130302 32 спицы ЧЁРНА	n
130303 36 спиц	п
130304 32 спицы	TA (
130305 36 спиц	. IA

Под г йку, под диск н 6 болтов, О.L.D. 100 мм, ось 3/8"х140 мм, ст пь/ пюминий

SO1E-14 JOYTECH

АРТИКУЛ 130216

BMX, н 36 спиц, под г йку, О.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 45 мм, р сстояние между фл нц ми 54 мм, ось 3/8"х165 мм, ст льной корпус, 490 г.

SF-A234F

АРТИКУЛ 130320

Н 28 спиц, осевое р стояние О.L.D. 75 мм, ось 3/8"х115 мм. люминиев я.

WZ-A212F

АРТИКУЛ 130293

36 спиц, под г йку, O.L.D. 135 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 81 мм, ось 3/8"х135х180 мм, люминиевый корпус.

WZ-A201FBQ

АРТИКУЛ ПОД ОБОД 130259 32 спиц 130260 36 спиц

С эксцентриковым з жимом, пром. подшипники, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 38 мм, р сстояние между фл нц ми 72 мм, ось 3/8"х108 мм, люминиевый корпус.

WZ-A208FBQ

АРТИКУЛ 130263

Н 32 спицы, под диск н 6 болтов, с эксцентриковым з жимом, пром. подшипники, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 62 мм, ось 3/8"х108 мм, люминиевый корпус.

XH-HUB-05F0

АРТИКУЛ	под обод
130329	32 спицы
130330	36 спиц

Под диск н 6 болтов, с эксцентриковым з жимом, пром. подшипники, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 62 мм, ось 3/8"х108 мм, люминиевый корпус.

XH-HUB-06FQ

АРТИКУЛ 130333


Н 32 спицы, под диск н 6 болтов, с эксцентриковым з жимом, пром. подшипники, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 62 мм, ось 3/8"х108 мм, люминиевый корпус.

KL-800AF

АРТИКУЛ 130335

Быстросъемный з жим колес передний М5х110-115 мм, ось из высокоуглеродистой ст ли с люминиевыми н конечник -

KL-802F



Быстросъемный з жим колес передний 12х100/108 мм.

WZ-A282FBQ

АРТИКУЛ 130328

Н 32 спицы, под диск н 6 болтов, с эксцентриковым з жимом, пром. подшипники, O.L.D. 100 мм, ди метр фл нцев по отверстиям для спиц 58 мм, р сстояние между фл нц ми 62 мм, ось 3/8"х108 мм, люминиевый корпус

ZO-P01 Крепление н г йк х, ст льн я. АРТИКУЛ ПОД ОБОД ЦВЕТ 32 спицы 130248 ЧЁРНАЯ 130247 36 спиц 130149 32 спицы - СЕРЕБРИСТАЯ

130246

ZQ-HB-A201FQR


АРТИКУЛ 130325

Н 36 спиц, с эксцентриковым з жимом, O.L.D. 100 мм, ось 3/8"x108 мм, люминиевый корпус.

36 спиц

KL-801F АРТИКУЛ 130308 Быстросъемный з жим колес передний 5х145—165 мм.

RLCA-F (QR-270F) JOYTECH



ВТУЛКИ ПЕРЕДНИЕ

KL-900F

130337

DTS-31

Ось передней втулки под эксцентриковый з жим, ди метр 3/8", длин 108 мм, в комплекте с г йк ми, ш йб ми и конус ми.



KT-206F QUANDO

м тери л – ст ль S45C.

Ось под эксцентрик АРТИКУЛ 130053 для передней втулки, О.L.D. 100 мм, ди метр 9 мм, длин 108 мм,



ОСЬ ПЕРЕДНЕЙ ВТУЛКИ

длин 140 мм, под г йку, хром-молибденов я ст ль, в комплекте с г йк ми, ш йб ми и кону-С МИ.



ВЫНОСЫ РУЛЯ

AS-007

31,8 мм, люминиевый.

АРТИКУЛ

Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", длин

вынос 90 мм, подъём 7°, для руля ди метром

140123

АРТИКУЛ 140101

Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", высот 40 мм, длин вынос 90 мм, подъём 10°, для руля ди метром 31,8 мм, люминиевый.



DTS-32/2201-8 артикул длина

Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", для руля ди метром 31,8 мм, люминиевый.

60 мм 140093 100 мм

АРТИКУЛ 140109



DTS-33

Для безрезьбовой ру-левой колонки 1-1/8", для руля ди метром

25,4 мм, люминиевый.

140090 140091

АРТИКУЛ ДЛИНА 60 мм 105 мм **DTS-36** АРТИКУЛ 140111 Для безрезьбовой рулевой колонки под шток вилки 1-1/8", длин выступ 105 мм, подъем 15°, для руля ди метром 25,4 мм, люминиевый.



DTS-46

Для безрезьбовой рулевой колонки под шток вилки 1-1/8", длин выступ 105 мм, подъем 25°, для руля ди метром 25,4 мм, люминиевый.



DTS-47

АРТИКУЛ 140110

Для безрезьбовой рулевой колонки под шток вилки 1-1/8", длин выступ 90 мм, подъем 25°, для руля ди метром 31,8 мм, люминиевый.



DTS-266

АРТИКУЛ 140107

Для безрезьбовой рулевой колонки с регулировкой н клон выступ, под шток вилки 1-1/8", длин выступ 105 мм, для руля ди метром 25,4 мм,



DTS-269

АРТИКУЛ 140108

Для безрезьбовой рулевой колонки с регулировкой н клон выступ, под шток вилки 1-1/8", длин выступ 125 мм, для руля ди метром 31,8 мм,







KWG-8-23

DTS-521

АРТИКУЛ 140078

люминиевый





Для безрезьбовой рулевой колонки под шток

вилки 1-1/8", длин выступ 48 мм, подъем 0°,

для руля ди метром 22,2 мм, люминиевый.









ди метром 25,4 мм, люминиевый.

KWG-8-37	АРТИКУЛ	140067
Для безрезьбовой р	улевой колонки	1-1/8", для





Для безрезьбовой рулевой колонки с регулиров-

кой н клон выступ , под шток вилки 1-1/8", для

руля ди метром 25,4мм, люминиевый.



руля ди метром 31,8 мм, длин выступ 105 мм,

VW0 0 10D		
KWG-8-43D	АРТИКУЛ	140069

Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", для руля ди метром 31,8 мм, длин выступ 100 мм,



KWG-8-45	D	АРТИКУЛ	140070
			'0 "

Для безрезьбовой рул. колонки 1-1/8", для руля ди метром 31,8 мм, длин выступ 100 мм, лю-



MA-4 <i>1</i>	АРТИКУЛ	140033
Для безрезьбовой ру		

т 40 мм, длин вынос 90 мм, подъём 10°, для руля ди метром 31,8 мм, люминиевый.



SM-M003	АРТИКУЛ	длин
Для безрезьбовой ру-	140061	60 мі
левой колонки 1-1/8",	140062	105 м
для руля ди метром 25,4 мм, люминиевый.		



TDS-C476B-8 АРТИКУЛ 140024

Для безрезьбовых рулевых колонок под шток вилки 1"1/8, для руля ди метром 25,4 мм, высот 41 мм, длин выступ 105 мм, люминиевый.



XDS SM-M013

Для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", для руля ди метром 31,8 мм, люминиевый.

АРТИКУЛ	ДЛИНА
140063	60 мм
140064	100 мм

DTS-525

Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой н клон выступ , под шток вилки 1-1/8", высот п трон 180 мм, длин выступ 110 мм, для руля

АРТИКУЛ 140106



выносы Руля

DTS-663

Для резьбовой рулевой колонки 1", высот п трон 150 мм, подъём 25°, для руля ди метром 25,4 мм, ст льной.

АРТИКУЛ	длина выступа	ЦВЕТ
140012	80 мм	СЕРЕБРИСТЫ
140052	80 мм	ЧЁРНЫЙ
140100	90 мм	ЧЕРПЫИ



АРТИКУЛ ВЫСОТА ПАТРОНА 140098 150 мм 140097 265 мм

шток вилки 1", длин выступ 32 мм, для руля ди метром 25,4 мм, ст льной, хромиров нный.




DTS-669

Для резьбовой рулевой колонки, высот п трон 180 мм, длин выступ 90 мм, для руля ди метром 25,4 мм, ст льной.

Ī	АРТИКУЛ	шток вилки	ЦВЕТ
	140103		ХРОМИРОВАННЫЙ
	140104	- 1-1/8"	ЧЁРНЫЙ
	140105	1"	ЧЁРНЫЙ





Для резьбовой рулевой колонки под шток вилки 1", длин выступ 32 мм, высот п трон 145 мм, для руля ди метром 22,2 мм, ст льной, хромиро-



DTS-691 АРТИКУЛ 140094

Для резьбовой рулевой колонки 1", длин выступ 60 мм, высот п трон 180 мм, подъём 30°, для руля ди метром 22,2 мм, ст льной.



KWG-6-02

Для резьбовой рулевой колонки 1-1/8", для руля ди метром 25,4

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
MM,	140071	СЕРЕБРИСТЫЙ
	140072	ЧЁРНЫЙ







АРТИКУЛ

ЦВЕТ

ЧЁРНЫЙ

KWG-6-01

АРТИКУЛ 140077

Для резьбовой рулевой колоноки, под шток вилки 1-1/8", для руля ди метром 25,4 мм, вылет 80 мм, высот 160 мм, люминиевый.



KWG-8-26

Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой н клон выступ , под шток вилки 1-1/8", длин выступ 90

мм, для руля ди метром 25,4 мм,	140074	СЕРЕБРИСТЫЙ
1	6)	
		300



KWG-8-07-1 АРТИКУЛ 140073

Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой н клон выступ , под шток вилки 1-1/8", длин выступ 90 мм, для руля ди метром 25,4 мм, пюминиевый



Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой н клон выступ , под шток вилки 1-1/8", длин выступ 100 мм, для руля ди метром 25,4мм, люминиевый, серебристый.

АРТИКУЛ

140075

KWG-8-29



MQ-41 Для резьбовой рулевой колоноки, под шток вилки 1", высот п трон 180 мм, длин выступ 85 мм, для руля ди метром 25,4 мм, люминиевый, серебристый, для велосипед STELS Energy

АРТИКУЛ

140053



MTS-291-2 140023 АРТИКУЛ

Для резьбовой рулевой колонки 1", высот п трон 180 мм, длин выступ 110 мм, для руля ди метром 25,4 мм, ст льной.



140044 MTS-C297-5 АРТИКУЛ

Для резьбовой рулевой колоноки с регулировкой н клон выступ, под шток вилки 1-1/8", высот п трон 180 мм, длин выступ 110 мм, для руля ди метром 25,4 мм, люминиевый.



MX-C784-2 АРТИКУЛ 140043

Для резьбовой рулевой колонки под шток вилки 1", длин выступ 32 мм, высот п трон 145 мм, для руля ди метром 22,2 мм, ст льной, хромиров нный.



MTS-291-5

Для резьбовой колонки под шток вилки 1-1/8", высот п трон 180 мм, длин выступ 110 мм, ди метр руля 25,4 мм, ст льной.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
140002	ЧЁРНЫЙ
140009	СЕРЕБРИСТЫЙ



SM-C010 АРТИКУЛ 140065

Для резьбовой рулевой колонки 1", длин выступ 40 мм, высот п трон 180 мм, подъём 30°, для руля ди метром 22,2 мм, ст льной.



FH-03

евый.

АРТИКУЛ 140117

FH-05 SIMPLE АРТИКУЛ 140119

Скл дной, для безрезьбовой рулевой колонки, с быстросъемным креплением руля, Ø28,6x350 мм, люминиевый.



FH-05 BINODAL АРТИКУЛ 140121

Скл дной телескопический, для безрезьбовой рулевой колонки, с быстросъемным креплением руля, Ø28,6x240—440 мм, люминиевый.



SM-F005

АРТИКУЛ 140116

Скл дной телескопический, для безрезьбовой рулевой колонки, с быстросъемным креплением руля, верх Ø32,8x28,6x260 мм, низ Ø50x28,6x40,9 мм, люминиевый.



KL-4025 АРТИКУЛ 140001

Удлинитель шток вилки выдвижной, для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", длин 115 мм, лю-



KL-4026 АРТИКУЛ Удлинитель шток вилки для резьбовой ру-



KWG-3

140129 АРТИКУЛ

Переходник вынос руля с резьбового шток вилки 1" н безрезьбовой шток вилки 1-1/8", лю-



АРТИКУЛ 140130 KWY-8-05

Удлинитель шток вилки для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", люминиевый




SH-01 АРТИКУЛ 140122

Удлинитель шток вилки выдвижной для безрезьбовой рулевой колонки 1-1/8", длин 124 — 138 мм, люминиевый.



БОЛТ С ГАЙКОЙ

Болт вынос руля для резьбовой рулевой колонки, ст льной, с клиновидной вольфр мовой г йкой ди метром 22,2 мм и скосом в 35°.



АРТИКУЛ ДЛИНА 140114 160 мм 140088 215 мм 140089 235 мм 255 мм 140115

БОЛТ БЕЗ ГАЙКИ Болт вынос руля для резьбовой рулевой колонки, ст льной, под ключ.

1111		
	АРТИКУЛ	длина
	140056	160 мм
	140057	210 мм
	140125	215 мм
	140126	230 мм
	140058	245 мм
	140124	255 мм

БОЛТ БЕЗ ГАЙКИ



Болт вынос руля ст ль (без г йки), под шестигр нник.

ГРИПСЫ

HL-G91-85 **АРТИКУЛ** 150215

Прозр чные, 85 мм.

HL-G96-102 АРТИКУЛ 150216

Белые, 85 мм.



HL-G120 150272 АРТИКУЛ

Длин 128 мм



Скл дной телескопический, для резьбовой руле-

вой колонки, с быстросъёмным креплением руля,

HL-G64A АРТИКУЛ

П р - 70 мм и 100 мм.



150212

TEN-008 АРТИКУЛ 150273

Длин 98 мм, м тери л – резин



VLG-185D2 VELO

Длин 130 мм, м тери л Kraton, 2 слоя р зличной твёрдости.


АРТИКУЛ	ЦВЕТ
150009	СИНЕ-ЧЁРНЫЕ
150010	СЕРО-ЧЁРНЫЕ



VLG-411A+VLP-15 VELO

Грипсы VLG-411A Velo АРТИКУЛ ЦВЕТ с з глушк ми VLP-15, ЧЁРНЫЕ 150016 длин 147 мм, м тери л Kraton, чёрные СИНИЕ







EN-075		ЦВЕТ
	150260	ЧЁРНЫЕ
	150261	ЧЁРНО-СЕРЕБРИСТЫЕ

Длин 125 мм, м тери л Kraton, 2 слоя р зличной



VLG-232D2 VELO	АРТИКУЛ	150012

Длин 125 мм, м тери л Kraton, 2 слоя р зличной



VLG-311-7D2 VELO

Длин 100 мм, м тери л Kraton, 2 слоя р зличной твёрдости.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
150047	ЧЁРНЫЕ
150079	СИНИЕ



VLG-386D2 VELO АРТИКУЛ 150014

Длин 125 мм, м тери л Kraton, 2 слоя р зличной



HL-6	1103	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
Длин	130 мм.	150268	ЧЁРНО-СЕРЕБРИСТЫЕ
		150270	ЧЁРНО-СЕРЫЕ



VLG-184D2 VELO

Длин 130 мм, м тери л Kraton, 2 слоя р зличной твёрдости.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
150006	СИНЕ-ЧЁРНЫЕ
150007	СЕРО-ЧЁРНЫЕ



VLG-	-31	1D2	VEL	0
Длин	130	MM, N	тери	Л

VLG-311D2 VELU	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
Длин 130 мм, м тери л	150048	ЧЁРНЫЕ
Kraton, 2 слоя р зличной твёрдости.	150049	СЕРЫЕ



VLG-408-1 VELO АРТИКУЛ 150050

Длин 130 мм, м тери л Kraton, чёрные.



VLG-428D2 VELO АРТИКУЛ 150017 Ан томические, длин 125 мм, м тери л Kraton, 2

слоя р зличной твёрдости, чёрно-серые.



VLG-520-1 VELO АРТИКУЛ 150182

Длин 130 мм, покрытие Vexk, прошитое нитк ми. коричневые.



VLG-709AD3+VLP-35 VELO

Грипсы VLG-709AD3 **АРТИКУЛ** 150060 Velo, н томические, с з глушк ми VLP-35, н томический диз йн, длин 130 мм, м тери л Kraton, 3 слоя р зличной твёрдости (высокой внутри, средней под п льц ми, низкой под л донью), чёрно-серые.



VLG-1003AD2 VELO

Длин 134,5 мм, н -томический диз йн, 2 слоя р зличной твердости, м тери л - Vexk/ гель. чёрно-кр сные.



(H-G07	АРТИКУЛ	150156

Длин 125 мм, чёрн я термопл стичн я резин



XH-G08		АРТИКУЛ	150259
_			

Длин 125 мм, чёрн я термопл стичн я резин



XH-G15 АРТИКУЛ 150073

Длин 97 мм, м тери л Kraton, чёрные.



VLG-539AD2+VLP-35 VELO

Грипсы VLG-539AD2 **АРТИКУЛ** 150054 Velo, с з глушк ми VLP-35, двухсторонняя фикс ция при помощи винтов, м тери л Kraton, 2 слоя р зличной твёрдости, длин 130 мм, чёрные.



VLG-852AD4 VELO

Длин 129 мм, м тери л АРТИКУЛ ЦВЕТ - гелев я лент , двух-150168 сторонняя фикс ция при помощи колец, 4 150169 слоя р зличной твёрдо-150171 сти.

ионгикс ц	твердо- —	150171	БЕЛЫЕ

КРАСНЫЕ

ЖЁЛТЫЕ

VLG-1168 VELO АРТИКУЛ 150179

Длин 125 мм, покрытие Vexk, прошитое нитк ми, 2 слоя р зличной твёрдости, н томический диз йн, прошитые, серые.



XH-G09B АРТИКУЛ 150077

Длин 110 мм, м тери л Kraton, чёрные.



XH-G16 АРТИКУЛ 150074

Длин 120 мм, м тери л Kraton, чёрные.



VLG-650AD2+VLP-73 VELO

ной твёрдости, длин 130 мм, чёрные.

Грипсы VLG-650AD2 Velo, с з глушк ми АРТИКУЛ 150056 VLP-73, односторонняя фикс ция при помощи винтов, м тери л – пл стик/гель, 2 слоя р злич-



VLG-975AD2 VELO

Длин 135 мм, м тери л – гель, двухсторонняя фикс ция при помощи колец, 2 слоя р зличной ADTINKVA LIBET

AFTUKJII	цьсі
150177	ПРОЗРАЧНО-СИНИЕ
150178	ПРОЗРАЧНО-КРАСНЫ



XH-G05

Длин 113 мм, м тери – Kraton.

		•
Л	150068	ЖЁЛТЫ
	150069	ЧЁРНЫ
	150070	КРАСНЬ
	150071	СИНИЕ
	150072	РОЗОВЬ

АРТИКУЛ ЦВЕТ



XH-G23 М тери л Kraton. АРТИКУЛ ДЛИНА 150267 72 мм 150075 102 мм 150266 125 мм



XH-G38	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
Длин 125 мм,	150157	ЧЁРНО-КРАСНЫЕ	
м тери л —	150158	ЧЁРНО-СИНИЕ	
термопл стичн я резин .	150159	ЧЁРНО-СЕРЫЕ	



XH-G56B	АРТИКУЛ	150149

Длин 125 мм, чёрно-сер я термопл стичн я ре-



(H-G57B	АРТИКУЛ	150150

Длин 125 мм, чёрно-сер я термопл стичн я ре-





Длин 125 мм, м тери л Kraton, чёрные.

Длин 130 мм, н томический диз йн, чёрно-се-

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ 150130

Длин 130 мм, двухсторонняя фикс ция при по-

мощи винтов, чёрн я термопл стичн я резин с

внутренними люминевыми кольц ми.

зин с синими люминиевыми кольц ми.

Длин 130 мм, н томический диз йн, чёрн я

150160

стичн я резин

XH-G34


XH-G36B

XH-G55

XH-G57BL

термопл стичн я резин

р я термопл стичн я резин



АРТИКУЛ 150076

АРТИКУЛ 150144

XH-G37B	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
Длин 110 мм,	150145	ЧЁРНО-СЕРЫ
м тери л— термопл стичн я резин .	150146	ЧЁРНО-КРАСНЬ
	150147	ЧЁРНО-СИНИ



X	H-G56	АРТИКУЛ	150161
Дл	ин 125 мм, чёрн	я термопл сті	ичн я резин .

XH-G55B			АРТИКУЛ	150148	
	Длин	130 мм,	Н	томический диз	йн, чёрно-се-

р я термопл стичн я резин



XH-G56BL	АРТИКУЛ 150129					
			XH-G57	АРТИКУЛ	150162	
Длин 130 мм, двухо мощи винтов, чёрно				я термопл сти	чн я резин .	



XH-G58			АРТИКУЛ		150163	
	Длин 125 мм, ч	ёрн я т	гермопл	СТИЧН	я резин	



XH-G58B АРТИКУЛ 150164

Длин 125 мм, чёрно-сер я термопл стичн я ре-



XH-G63B	АРТИКУЛ	150133
С интегриров нными	рог ми, длин	130 мм, чёр-
но-сер я термопл ст	ичн я резин .	



XH-G66	АРТИКУЛ	150249

Длин одной 85 мм, другой 130 мм, чёрн я термопл стичн я резин



XH-G76	АРТИКУЛ	150166

Длин 110 мм, н томический диз йн, чёрн я термопл стичн я резин



ХН-G78BL АРТИКУЛ 150138			
	XH-G78BL	АРТИКУЛ	150138

Длин 130 мм, двухсторонняя фикс ция при помощи винтов, чёрно-сер я термопл стичн я резин с золотистыми люминиевыми кольц ми.



XH-G59 АРТИКУЛ 150165 Длин 130 мм, чёрн я термопл стичн я резин



XH-G64BL			АРТИКУЛ		150134	
Лпин	130 мм	пвихо	топония	фикс	IIII	ппи

мощи винтов, чёрн я термопл стичн я резин с кр сными люминевыми кольц ми.



XH-G69BL	АРТИКУЛ	150101
Ан томический диз		
ронняя фикс ция при		
р я термопл стичн я	резин с чёр	ными люми-
невыми кольц ми.		



XH-G76BL АРТИКУЛ 150102

Длин 130 мм, н томический диз йн, двухсторонняя фикс ция при помощи винтов, с з глушк ми, м тери л термопл стичн я резин , чёрные.



XH-G83BL	АРТИКУЛ	КОЛЬЦА
Длин 130 мм, н -	150125	СИНИЕ
томический диз йн,	150126	ЗОЛОТИСТЫЕ

двухсторонняя фикс ция при помощи винтов, чёрно-сер я термопл стичн я резин с люминиевыми кольц ми.



XH-G59BL АРТИКУЛ кольца 150131 Длин 130 мм, двухсторонняя фикс ция 150132 при помощи винтов,

невыми кольц ми.

СИНИЕ ЧЁРНЫЕ 150218 КРАСНЫЕ чёрн я термопл стичня резин с люми-150219 ЗЕЛЁНЫЕ 150220 ЗОЛОТИСТЫЕ



XH-G70BL	АРТИКУЛ	150103

Длин 130 мм, н томический диз йн, с рог ми, фикс ция при помощи винт , м тери л термопл стичн я резин , чёрно-серые.



XH-G72BL	АРТИКУЛ	150217

Длин 130 мм, н томический диз йн, с рог ми, фикс ция при помощи винт, м тери л термопл стичн я резин , чёрные, синие кольц



STELS

STELS 52.

XH-G83BL	АРТИКУЛ	КОЛЬЦА, РОГА
Длин 130 мм,	150127	ПУРПУРНЫЕ
н томический	150128	СИНИЕ
диз йн, двухсто-		

ронняя фикс ция при помощи винтов, чёрно-сер я термопл стичн я резин с люминиевыми кольц ми и рог ми.



XH-G97BL

Длин 130 мм, двухсторонняя фикс ция при помощи винтов.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
150142	ЧЁРНО-СЕРО-ПУРПУРНЫЕ
150281	ЧЁРНО-КРАСНО-ПУРПУРНЫЕ



XH-G120B	АРТИКУЛ	15015

Длин 130 мм, н томический диз йн, чёрно-сер я термопл стичн я резин .



VU_C140 ADTIAVA 150251			
AN-UI4U APTVIKEE 150251	XH-G140	АРТИКУЛ	150251

Длин одной 92 мм, другой 130 мм, чёрн я термопл стичн я резин



XH-G89BL	АРТИКУЛ	150140

Длин 130 мм, двухсторонняя фикс ция при помощи винтов, прозр чно-синяя термопл стичн я резин с синими люминие-



XH-G86B	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
Длин 130 мм,	150152	ЧЁРНО-СЕРЫЕ
термопл стич-	150153	ЧЁРНО-КРАСНЫЕ



XH-(G113	АРТИКУ	л	150167	
Длин	125 мм, чёрн	я термопл	СТИЧН	я резин	



XH-(G120BL		АРТИК	УЛ		150141
Длин	130 мм,	Н	томический	диз	йΗ,	двухст

ронняя фикс ция при помощи винтов, чёрно-сер я термопл стичн я резин с чёрными люми-



XH-G	140	АРТИН	кул	150282	
_	_	"			

Длин обоих грипс 130 мм, чёрн я термопл стичн я резин



XH-G90BL	АРТИКУЛ	150139

Длин 130 мм, двухсторонняя фикс ция при помощи винтов, прозр чно-синяя термопл стичн я резин с синими люминие-



XH-G93B	АРТИКУЛ	150154
	•	

Длин 130 мм, чёрно-сер я термопл стичн я ре-



XH-G116BL	A
Длин 135 мм, двух-	
сторонняя фикс ция	
при помощи винтов,	-
чёрн я термопл стич-	
парезин с пюми-	

BL	АРТИКУЛ	КОЛЬЦА
им, двух-	150221	СИНИЕ
фикс ция	150222	КРАСНЫЕ
И ВИНТОВ, ОПЛ СТИЧ-	150223	ЗЕЛЁНЫЕ
с люми-	150224	золотисты
ц ми.		



XH-(G160B	АРТИКУ	Л	150)252
Длин	130 мм, тер	мопл стичн	Я	резин ,	, чёрно-

серые.



XH-G125BL

Длин одной 90 мм, другой 130 мм, двухсторонняя фикс ция при помощи винтов, чёрн я термопл стичня резин с люми-

невыми кольц ми.

XH-G200B АРТИКУЛ

Длин 130 мм,

термопл стич-

н я резин .

HL-08

3 глушк ручек руля, пос дочный ди метр 17,6 мм, нейлонов я.

150253

150254

ЦВЕТ

ЧЁРНО-СЕРЫЕ

ЧЁРНО-ЗЕЛЁНЫЕ

АРТИКУЛ 150288

АРТИКУЛ	КОЛЬЦА
150225	СИНИЕ
150226	КРАСНЫЕ
150227	ЗЕЛЁНЫЕ
150228	ЗОЛОТИСТЫЕ



XH-G181BL

Длин 130 мм, двух-

сторонняя фикс ция

чёрн я термопл стич-

н я резин с люми-

при помощи винтов,

АРТИКУЛ КОЛЬЦА

150236 ЗОЛОТИСТЫЕ

СИНИЕ

КРАСНЫЕ

ЗЕЛЁНЫЕ

150233

150234

150235

XH-GN01BL	АРТИКУЛ	КОЛЬЦА
Длин 130 мм, двух- сторонняя фикс ция при помощи винтов, м тери л EVA чер- ный, с люминевыми	150245	СИНИЕ
	150246	КРАСНЫЕ
	150247	ЗЕЛЁНЫЕ
	150248	золотисты
KUUPII MN		



150248 ЗОЛОТИСТЫЕ

H-BO	17		
глушк	ручек руля ди	метром	19,8 мм, ПВХ.



XH-G213BL	АРТИКУЛ	кольца
Длин 130 мм, одно- сторонняя фикс ция при помощи винтов, чёрн я термопл стич- н я резин с люми-	150237	СИНИЕ
	150238	КРАСНЫЕ
	150239	ЗЕЛЁНЫЕ
	150240	золотисты
невыми кольц ми.		



XH-GN02BL	АРТИКУЛ	кольца
Длин 130 мм, двух- сторонняя фикс ция при помощи винтов, м тери л EVA чер-	150241	СИНИЕ
	150242	КРАСНЫЕ
	150243	ЗЕЛЁНЫЕ
ный, с люминевыми кольн ми	150244	золотист
KUHSH MW		



Ш			
Ī	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
	150255	ЧЁРНАЯ	
	150256	КРАСНАЯ	
	150257	СИНЯЯ	







XH-B009 АРТИКУЛ 150274

3 глушк ручек руля, пос дочный ди метр 16 мм, полипропилен.


HL-533 АРТИКУЛ 150262

Б нтик н руль для детских велосипедов.









HL-541 АРТИКУЛ 150263 Кисточк -мишур н руль для детских велосипедов.



ДЕТАЛИ КАРЕТКИ

АРТИКУЛ 160109 **B906 NECO**

К ртридж к ретки, ширин к ретки 68 мм, длин оси 116 мм, резьб 1.37"х24tрі, крепление ш тунов под кв др т, ст льные ч шки, пл стиковый корпус (без болтов).



FP-RQN6	АРТИКУЛ	160073

К ртридж к ретки, ширин к ретки 68 мм, длин оси 120 мм, резьб 1.37"х24tрі, крепление ш тунов под кв др т, ст льные ч шки, пл стиковый корпус.



B910 NECC

К ртриджк ре Ширин к ретк 68 мм, длин о 110,5 мм, резьб 1.37"x24tpi, кре ление ш тунов кв др т, ст лы ч шки ст льно

0	АРТИКУЛ	длина оси
етки.	160062	110,5 мм
КИ ОСИ	160063	113,5 мм
б	160064	115 мм
епе-	160065	122,5 мм
з под ные	160066	124,5 мм
ОЙ	160067	127.5 мм



0		
4	Medical Control	
		P

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
	АРТИКУЛ	Į
	160005	
	160049	

FP-B902W-2S

К ртридж к ретки. Ширин к ретки 68 мм, резьб 1.37"х24трі, крепеление ш тунов под кв др т, ст льные ч шки, люминиевый корпус.

FP-B902	АРТИКУЛ	длина оси
К ртридж к ретки.	160072	119 мм
Ширин к ретки	160004	122,5 мм

1.37"х24tрі, крепеление ш тунов под кв др т, ст льные ч шки, люминиевый корпус.



FP-B921 АРТИКУЛ 160055

К ртридж к ретки для FAT BIKE, ширин к ретки 103 мм, длин оси 160 мм под кв др т, ст льные ч шки, резьб 1.37"х24tpi, люминиевый корпус.



KL-09D KENLI АРТИКУЛ

К ртридж к ретки для горных велосипедов, ширин к ретки 68 мм, длин оси 118 мм, резьб 1.37"x24tpi, крепление ш тунов ISIS drive, ст льные ч шки, ст льной корпус.

160094



XH-AXLE-05	АРТИКУЛ	длина ос
К ртридж к ретки.	160100	110,5 мм
Ширин к ретки	160101	113 мм
68 мм, резьб 1.37"х24tpi, крепле-	160102	116 мм
ние ш тунов под	160103	117,5 мм
кв др т, ст льные · ч шки, ст льной	160104	122 мм
корпус.	160105	124,5 мм



160106

127,5 мм

KL-08A KENLI К ртридж к ретки,

ширин к ретки 68 мм, резьб 1.37"x24tpi, крепление ш тунов под кв др т, ст льные ч шки, ст льной

VP-BC55P

Полук ртридж к ретки. Ширин к -

ретки 68 мм, резь-

корпус. Вес 325 г.

АРТИКУЛ	длина оси
160078	110,5 мм
160079	113 мм
160080	116 мм
160081	117,5 мм
160082	122 мм
160083	124,5 мм
160084	127,5 мм

АРТИКУЛ ДЛИНА ОСИ

115 мм

122,5 мм

160011

160012

б 1.37"х24tрі, ст льные ч шки, пл стиковый

KL-08B KENLI АРТИКУЛ ДЛИНА ОСИ

Полук ртридж к ретки, ширин к ретки 68 мм, резьб 1.37"x24tpi, крепление ш тунов под кв др т, ст льные ч шки, пл стиковый корпус.

	Д
160085	113 мм
160086	116 мм
160087	117,5 мм
160088	122 мм
160089	124,5 мм
160090	127,5 мм



VP-BC73	АРТИКУЛ	длина оси
К ртридж к ретки.	160007	115 мм
Ширин к ретки 68 мм, резьб	160051	124,5 мм
оо мм, резьо		

1.37"x24tpi, ст льные ч шки, люминиевый корпус. Вес 280 г.



VP-MB-602 АРТИКУЛ 160045

К ртридж к ретки для горных велосипедов, ширин к ретки 68 мм, длин оси 118 мм, резьб 1.37"x24tpi, крепеление ш тунов ISIS drive, люминиевые ч шки, люминиевый корпус, промышленные подшипники. Вес 225 г.



KL-910D KENLI АРТИКУЛ 160096

Ось к ретки под клин с пром. подшипник ми 35x17x10 мм, длин 126 мм.



3J

Ось к ретки под кв др т, длин 113 (30,5+52+30,5) мм, ст льн я.





АРТИКУЛ 160010

Ось к ретки под кв др т, фикс ция болтом, дли н 116 (32+52+32) мм, ст льн я.



57.

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ 160020

Ось к ретки под кв др т, фикс ция г йкой, длин 116 (32+52+32) мм, ст льн я.

B882W NECO АРТИКУЛ

Дет ли к ретки для скл дных и дорожных велосипедов, комплект: ч шк к ретки – 2 шт., контрг йк – 1шт., подшипник к ретки 1/4"х9 – 2 шт.



FP-B701 АРТИКУЛ 160003

Дет ли к ретки для детских велосипедов для односост вных ш тунов: ч шк к ретки - 2 шт., конус к ретки – 2 шт., кольцо стопорное к ретки – 1 шт., кольцо регулировочное к ретки – 1шт. контрг йк - 1 шт., подшипник к ретки 5/16"х9



Дет ли к ретки для скл дных и дорожных велосипе-

VP-B32

ЦВЕТ АРТИКУЛ



Ось к ретки под кв др т, длин 119 (32+52+35) мм, ст льн я.

АРТИКУЛ

фикс ция болтом

FP-B602W

1/4"х9 – 2 шт., серебристые.

160046

АРТИКУЛ

Дет ли к ретки для скл дных и дорожных вело-

сипедов, комплект: ч шк к ретки с пыльником

– 2 шт., контрг йк – 1 шт., подшипник к ретки

KL-B38 KENLI АРТИКУЛ 160092

Дет ли к ретки для скл дных и дорожных вело-

сипедов, комплект: ч шк к ретки - 2шт., контр-

г йк — 1шт., подшипник к ретки 1/4"x9 — 2 шт.,

160071



FP-B602 АРТИКУЛ 160070

Дет ли к ретки для скл дных и дорожных велосипедов, комплект: ч шк к ретки – 2 шт., контрг йк – 1 шт., подшипник к ретки 1/4"х9 – 2 шт., чёрные.



KL-B32 KENLI АРТИКУЛ 160091

Дет ли к ретки для скл дных и дорожных велосипедов, комплект: ч шк к ретки – 2шт., контрг йк – 1шт., подшипник к ретки 1/4"х9 – 2 шт.



СЕРЕБРИСТЫЕ

160013

КОМПЛЕКТ КАРЕТКИ ВМХ АРТИКУЛ 160056

Комплект к ретки Saber BMX из 9-ти элементов: подшипник R12-2RS з крытый, промышленный, внешний Ø 41,275 мм, внутренний Ø 19,05 мм, ширин 11,113 мм – 2шт., втулки – 4шт., ш йбы – 3 шт.



KL-B39 KENLI АРТИКУЛ

Дет ли к ретки для скл дных и дорожных велосипедов, комплект: ч шк к ретки - 2шт., контрг йк – 1шт., подшипник к ретки 1/4"х9 – 2 шт.,



MB-19-S

160001

Комплект дет лей к ретки для BMX Tyrant, Saber, Viper, 11 элементов: ш йб 26х19,1х2 мм – 4 шт., ш йб 29,9х23,8х2 мм – 1 шт., конус-

н яш йб 41х19.1х6.5 мм – 1шт., конусн я ш йб 41х19,1х5,5 мм – 1шт., втулк оси 24х19,2х44 мм - 1шт., д птер звезды, 28х19,1х5,5 мм, подшипник R12-2RS (внешний Ø 41,275 мм, внутренний Ø19,05 мм, ширин 11,113 мм) – 2шт.



БОЛТ

Болт для оси к ретки, резьб н ружн я М8, шестигр нн я головк ст льной, черный.



КОНТРГАЙКА КАРЕТКИ

АРТИКУЛ 160030

Стопорное кольцо (контрг йк) для к реток с н сыпными подшипник ми, пос дочн я резьб 1.37"x24 tpi.



ДЕТАЛИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

АРТИКУЛ

117DM-0 NECO АРТИКУЛ 170111

20 мм, люминиевое, чёрное.

Кольцо регулировочное конусное для безрезь-

бовых рулевых колонок, ди метр 1-1/8", высот

AW-805

АРТИКУЛ 170006

Кольцо регулировочное. Высот 5 мм, внутрен-

AW-810 Кольцо регулировочное. Высот 10 мм, внутрен-

ний Ø28,6 мм, люминивое, чёрное. ний Ø28,6 мм, люминиевое, чёрное.



AW-820

АРТИКУЛ 170008

Кольцо регулировочное. Высот 20 мм, внутренний Ø28,6 мм, люминиевое, чёрное.



KL-4021A-2

Кольцо регулировочное. Высот 2 мм, внутренний Ø28,6 мм, люминиевое, чёрное

АРТИКУЛ

170123



KL-4021A-5

АРТИКУЛ

Кольцо регулировочное. Высот 5 мм, внутренний Ø28,6 мм, люминиевое, чёрное.



58.

KL-4021A-10 АРТИКУЛ

Кольцо регулировочное. Высот 10 мм, внутренний Ø28.6 мм. люминиевое, чёрное



FP-HW-02 АРТИКУЛ 170107 Якорь рулевой колонки, однор зовый для шток



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ЯКОРЯ

3 щитн якрышк якоря однор зов я.

АРТИКУЛ 170005



КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ

Кольцо регулиро- АРТИКУЛ 170027 вочное высот 3 мм. внутренний Ø 28,6 мм, люминиевое, чёрное.



KL-4024A KENLI АРТИКУЛ 170126

Якорь рулевой колонки однор зовый, для шток 1-1/8" безрезьбовой вилки.



НИЖНИЙ КОНУС АРТИКУЛ 170076

Нижний конус для резьбовой рулевой колонки



VP-MH-501

АРТИКУЛ 170015

Г йк резьбовой рулевой колонки верхняя 1-1/8" х 26 tрі чёрн я.



M-6 VP

АРТИКУЛ 170030

Якорь рулевой колонки многор зовый, ст льной, для ст льного шток вилки ди метром внешний/ внутренний - 28,6/25,4 мм.



НИЖНИЙ КОНУС АРТИКУЛ 170077

Нижний конус для резьбовой рулевой колонки Ø 1-1/8".



АРТИКУЛ

170098

ЦВЕТ

ЧЁРНАЯ

170099 ХРОМИРОВАННАЯ

FP-H501

Рулев я колонк резьбов я, для шток вилки с резьбой 1" х 24tpi, ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны - 22,2/30/27 мм, общ я высот 35 мм, ст льн я.



FP-H522 АРТИКУЛ 170100 Рулев я колонк резьбов я, для шток вилки с резьбой 1" x 24tpi, ди метр п трон вынос руля/ рулевого ст к н кольц короны -22.2/34/27 MM, обии я высот 37,5 мм, ст льн я хромиров нн я.









FP-H522A АРТИКУЛ Рулев я колонк резьбов я, для шток вилки с резьбой 1" x 24tpi, ди метр п трон вынос руля/ рулевого ст к н / кольц короны – 22,2/34/27 мм, общ я высот 37.5 мм. ст льн я, чёрн я



FP-H803

Рулев я колонк резьбов я, для шток вилки с резьбой 1-1/8"х 26tpi, ди метр п тпон вынос пупя/пупев ц короны – 25,4/34/30 мм, общ я высот 38,7 мм, ст льн я.

вого ст к н /коль-	170080	ЧЁРНАЯ
	170103	хромированная

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ 170110

АРТИКУЛ



FP-H801S

23 мм, ст льн я, чёрн я.

АРТИКУЛ 170084

Рулев я колонк безрезьбов я, для шток вилки 1-1/8", Ø п трон вынос руля / рулевого ст к н / кольц короны – 28,6/34/30 мм, общ я высот

Рулев я колонк резьбов я, полуинтегриров нн я, для шток вилки с резьбой 1-1/8" х 26tрі, ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны – 25,4/44/30 мм, общ я высот 26 мм, ст льн я, чёрн я.



FP-H807

АРТИКУЛ

170106

Рулев я колонк безрезьбов я, интегриров нн я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/ рулевого ст к н /кольц короны - 28,6/44/30 мм, общ я высот 9,5 мм, ст льн я, чёрн я



FP-H863

АРТИКУЛ

170105

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриров нн я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны -28,6/44/30 мм, общ я высот 22 мм, ст льн я, чёрн я.



FP-H826PL

FP-H805

Рулев я колонк, безрезьбов я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны - 28,6/41,4/30 мм, общ я высот 25,5 мм, ст льн я, чёрн я.



FP-H869T

АРТИКУЛ

Рулев я колонк безрезьбов я, интегриров нн я, для конического рулевого шток 1-1/8" — 1.5", с з крытыми подшипник ми, с крышкой якоря, ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны – 28,6/42/52,2 мм, общ я высот 11,2 мм, ст льн я, чёрн я.



H51 NECO

Рулев я колонк безрезьбов я, интегриров нн я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны - 28,6/42/30 мм, общ я высот 9,4 мм, ст льн я, чёрн я.





170094 АРТИКУЛ

28,6/44/30 мм, общ я высот 23,6 мм, ст льн я, чёрн я.

KL-B205 KENLI АРТИКУЛ 170113

Рулев я колонк резьбов я, для шток вилки с

резьбой 1"x24tpi, ди метр п трон вынос руля/

рулевого ст к н /кольц короны - 22,2/30/27 мм,

KL-B310 KENLI АРТИКУЛ 170117

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриро-

в нн я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон

вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны -

28.6/44/30 мм, общ я высот 12 мм, с з крытыми

KL-B430 KENLI АРТИКУЛ 170120

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриро-

вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны -

28,6/44/30 мм, общ я высот 11 мм, с подшипни-

к ми в обойме, люминий/ст ль, чёрн я

в нн я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон

подшипник ми. люминиев я. чёрн я.

общ я высот 36,5 мм, ст льн я, черн я.

H115MP NECO

АРТИКУЛ

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриров нн я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны - 28,6/44/30 мм, ст льн я, чёрн я.



Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриров нн я, для шток вилки

1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны -

H125 NECO

АРТИКУЛ

170127

170091

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриров нн я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны -28,6/44/30 мм, общ я высот 10 мм, ст льн я, чёрн я.




H369M NECO

АРТИКУЛ

170014

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриров нн я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны -28,6/41,4/30 мм, общ я высот 9,7 мм, ст льн я, чёрн я.



H373S+C2861 NECO

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

170128

Рулев я колонк Н373S с якорем С2861 безрезьбов я, интегриров нн я, для конического рулевого шток 1-1/8"-1.5", с з крытыми подшипник ми, с крышкой якоря, ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны – 28,6/42/52,2/39,8 мм, общ я высот 9,4 мм, ст льн я, чёрн я.



KL-B201AC KENLI

Рулев я колонк резьбов я, для шток вилки с резьбой 1"x24tpi, ди метр п трон вынос руля/ рулевого ст к н / кольц короны – 22,2/30/30 мм, з крытые полиципники, общ я высот 43,5 мм, ст льн я, чёрн я.

62.

170114

H117DM NECO

АРТИКУЛ



H146 NECO

АРТИКУЛ

170092

170093

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриров нн я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны - 28,6/44/30 мм, общ я высот 9,1 мм, ст льн я, чёрн я



H373E+C2861 NECO

АРТИКУЛ

Рулев я колонк Н373Е с якорем С2861 безрезьбов я, интегриров нн я, для конического рулевого шток 1-1/8" — 1.5", с з крытыми подшипник ми, с крышкой якоря, ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н / кольц короны – 28.6/42/52.2 мм. общ я высот 9.7 мм. ст льн я. чёрн я.



H846 NECO

АРТИКУЛ

170090

Рулев я колонк безрезьбов я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны - 28,6/34/30 мм, общ я высот 25 мм. ст льн я. чёрн я.



KL-B202 KENLI

АРТИКУЛ 170115



Рулев я колонк резьбов я, для шток вилки с резьбой 1"x24tpi, ди метр п трон вынос руля/ рулевого ст к н / кольц короны -22,2/30/27 мм, общ я высот 33 мм, ст льн я. чёрн я.

KL-B202K KENLI АРТИКУЛ 170116

Рулев я колонк резьбов я, для шток вилки с резьбой 1"х24tрі, с огр ничителем вр щения для детских велосипедов, ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны -22,2/30/27 мм, общ я высот 33 мм, ст льн я,



KL-B207 KENLI АРТИКУЛ 170122

Рулев я колонк безрезьбов я, для шток вилки

1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого

ст к н /кольц короны – 28,6/34/30 мм, общ я

высот 26 мм, ст льн я, чёрн я.

ст льн я, черн я.

KL-B219 KENLI АРТИКУЛ 170121

KL-B203 KENLI АРТИКУЛ 170112

Рулев я колонк резьбов я, для шток вилки с

резьбой 1"x24tpi, с гроверной ш йбой, ди метр

п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны - 22,2/30/27 мм, общ я высот 42 мм,

Рулев я колонк безрезьбов я, для шток вилки 1-1/8", ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны - 28,6/34/30 мм, общ я высот 23 мм, ст льн я, чёрн я.



KL-B411 KENLI АРТИКУЛ 170118

VP-H733

35 мм, ст льн я.

АРТИКУЛ 170013

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриров нн я. для шток вилки 1-1/8". ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны -28,6/44/30 мм, общ я высот 11 мм, люминий/ ст ль, чёрн я.



Рулев я колонк резьбов я, со стопорной ш йбой, для што-

к вилки с резьбой 1"х 24 tpi, Ø п трон вынос руля / руле-

вого ст к н / кольц короны – 22,2/30/27 мм, общ я высот

KL-B411A KENLI АРТИКУЛ 170119

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриров нн я. для шток вилки 1-1/8". ди метр п трон вынос руля/рулевого ст к н /кольц короны -28,6/44/30 мм, общ я высот 11 мм, люминий/ ст ль, чёрн я.





VP-A41AC АРТИКУЛ 170019

Рулев я колонк безрезьбов я, полуинтегриров нн я. для шток вилки 1-1/8", Ø п трон вынос руля / рулевого ст к н / кольц короны -28,6/44/30 мм, общ я высот 12 мм,



VP-A42E

АРТИКУЛ 170079

Рулев я колонк безрезьбов я, для шток вилки 1-1/8", Ø п трон вынос руля / рулевого ст к н / кольц короны — 28.6/44/30 мм. ст льн я.







VP-MH-308E

Рулев я колонк резьбов я, полуинтегриров нн я, для шток вилки с резьбой 1-1/8" х 26 tрі, ди метр п трон вынос руля / рулевого ст к н / кольц короны — 25,4/44/30 мм, общ я высот 18,2 мм, ст льн я.



ЗАЖИМЫ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

BLF-Z1	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
— — - С эксцентриком, лю-	180028	31,8 мм
миниевый, чёрный.	180021	34,9 мм

METP	BL
Вмм	Сэ
9 мм	МИН

LF-Z1	АРТИКУЛ	ДИАМЕ
эксцентриком, лю-	180013	31,8 мм
иниевый, нодиро-	180017	34,9 мл



BLF-Z1	АРТИКУЛ	ДИАМЕТ
С эксцентриком, лю-	180014	31,8 мм
миниевый, нодиро- в нный синий.	180018	34,9 мм
в нныи синии.		

АРТИКУЛ

170020





BLF-Z1	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
С эксцентриком, лю-	180015	31,8 мм
миниевый, нодиро- в нный зелёный.	180019	34,9 мм
в нный зеленый.		



BLF-Z1	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
С эксцентриком, лю-	180016	31,8 мм
миниевый, нодиро-	180020	34,9 мм
в нный пурпурный.		



KL-M07 KENLI	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
С эксцентриком, лю-	180029	25,4 мм
миниевый, черный.	180030	28,6 мм
	180031	31,8 мм
	180032	34,9 мм



БОЛТ-ЗАЖИМ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

P змер M8х45 мм, ст льной.



180007

81201 АРТИКУЛ 540045

Трос-з мок с ключом, со ст льными звеньями, 22х1500 мм, чёрно-серебристый.



31715	АРТИКУЛ	540049
,		

Трос-з мок с ключом, со ст льными звеньями, 18х1000 мм, чёрно-серебристый.



Трос-з мок со ст льным тросом Ø10х800 мм, чёрный корпус з мк , з мок с ключ ми, цвет

АРТИКУЛ


84103

чёрный.

81601 Трос-з мок с шифром 4 цифры, со ст льными звеньями, 18х1000 мм.







8410	4			АРТИКУЛ		540073	
Трос-з	мок	CO	СТ	ЛЬНЫМ	тросом	Ø12x800	MM



цвет чёрный.	т корпус з	WIK , 3 WIOF	C KINOT MVI,
\.			
		The second	

84302	АРТИКУЛ	540003	84308	АРТИКУЛ	540004
Трос-з мок со ст льным тросом Ø10х800 мм,			Трос-з мок со ст ли		15х800 мм, з -



4318	АРТИКУЛ	540075	8432

Трос-з мок со ст льным тросом Ø15x1200 мм, з мок с ключ ми, цвет чёрный.



84320	АРТИКУЛ	540005	

Трос-з мок со ст льным тросом Ø12x650 мм, з мок с ключ ми. цвет чёрный.



84353 STELS	АРТИКУЛ	540018	
Tnoc 2 May Ø12v800	MM 2 MOV C	CHIOU MIA LIDO	

Трос-з мок Ø12х800 мм, з мок с ключ ми, цвет синий



84356 Трос-з мок с ключом, со ст льным тросом, 10х650 мм.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
540050	ЧЁРНЫЙ	540052	КРАСНЫЙ
540051	ЗЕЛЁНЫЙ	540053	синий



АРТИКУЛ

84606	АРТИКУЛ	540083
Трос-з мок, ст льной	я́ трос Ø12x80	0 мм, кодовый

Трос-з мок с шифром 4 цифры, со ст льным тросом, Ø10х800 мм, с подстветкой, чёрный.

84608

540054 84620 АРТИКУЛ 540026

Трос-з мок со ст льным тросом Ø15x800 мм, кодовый з мок 5 цифр, цвет чёрный.



84802 АРТИКУЛ 540077 Трос-з мок со ст льным тросом Ø15x1500 мм,



84812	АРТИКУЛ	540076
Трос-з мок со ст	льным тросом	Ø15х1500 мм,



86104	АРТИКУЛ	540007
Трос-з мок со ст лы	ным тросом Ø	10х800 мм, з -



86106	АРТИК:	УЛ	54	100	078	
Трос-з мок с тросом ключом КЗ, цвет чёрн		800	MM,	3	мок	С



86108	АРТИКУЛ	540079
Трос-з мок с тросом	длиной 8	00 мм, з мок с



Table 2	
TPOC-3 MOK CO CT	льным тросом Ø10x650 мм, з
MUK CKLINA WIN II	ΙΡΩΤ ΥΘΝΙΙΙΙΙΙ

АРТИКУЛ 540008

86109





86302 АРТИКУЛ 540009

Трос-з мок со ст льным тросом Ø10х650 мм, з мок с ключ ми, цвет трос чёрный, з мок хроми-



87109	АРТИКУЛ	540081
Трос-з мок спир лы КЗ с ключ ми, с крег		



87204	АРТИКУЛ	540011
Трос-з мок Ø10x1500) мм, з мок с	ключ ми, цвет



87306	APTI	1КУЛ	54	40014	
Трос-з мок Ø12x1500	0 мм. з	мок с	ключ	ми. ι	твел



86501 АРТИКУЛ 540010

Трос-з мок со ст льным тросом Ø10х650 мм, кодовый з мок 3 цифры, цвет трос чёрный.



87112 АРТИКУЛ 540082 Трос-з мок спир льный, трос Ø12x1500 мм, з мок К3 с ключ ми, цвет чёрный.



АРТИКУЛ 540012 87301 Трос-з мок Ø12х1500 мм, з мок с ключ ми, цвет



87322	APTI	1КУЛ	54	1002	0
Трос-з мок Ø15x1800) мм, з	мок с	ключ	ми,	цвет



87107 АРТИКУЛ



87202+HL032 АРТИКУЛ 540017

Трос-з мок Ø12х1800 мм, з мок с ключ ми, с крепежом н велосипед, цвет чёрный.



87305+HL032 АРТИКУЛ 540013

Трос-з мок Ø12x1800 мм, з мок с ключ ми, с крепежом н велосипед, цвет чёрный.



87601	АРТИКУЛ	540015
Трос-з мок Ø10х1500) мм, кодовый	з мок 4 циф-





ЗАМКИ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ

87604 АРТИКУЛ 540060 87701 АРТИКУЛ 540016 Трос-з мок Ø10х1800 мм, з мок с ключ ми, цвет

чёрно-синий.

87708 АРТИКУЛ 540063

Трос-з мок с шифром, со ст льным тросом, Ø 10x1200 мм, со светодиодной подсветкой, чёр-



Трос-з мок, трос Ø12x1200 мм, з мок с ключ ми, цвет чёрный.



87318	Трос-з мок с ключом, со ст льным	и тросом 8х1800 мм,
		чёрно-синий з мок.

АРТИКУЛ	ОБОЛОЧКА	АРТИКУЛ	ОБОЛОЧКА	АРТИКУЛ	ОБОЛОЧКА
540019	ЧЁРНАЯ	540056	КРАСНАЯ	540058	ЖЁЛТАЯ
540055	СИНЯЯ	540057	ЗЕЛЁНАЯ	540059	ПУРПУРНАЯ
		200			



85803 Цепь-з мок с ключом, со ст льной цепью в т	к невой оплётке, 6х1200 мм.	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
		540041	ЧЁРНЫЙ
GTELS	N To the state of	540042	КРАСНЫЙ
10		540043	жёлтый
		540044	синий
	TALS	STELS	

85704 АРТИКУЛ 540040

Цепь-з мок с ключом, со ст льной цепью в тк невой оплётке, 6х1200 мм, серебристо-чёрный.



АРТИКУЛ 540067

GK202.802

с ключом С1, чёрный.

88309 АРТИКУЛ 540064

АРТИКУЛ

3 мок н дисковый тормоз противоугонный жёл-

540025

3 мок н дисковый тормоз противоугонный, со 3 мок для блокировки колес, уст н влив звуковой сигн лиз цией, ди метр штыря 10 мм, ется н з днюю вилку ст цион рно, р змер 156х144 мм, цвет чёрный

83211

тый 64х9х10 мм.



83217

АРТИКУЛ 540062

3 мок н дисковый тормоз противоугонный жёлтый, длин пз 70 мм, ширин пз 8 мм, ди метр штыря 10 мм, с з щитой от грязи н з моч-



82305+HL019 _ АРТИКУЛ 540089

3 мок-скоб 82305 жёсткий 140x245 мм, Ø13 мм, с хомутом HL019 для крепления н р ме велоси-



ЗАПЧАСТИ К РАМАМ

КОМПЛЕКТ ВТУЛОК

Для двухподвесной р мы Pilot 250 из 3-х узлов: АРТИКУЛ 130145

1 и 2 - втулки М8х29 мм крепления мортиз то-

3 – ш рнир з дней вилки (втулк Ø25хØ20х55 мм, болт М10х1.25Р, 2 пыльник Ø25 мм ПВХ, 2 втулки Ø36xØ30x14 мм ПВХ).



КОМПЛЕКТ ВТУЛОК

Для двухподвесной р мы Pilot 270 из 5-ти узлов: АРТИКУЛ 130146

- 1 втулк M8x31 мм, 2 втулк M6x1.0x54 мм, 3 – втулк М8х53 мм, 4 – втулк М6х1.0х68 мм,
- 5 ш рнир з дней вилки (втулк Ø25хØ20х55 мм, болт М10х1.25Р, 2 пыльник Ø25 мм ПВХ, 2 втулки Ø36xØ30x14 мм ПВХ).

КОМПЛЕКТ ВТУЛОК

Для двухподвесной р мы Challenger, Mustang из

3-х узлов:

1 – втулк M8x31 мм, 2 – втулк M8x29 мм;

3 – ш рнирз дней вилки (втулк Ø25xØ20x55 мм, болт M10x1.25P, 2 пыльник Ø25 мм ПВХ, 2 втулки Ø36xØ30x14 мм ПВХ).



КОМПЛЕКТ ВТУЛОК

KS-260

пружины.

Для двухподвесной АРТИКУЛ 420031



3 дний мортиз тор р мы Kind Shock пружин-

ный, межосевое р сстояние 150 мм, ход 32 мм,

жёсткость пружины 650 LBS, регулировк сж тия

АРТИКУЛ 420009



KS-258



АРТИКУЛ

3 дний мортиз тор р мы, длин 125 мм, сил

сж тия 500 фунтов (227 кг), В:29/29 мм, для

420023

KS-260	АРТИКУЛ	420008

3 дний мортиз тор р мы Kind Shock пружинный, межосевое р сстояние 160 мм, ход 40 мм, жёсткость пружины 750 LBS, регулировк сж тия





420029

KS-290	АРТИКУЛ	420028	KS-291	АРТИКУЛ
З дний мортиз то	ррмы Kind S	Shock пружин-	З дний мортиз то	ррмы Kind S

Shock пружинный воздушно-м сляный, межосевое р сстояние ный воздушно-м сляный, межосевое р сстояние 165 мм, ход 38 мм, жёсткость пружины 750 LBS/ 165 мм, ход 38 мм, жёсткость пружины 850 LBS/ IN, регулировк сж тия пружины и отскок



KZ-880B	АРТИКУЛ	420030	S

3 дний мортиз тор р мы з крытый, длин 165 мм, сил сж тия 800 фунтов (363 кг), черный

IN, регулировк сж тия пружины.



S	A-2			АРТИКУЛ			420065		
2	пший	мортио	TOD	n	NAL I	ппин	165	8484	CME

сж тия 850 фунтов (386 кг), пос дочн я ширин : 24/21.75 мм. болты: 32/32 мм.





3 дний мортиз тор р мы, длин 125 мм, сил сж тия 500 фунтов (227 кг), W:24/42 мм, B:31/53 мм, для Pilot-270 20".



KS-26	51	_	P	PTI	1КУЛ		42	0027	7
3 дний	мортиз	тор	р	МЫ	Kind	Sho	ck	прух	кин-
ный ме	жосевое г	n cc	:TO	яние	165	MM.	XUl	1 32	мм

жёсткость пружины 850 LBS/IN, резиновый з щитный кожух для з щиты оси и пружины, регулировк сж тия пружины.



KZ-800B	АРТИКУЛ	420037

3 дний мортиз тор р мы, длин 150 мм.



SA-3	АРТИКУЛ	420064

3 дний мортиз тор р мы, длин 165 мм, сил сж тия 800 фунтов (363 кг), пос дочн я ширин : 24/24 мм. болты: 28/28 мм.



SA-4 АРТИКУЛ 420066

TC-A

TF-D

24/24 мм, болты 29/29 мм.

3 дний мортиз тор р мы, длин 150 мм, сил сж тия 850 фунтов (386 кг), пос дочн я ширин 24/21,75 мм, болты: 32/32 мм.



TF-C АРТИКУЛ 420045

3 дний мортиз тор р мы пружинный, межосевое р сстояние 150 мм, ход 32 мм, жёсткость пружины 850 фунтов (386 кг), резиновый з щитный кожух для з щиты оси и пружины, регулировк сж тия пружины.



ЗАЖИМ СКЛАДНОЙ РАМЫ

Эксцентриковый, АРТИКУЛ р змер М6 х 53 мм, подходит для Pilot серий 310-810.



ШАРНИР ЗАДНЕЙ ВИЛКИ

Ш рнир з дней вилки АРТИКУЛ гЗ40017 . М10х1.25Р, 2 пыльник ПВХ, 2 втулки



TC-B

АРТИКУЛ

3 дний мортиз тор р мы, длин 125 мм, сил сж тия 500 фунтов (227 кг), пос дочн я ширин 24/42 мм, болты 31/53 мм.



АРТИКУЛ 420046

3 дний мортиз тор р мы пружинный, межосевое р сстояние 165 мм, ход 32 мм, жёсткость пружины 850 фунтов (386 кг), резиновый з щитный кожух для з щиты оси и пружины, регулировк сж тия пружины.

АРТИКУЛ

3 дний мортиз тор р мы, длин 125 мм, сил

сж тия 500 фунтов (227 кг), пос дочн я ширин

420043



TG-F (HG-D)

АРТИКУЛ 420042

3 дний мортиз тор р мы, з щитный кожух для з щиты оси и пружины, длин 165 мм, сил сж тия 800 фунтов (363 кг).



ШАРНИР ЗАДНЕЙ ВИЛКИ

Ш рнир з дней вилки АРТИКУЛ г340019 для двухподвесной р мы Focus, комплект: втулк ст льн я

25x20x55 мм (м м + п п), болт М10x1.25P, 2 пыльник ПВХ, 2 втулки Ø28xØ22,2x15,5 мм,



ЗАШИТА ОТ ЦЕПИ И КОЛЁС

VLF-001 VELO АРТИКУЛ 200007

3 щит от цепи н перо, н липучке, р змер 260х100/80 мм, м тери л л йкр /неопрен, чёр-



VLF-008BK VELO АРТИКУЛ 200012

3 щит от цепи н перо, н липучке, р змер 260х100/95 мм, м тери л л йкр /неопрен, чёр-



ЗАЩИТА STELS АРТИКУЛ 200041

3 щит от цепи н перо р мы, н липучке, р змер 235х115/95 мм, м тери л л йкр /неопрен,



71.

ЗВОНКИ И КЛАКСОНЫ

ДЛЯ CW9-XCC-T102PBG

Щиток цепи для АРТИКУЛ 200017 тёмно-прозр чный.



ДЛЯ MYG-01 ___ АРТИКУЛ Щиток цепи для системы ш тунов MYG-01, (для звёзд н 48 зубьев), пл стик, цвет дымч тый.

Щиток цепи для системы ш тунов ТҮ-CN99, (для

звёзд н 48 зубьев), пл стик, дымч тый.



XH-C02 АРТИКУЛ 200049 Спицез щитный диск н з днюю втулку, ди метр 5-1/2" (135 мм), для 28 зубьев, пл стиковый, прозр чный.

АРТИКУЛ

200050

XH-C13 Спицез щитный диск н 3 днюю втулку, ди метр 6-1/2" (155 мм), пос дочный ди метр 65 мм, 4 з щелки, для 28-34 зубьев, пл стиковый, прозр чный.

АРТИКУЛ 200034 **SC-04 700C**

3 щит одежды от поп д ния в колесо 700С чёрн я.



SC-03 20" АРТИКУЛ 200033 3 щит одежды от поп д ния в колесо 20" чёрн я.



SW-DG111	АРТИКУЛ	для колеса	ø клипс
3 щит от поп д ния одежды	200027	26"	15,8 мм
в з днее колесо велосипед , м тери л — полипропилен/по- лик рбон т.	200028	26"	19 мм
	200029	28"	15,8 мм

200030

28"

19 мм



XN-052 АРТИКУЛ 210222

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-серебристый Ø52 мм.



32A-05	АРТИКУЛ	210129
Звонок с люминиев	вым верхом, о	ОСНОВ — ПЛ С-



41A-06	· ·	A	РТИКУЛ	2	10131
Звонок с	люминиев	ым	верхом,	ОСНОВ	— пл с-



51GT-06	АРТИКУЛ	210221

Звонок «Летуч я мышь» верх с имит цией бронзы, основ хромиров нн я, ди метр 54 мм, ст льной.



31A-05 АРТИКУЛ 210123

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрный.



Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-серебристый

АРТИКУЛ 210130

32A-06



54BF-01 АРТИКУЛ 210210 Звонок с российским фл гом, ст льной, хроми-



51GT-STELS АРТИКУЛ 210220

Звонок. Верх с имит цией бронзы и логотипом STELS, основ хромиров нн я, ди метр 54 мм, ст льной.



31A-06 АРТИКУЛ

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-серебристый.



41A-05	АРТИКУЛ	210239

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрный



51GT-01 АРТИКУЛ 210232

Звонок «Лев» верх с имит цией бронзы, основ хромиров нн я, ди метр 54 мм, ст льной.



CR-8630R	АРТИКУЛ	210088

Звонок детский, ст льной, бело-кр сно-синий.



JH-303 АРТИКУЛ 210074

Звонок «Утёнок», верх – люминий, ОСНОВ - ПЛ СТИК.



10А-05 АРТИКУЛ 210091 **10А-12** АРТИКУЛ 210092

Звонок «Кепк », люминий/пл стик, кр сно-золотисто-чёрный.



11А-04 АРТИКУЛ 210094

Звонок с люминиевым верхом, основ – пл стик, чёрно-пурпурный.



11Р-04 АРТИКУЛ 210218 Звонок с люминиевым верхом,

основ - пл стик, бело-ор нжевый.







Звонок «Божья коровк », люми-

11А-06 АРТИКУЛ 210095

Звонок с люминиевым верхом,

основ – пл стик, чёрно-серебрис-

11Р-05 АРТИКУЛ 210219

Звонок с люминиевым верхом, ос-

нов – пл стик, бело-жёлтый.

тый.

ний/пл стик, кр сно-чёрный.

Звонок «Пож рный», верх - лю-Звонок co **АРТИКУЛ 210041** миний/л тунь, основ - пл стик. СТ ЛЬНЫМ розово-зелёным верхом, с фигур-

JH-813P



11А-01 АРТИКУЛ 210093 Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-кр сный.



11А-09 АРТИКУЛ 210096 Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-синий.



11S-05 АРТИКУЛ 210226 Звонок с люминиевым верхом, ос-



JH-4242

Звонок с АРТИКУЛ 210083 вр щ ющейся подсветкой, верх люминий/ ПЛ СТИК, ОСНОВ - ПЛ СТИК.



11А-02 АРТИКУЛ 210216 Звонок с люминиевым верхом, ос-




11Р-02 АРТИКУЛ 210217 Звонок с люминиевым верхом, ос-

нов - пл стик, бело-голубой.



11S-06 АРТИКУЛ 210227 Звонок с люминиевым верхом, основ – пл стик, бело-чёрный.





Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-кр сный.



14А-02 АРТИКУЛ 210101 Звонок «Комп с» верх люминие-

вый, основ - пл стик, чёрно-золо-



14A-10 АРТИКУЛ 210105

Звонок «Комп с» верх люминиевый, основ - пл стик, чёрно-пурпурный



Звонок с люминиевым верхом, ос-



нов – пл стик, чёрно-золотистый

16А-02 АРТИКУЛ 210107

13A-04 АРТИКУЛ 210098

Звонок с люминиевым верхом, ос-

нов - пл стик, чёрно-фиолетовый.

14А-04 АРТИКУЛ 210102

Звонок «Комп с» верх люминие-

вый, основ - пл стик, чёрно-фи-





13A-05 АРТИКУЛ 210099 **13А-09** АРТИКУЛ 210100 Звонок с люминиевым верхом, ос-

нов - пл стик, чёрный,

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-синий.



14А-09 АРТИКУЛ 210104

Звонок «Комп с» верх люминиевый, основ - пл стик, чёрно-си-



16А-04 АРТИКУЛ 210211

Звонок с люминиевым верхом, основ – пл стик, чёрно-пурпурный.

14A-05 АРТИКУЛ 210103

Звонок «Комп с» верх люминие-

вый, основ - пл стик, чёрный.



нов - пл стик, чёрный.

16А-05 АРТИКУЛ 210109

Звонок с люминиевым верхом, ос-

16A-06


тик, чёрно-серебристый.

АРТИКУЛ 210208

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл с-

16A-09

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл с-



АРТИКУЛ 210111



17S-03

Звонок ст льной, чёрно-белый.



АРТИКУЛ 210228

STELS 2021 **75**.

23R-01 АРТИКУЛ 210119

Звонок «Клубник » верх люминиевый, основ – пл стик, бело-кр с-



26S-02 АРТИКУЛ 210125 Звонок люминий/пл стик, проз-

р чно-жёлтый.



26S-03 АРТИКУЛ 210126

Звонок люминий/пл стик, проз-

210122

24AW

тик, розово-фиолетовый.

26S-06 АРТИКУЛ 210127 Звонок люминий/пл стик, проз-



АРТИКУЛ

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл с-

210121

26S-10 АРТИКУЛ 210128

Звонок люминий/пл стик, прозр чно-пурпур-



Звонок с люминиевым верхом, основ - пл с-

АРТИКУЛ 210132

43A-01

тик, чёрно-кр сный.

тик, чёрно-синий.

24AH Звонок с люминиевым верхом "Ром шк ", осно-

в – пл стик, бело-розово-фиолетовый.

АРТИКУЛ



43A-05 АРТИКУЛ 210133 Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрный.



43A-09 Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-серебристый.

АРТИКУЛ 210134



43AZ-09 АРТИКУЛ 210114 43AZ-10 АРТИКУЛ 210115 Звонок с люминиевым верхом, основ - пл с-Звонок с люминиевым верхом, основ - пл с-



тик, чёрно-пурпурный.





43S-08 АРТИКУЛ 210230

Звонок со ст льным верхом, основ - пл стик, бело-сиреневый.



АРТИКУЛ 210140 45AE-04

в - пл стик, чёрно-фиолетовый.

Звонок «I love my bike» верх люминиевый, осно-

АРТИКУЛ

Звонок со ст льным верхом, основ - пл стик,

210231

44S-10

бело-чёрный.

Звонок «I love my bike» верх люминиевый, основ - пл стик, чёрно-золотистый.

АРТИКУЛ

210139

45AE-02



45AE-06 АРТИКУЛ 210142 Звонок «I love my bike» верх люминиевый, осно-

в – пл стик, чёрно-серебристый.



45AZ-01 АРТИКУЛ 210145 Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-кр сный.



45AE-09 АРТИКУЛ 210143

Звонок «I love my bike» верх люминиевый, основ - пл стик, чёрно-синий.



тик, чёрно-золотистый.

45AZ-02-3 АРТИКУЛ 210147 Звонок с люминиевым верхом, основ - пл с-



45AE-01 АРТИКУЛ

Звонок «I love my bike» верх люминиевый, основ - пл стик, чёрно-кр сный.



45AE-05 АРТИКУЛ 210141

Звонок «I love my bike» верх люминиевый, основ - пл стик, чёрный.



45AE-10 **АРТИКУЛ** 210144

Звонок «I love my bike» верх люминиевый, основ – пл стик, чёрно-розовый.



45AZ-04 АРТИКУЛ 210148

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-пурпурный.



STELS

2021 77.

21DE-04 АРТИКУЛ 210197

Кл ксон пл стиковый розовый.

45AZ-06-2 АРТИКУЛ 210146

Звонок с люминиевым верхом, основ - пл стик, чёрно-серебристый.



57R-17 АРТИКУЛ 210155



59\$Z-17 АРТИКУЛ 210234

CHL-1001EL АРТИКУЛ 210056

б т реек CR2032), м тери л – ПВХ.

Кл ксон «Слон» со светодиодом (пит ние от 2

Звонок ст льной, жёлтый.

Звонок «К пли» ди метр 80 мм, верх люминиевый, основ ст льн я.



CB-3047

АРТИКУЛ 210084

Кл ксон

«Коров »

АРТИКУЛ

Звонок «Цветы» ди метр 80 мм, верх люминие-

АРТИКУЛ

Звонок «Ром шк » верх ст льной, основ - пл с-

210200

210151

CB-3030 Кл ксон АРТИКУЛ 210060 «Овц»,

46B-02

57R-43

вый, основ ст льн я.

тик, сине-голубой.



CHL-1001MN АРТИКУЛ 210058

Кл ксон «Обезьян » со светодиодом (пит ние от 2 б т реек CR2032), м тери л – ПВХ.



57R-02 АРТИКУЛ 210153 Звонок «Сердечки» ди метр 80 мм, верх люми-

ниевый, основ ст льн я.



59SZ-15 АРТИКУЛ 210233

Звонок ст льной, жёлто-голубой.



CHL-10010C

АРТИКУЛ 210089 «Осьминог» со светодиодом (пит ние от 2 б т реек CR2032), м тери л – ПВХ.



CHL-1001RH АРТИКУЛ 210059 Кл ксон «Носорог» со светодиодом (пит ние от 2

б т реек CR2032), м тери л – ПВХ.

21DE-01 АРТИКУЛ 210194

Кл ксон пл стиковый кр сный. Кл ксон пл стиковый жёлтый.

АРТИКУЛ

71DH-01

71DH-04

Кл ксон пл стик/ПВХ кр сный

Кл ксон пл стик/ПВХ розовый.

210164



21DE-02 АРТИКУЛ 210195

АРТИКУЛ 210165 71DH-02 Кл ксон пл стик/ПВХ жёлтый.

АРТИКУЛ



71DH-05 АРТИКУЛ 210167 Кл ксон пл стик/ПВХ зелёный



Кл ксон пл стик/ПВХ синий.

81B-01

71DI-02 АРТИКУЛ 210170 Кл ксон пл стик/ПВХ жёлтый.



73L-02 АРТИКУЛ 210207 Кл ксон «Футбольный мяч», пл стик/ПВХ, чёрно-



21DE-03 АРТИКУЛ 210196

Кл ксон пл стиковый синий.

71DH-03 АРТИКУЛ 210166 Кл ксон пл стик/ПВХ синий.



71DH-06 АРТИКУЛ 210169

Кл ксон пл стик/ПВХ пурпурный.



210168

АРТИКУЛ 210171 АРТИКУЛ 210206 71DI-03 73L-01 Кл ксон «Футбольный мяч», пл стик/ПВХ, кр с-





АРТИКУЛ 210179 81B-02 АРТИКУЛ Кл ксон ст ль/резин чёрно-хромиров нный. Кл ксон ст ль/резин , чёрный.



210180

82P-03 АРТИКУЛ 210173

Кл ксон ст ль/ПВХ бело-розовый



210235

	M
	153
	125

Кл ксон ст ль/ПВХ бело-розовый.

АРТИКУЛ

82P-24

83P-22 АРТИКУЛ 210176



АРТИКУЛ 82PZ-02 Кл ксон ст ль/ПВХ голубой.



АРТИКУЛ 210236 83P-24 83P-08 Кл ксон ст ль/ПВХ чёрно-кр сный.

210175

АРТИКУЛ 210178 Кл ксон ст ль/ПВХ бело-розово-сиреневый.



85B-01 АРТИКУЛ 210181 Кл ксон ст ль/резин , чёрно-хромиров нный.







ЧЁРНО-СИНИЙ 210190 ЧЁРНО-ФИОЛЕТОВЫЙ

86B-01

Кл ксон ст ль/резин , чёрно-хромиров нный.



АРТИКУЛ 210186

87B-04 АРТИКУЛ 210191

Кл ксон 3-х рожковый ст ль/резин чёрно-хромиров нный.



89P-01 АРТИКУЛ 210237

Кл ксон ст ль/ПВХ розовый.



90P-04 АРТИКУЛ 210238



ЗЕРКАЛА

DX-222D АРТИКУЛ 220005

С дополнительным широкоугольным выпуклым зерк лом, крепится вместо з глушки грипсы, р змер основного зерк л 115х75 мм, общ я

длин 170 мм, пл стик ПВХ, чёрное.

DX-222SB

АРТИКУЛ 220004

Крепится вместо з глушки грипсы, р змер зерк л 110х70 мм, общ я длин 165 мм, пл стикл ПВХ, чёрное.

DX-2002B АРТИКУЛ 220003

Крепится вместо з глушки грипсы, ди метр зеркл 75 мм, общ я длин 125 мм, пл стик ПВХ,



DX-2002V

АРТИКУЛ

220015

Крепится поверх грипс, включ я с з крытыми торц ми, ди метр зерк л 75 мм, общ я длин 125 мм, пл стик ПВХ, чёрное.

DX-2002VF

С кр сным г б ритным огнём, крепится поверх грипс, включ я с з крытыми торц ми, ди метр зерк л 75 мм, общ я длин 125 мм, пл стик ПВХ, чёрное (с двумя б т рейк ми).

АРТИКУЛ 220016 FCR-S99-4 АРТИКУЛ 220014

Со световозвр щ телями, пл стиковые, чёрные, комплект: пр вое и левое.







STELS

80.

FS-501 АРТИКУЛ

Со световозвр щ телем, ди метр зерк л 70 мм, общ я длин 200 мм, регулируем я стойк , ст льное, хромиров нное. пл стик.



АРТИКУЛ 220009

Со световозвр щ телем, г б ритный огонь (1 светодиод), ди метр зерк л 45 мм, общ я длин 130 мм, пл стиковое, чёрное.

JY-5



220012 **JY-122** АРТИКУЛ



JY-3 АРТИКУЛ 220007

Со световозвр щ телем, ди метр зерк л 80 мм, общ я длин 195 мм, цвет чёрный, м тери л –



JY-102A АРТИКУЛ 220011 Р змер зерк л 100x65 мм, общ я длин 250 мм, комплект: пр вое и левое, пл стиковое, чёрное.



TEN-M-003


220028 АРТИКУЛ

Со световозвр щ телями, ст льные, чёрные, комплект - пр вое и левое.



JY-3A АРТИКУЛ

Со световозвр щ телем, ди метр зерк л 80 мм, общ я длин 220 мм, цвет чёрный, м тери л пл стик.



JY-111 АРТИКУЛ 220010

Ди метр зерк л 85 мм, общ я длин



KL-9701 АРТИКУЛ 230126

Н бор шестигр нников 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8/10 мм н кольце.



KL-9705C АРТИКУЛ 230139 Н бор цветных шестигр нников в пл стиковой клипсе 9 шт.: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм.



YC-623 АРТИКУЛ 230042 Н бор шестигр нников в пл стиковой клипсе 9 шт.: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 мм.



НАБОР ВЕЛОИНСТРУМЕНТОВ Ключ комбиниров нный н 12 типор змеров и три шестигр нник .

АРТИКУЛ 230128 **KL-9705T**

АРТИКУЛ

Н бор шестигр нников 2/3/4/5/6/7 мм н кольце.

230125

KL-9701A

H бор ключей Torx T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/ T45/T50 в клипсе.



YC-623-9C **АРТИКУЛ** 230100 Н бор цветных шестигр нников в пл стиковой



АРТИКУЛ 240002

KL-9704A АРТИКУЛ 230127 Н бор шестигр нников 2,5/3/4/5/6/8/10 мм в



АРТИКУЛ 230041 YC-613

Н бор шестигр нников в пл стиковой клипсе 6 шт.: 2/2.5/3/4/5/6 мм.



YC-1300 **АРТИКУЛ** 230008

Ключ г ечный комбиниров нный н 16 типор змеров, м тери л - ст ль.



KL-9801 АРТИКУЛ 230119

Скл дной н бор ключей: 2/2,5/3/4/5/6 мм шестигр нники, отвертки под шлиц и под крест, торцевые н с дки н 8/9/10 мм, шиномонт жн я лоп тк , ниппельный ключ.



STELS

KL-9802C АРТИКУЛ 230120

Скл дной н бор ключей: 2/2,5/3/4/5/6/8 мм шестигр нники, отвертки под шлиц/крест/Т10/Т15/ Т20/Т25/Т27/Т30/Р1, рожковые ключи н 8/10/15 мм, ниппельный ключ.



KL-9833B АРТИКУЛ 230121 Скл дной н бор ключей: 2/2,5/3/4/5/6/8 мм шес-

тигр нники, отвертки под шлиц/крест.



KL-9833C АРТИКУЛ 230122 Скл дной н бор ключей: 2.5/3/4/5/6/8 мм шести-

гр нники, отвертки под шлиц/крест/Т25.



АРТИКУЛ

Скл дной н бор ключей: 2/2.5/3/4/5/6/8 мм шес-

тигр нники, отвёртк под шлиц и под крест, от-

вёртк - звёздочк Т25 для з тяжки тормозного

230033

KL-9835D	АРТИКУЛ	230123

Скл дной н бор ключей: 2/2,5/3/4/5/6/8 мм шестигр нники, отвертки под шлиц/крест/Т25, торцевые н с дки н 8/9/10 мм, выжимк цепи.



KL-9835F АРТИКУЛ 230124

Скл дной н бор ключей: 2/2.5/3/4/5/6/8 мм шестигр нники, отвертки под шлиц/крест/Т25, выжимк цепи, ниппельные ключи 12/14/15G/Mavic 1/2, открытые ключи н 8/10 мм, шиномонт жн я лоп тк .



YC-270

Скл дной н бор ключей: 2/2.5/3/4/5/6 мм шестигр нники, отвертки под шлиц и под крест, м тери л – ст ль.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
230034	ЧЁРНЫЙ
230035	синий





YC-275

YC-274

Скл дной н бор ключей: 2/2.5/3/4/5/6/8 мм шес-

АРТИКУЛ 230036

тигр нники, отвертки под шлиц и под крест, н кидные ключи н 8/9/10 мм, ключ для спиц ри л – ст ль.



YC-292 АРТИКУЛ 230070

Н бор ключей: шестир нники 2/2,5/3/4/5/6 мм, отвёртк под щлиц, шиномонт жн я лоп тк, д птер для тормозных колодок дискового тор-M03



YC-279DN АРТИКУЛ 230059

Скл дной н бор ключей: 2/2.5/3/4/5/6/8 мм шестигр нники, отвертки под шлиц и под крест, торцевые ключи н 8/9/10/12 мм, м тери л – ст ль.



YC-280KE АРТИКУЛ 230040

Скл дной н бор ключей: 2/2.5/3/4/5/6/8 мм шестигр нники, 8/9/10/12 мм торцевые ключи, 0.127"/0.130"/0.136" нипельные ключи, отвёртки под крест и шлиц, выжимк цепи, 2 лоп тки для бортировки колес, нож, м тери л - ст ль.



YC-285

АРТИКУЛ

Н бор ключей: 4/5/6 мм шестигр нники, отвёрт-

к под крест, выжимк цепи, м тери л - ст ль/

230018 YC-286-B АРТИКУЛ 230053

Скл дной н бор ключей: 2/2.5/3/4/5/6/8 мм шестигр нники, отвёртк под крест, отвёртк - звёздочк Т25 для з тяжки тормозного диск

230114



YC-287 B1

АРТИКУЛ 230047

Скл дной н бор ключей: 2/2.5/3/4/5/6/8 мм шестигр нники, отвёртк под шлиц и под крест, отвёртк - звёздочк Т25 для з тяжки тормозного диск, выжимк цепи, лоп тк для бортировки колёс, ключ ниппельный 14G/15G/4,3 мм Shimano/Mavic.



YC-290

АРТИКУЛ 230060

Скл дной н бор ключей: 2/2.5/3/4/5/6/8 мм шестигр нники, отвёртк под крест, ключ Т25, лоп тк для бортировки колёс, выжимк цепи, нипельные ключи 14G/15G (4,3 mm Shimano), г ечный



KL-9734A АРТИКУЛ

Ключ Ү-обр зный с головк ми под внешние шес-

тигр нники 8/9/10 мм, м тери л – обрезиненн я



KL-9736

АРТИКУЛ 230116

Ключ Ү-обр зный с головк ми под внутренние шестигр нники 4/5/6 мм, м тери л - обрезинен-



KL-9736B

АРТИКУЛ 230115

Ключ Ү-обр зный с головк ми под внутренние шестигр нники 4/5/6 мм, м тери л - обрезинен-



YC-356YA



АРТИКУЛ 230057

«Y» - обр зный ключ с головк ми под внутренние шестигр нники 4/5/6 мм, м тери л – обрезиненн яст ль.



YC-357YA

«У» - обр зный ключ с головк ми под шестигр нники 8/9/10 мм, м тери л - обрезиненн я ст ль.

АРТИКУЛ 230009

АРТИКУЛ 230090



KL-9726A

АРТИКУЛ 230117

Ключ ниппельный О-обр зный для з тяжки спиц 10/11/12/13/14/15G, м тери л – ст ль.



YC-1A

АРТИКУЛ 230013

Ключ ниппельный для з тяжки спиц 0.127"(3,2 мм), 0.130"(3,3 мм), 0.136"(3,5 мм), м тери л – Cr-Мо спл в



YC-1H Ключ ниппельный для з тяжки спиц 0.136" (3,5 мм) и 0.127" (3,2 мм).



спиц 0.136" (3,5 мм).

YC-1AB-3 АРТИКУЛ 230080

Ключ ниппельный ромбовидный для з тяжки



АРТИКУЛ

230014



10/13/14/15G, м тери л – ст ль.







YC-188 АРТИКУЛ 230096

Ключ для безоп сного удерж ния плоских спиц при монт же колёс.



GT-02 GIYO АРТИКУЛ 230105 Шиномонт жные лоп тки, рмиров нный ней-

лон, серо-черные, 3 шт. в комплекте.



KL-9720 АРТИКУЛ 230137 Лоп тки для бортировки колёс, 3 шт. в комплекте, м тери л - фибергл с с нейлоном



KL-9720A АРТИКУЛ 230138 Лоп тки для бортировки колёс, 3 шт. в комплек-



Лоп тки для бортировки колёс, 3 шт. в комплекте, м тери л – фибергл с с нейлоном

YC-311

KL-9730A



YC-313 АРТИКУЛ 230044 Лоп тки для бортировки колёс, 3 шт. в комплекте, м тери л – хромиров нн я ст ль.



АРТИКУЛ 230111

АРТИКУЛ 230043

АРТИКУЛ 230063 YC-305D Лоп тки для бортировки колёс, 3 шт. в комплек-

те, м тери л – пл стик, усиленный мет ллом.

Ключ н 13х14х15х16 мм для сборки/р зборки втулок колес, м тери л - ст ль.

YC-152 АРТИКУЛ 230011

Ключи конусные, 13х14х15х16 мм, для сборки/ р зборки втулок колес , 2 шт., м тери л – ст ль.







YC-165 АРТИКУЛ 230074

Ключ для выведения в плоскость тормозного ротор




KL-9730D АРТИКУЛ 230113 Ключ н 30х32х36х40 мм для сборки/р зборки

рулевых колонок, м тери л – ст ль.



YC-1858S АРТИКУЛ 230104





KL-9731A

Съёмник для снятия/уст новки к ртриджей к ретки н выносных подшипник х Shimano Hollowtech (LX, TX, XTR) и Truvativ, м тери л -СТ ЛЬ.



YC-107 АРТИКУЛ 230067

Инструмент для з прессовки ч шек резьбовых рулевых колонок, м тери л – ст ль.



YC-153 АРТИКУЛ 230012

Ключ для з тяжки рулевых колонок, н 30х32х36х40 мм, м тери л - хромиров нн я



YC-1860 АРТИКУЛ 230066

Приспособление для уст новки конус передней вилки ди метром 1" и 1"1/8, м тери л – ст ль.



АРТИКУЛ 230130 **ҮС-26ВВ-1А** АРТИКУЛ 230026

> Съёмник для снятия/уст новки к ртриджей к ретки Shimano и ISIS drive.



YC-112 АРТИКУЛ 230024

Тиски для обрез ния рулевой трубы передней вилки.



YC-1858M АРТИКУЛ 230064

Выжимк для ч шек рулевой колонки Ø28,6 мм, м тери л – ст ль.



YC-1859 АРТИКУЛ 230065

Приспособление для снятия конус передней вилки ди метром 1" и 1"1/8, м тери л – ст ль.



ҮС-26ВВ-2А АРТИКУЛ 230025

Съемник для снятия/уст новки к ртриджей к - ретки Shimano и ISIS drive с рукояткой.



АРТИКУЛ 230077

YC-27BB АРТИКУЛ 230052

Съёмник (выжимк) для снятия/уст новки к ртриджей к ретки н выносных подшипник х Shimano Hollowtech (LX, TX, XTR) и Truvativ, м тери л – обрезиненн я ст ль.



АРТИКУЛ 230085 YC-171

Ключ комбиниров нный для снятия ч шек к ретки под 36 мм и под дв штифт, м тери л – обрезиненн я ст ль.



KL-9725B АРТИКУЛ 230135

Съёмник ш тунов для к ретки с осью ISIS drive, под шестигр нный ключ, м тери л – ст ль.



АРТИКУЛ 230032 YC-215CB

Съёмник ш тунов для систем Octalink и ISIS drive, под шестигр нный ключ, м тери л – ст ль.



YC-28BB АРТИКУЛ 230027

Съемник н 8 зубцов для снятия/уст новки к ртриджей к ретки ISIS drive под г ечный ключ н 36 мм.



YC-307BB АРТИКУЛ 230097

Ключ комбиниров нный под три р змер для снятия ч шек к реток Hollowtech, BB-9000 и BBR60, м тери л - обрезиненн я ст ль.



KL-9725+ АРТИКУЛ 230136

Съёмник ш тунов для к ретки с осью под кв др т, под шестигр нный ключ, с рукояткой, м тери л – ст ль.



АРТИКУЛ 230048 YC-216

Съёмник ш тунов, для к ретки с осью под кв др т, под шестигр нный ключ, м тери л – ст ль.



Съёмник ш тунов, для к ретки с осью под кв д-



Интрумент для торцовки к реточного узл , м тери л – ст ль.

АРТИКУЛ 230068

YC-167



KL-9725A АРТИКУЛ 230134

Съёмник ш тунов для к ретки с осью под кв др т, под шестигр нный ключ, м тери л – ст ль.



YC-215A АРТИКУЛ 230031

Съёмник ш тунов для систем Octalink и ISIS drive, с 8 мм шестигр нным ключом, с рукояткой, м тери л – ст ль/резин



АРТИКУЛ 230049 YC-216A

р т, с рукояткой, м тери л – ст ль.



YC-161 АРТИКУЛ 230076

Ключ г ечный н 15 мм, для пед лей, г ек передних/з дних втулок и ш тунов, м тери л - ст ль.



YC-163L АРТИКУЛ 230016

Ключ пед льный двухсторонний н 15 мм для сильной з тяжки пед лей, м тери л - ст ль.



АРТИКУЛ 230108 KL-9724C Выжимк цепи для 3-7-скоростных цепей.



YC-329 АРТИКУЛ 230001

Выжимк цепи с дополнительным упором для фикс ции цепи, м тери л - ст ль.



KL-9730G АРТИКУЛ 230118

Ключ пед льный двухсторонний н 9/16"/15/24 мм для з тяжки пед лей, м тери л – ст ль.



KL-9724 АРТИКУЛ 230106

Выжимк цепи для 3-7-скоростных цепей.



KL-9724L АРТИКУЛ 230109

Выжимк цепи.



YC-331 Выжимк цепи универс льн я с ключ ми по шестигр нные головки н 8/9/10 мм, ст льн я.

АРТИКУЛ 230004



YC-162

СТ ЛЬ.



Ключ г ечный пед льный н 15 мм, м тери л –

KL-9724B АРТИКУЛ 230107

Выжимк цепи для 3-7-скоростных цепей с обрезиненной рукояткой.



АРТИКУЛ 230110 **KL-9724N**

Выжимк цепи универс льн я.



YC-399 **АРТИКУЛ** 230098

Выжимк цепи универс льн я, совместимо с любыми цепями, скл дн я. Подходит в к честве ключ для спиц н 3,2/3,3/3,5/4,0 мм и шестигр нников 8/9/10 мм.



STELS

KL-7000 АРТИКУЛ 230129

Приспособление для чистки и мойки цепи.



YC-791 АРТИКУЛ 230022

Приспособление для чистки/мойки цепи (ёмкость с р створом, вр щ ющиеся щётки, двухступенч т я очистк).



YC-790 АРТИКУЛ 230045

Щетк для чистки цепи/трещотки.



YC-121A 230028 АРТИКУЛ

Съёмник к ссеты/трещотки универс льный, м тери л – ст ль.



KL-9715F АРТИКУЛ 230132

Съёмник трещотки с рукояткой, м тери л – обрезиненн я ст ль.



Ключ для з тяжки трещоток, с «хлыстом», м тери л – обрезиненн я ст ль.

АРТИКУЛ 230133

KL-9729

YC-501A



KL-9729A АРТИКУЛ

Съёмник трещотки с «хлыстом», с ключом н 15/16 мм, м тери л - обрезиненн я ст ль.

230112



YC-126-2A АРТИКУЛ 230081

Съёмник к ссеты для систем ст нд рт Shimano HG, с рукояткой, м тери л – обрезиненн я ст ль.



Ключ для з тяжки трещоток с «хлыстом», м тери л – обрезиненн я ст ль.

АРТИКУЛ 230030



YC-502A АРТИКУЛ 230010 Съёмник трещотки с «хлыстом», с ключом н

15/16мм, м тери л - обрезиненн я ст ль.



YC-515 АРТИКУЛ 230099

Съёмник трещотки с «хлыстом», с ключом н 15 мм, м тери л – обрезиненн я ст ль.

YC-402

АРТИКУЛ 230029

Съемник трещотки для снятия/уст новки односкоростных трещоток BMX, 4 шлиц, м тери л – ст ль.

KL-9730L

АРТИКУЛ 230140 KL-9806

АРТИКУЛ 230150

АРТИКУЛ 230142

Н бор велоинструментов из 10 предметов в футляре: съемник трещотки с «хлыстом», съёмник к ретки, ключ 36/40 мм для рулевой колонки, ключ пед льный 15 мм, ключ 32 мм для рулевой колонки, съемник ш тун , съемник к ртридж к ретки, съемник к ссеты, две рукоятки.

Н бор велоинструментов из 11 предметов в футляре в форме фляги: скл дной н бор ключей из 7 элементов, ремкомплект для к мер, шиномонт жные лоп тки, н сос, головки под внешние шестигр нники 8/9/10 мм, рукоятк с головкой н 6 мм, 0-обр зный ниппельный ключ.



KL-9808

АРТИКУЛ 230141

Н бор велоинструментов из 12 предметов в футляре: шестигр нники 4/5/6 мм, р зводной ключ, 2 Ү-обр зных ключ с головк ми под внешние шестигр нники, ключ для снятия стопорной г йки к ретки, отвертки под шлиц/ крест, шиномонт жные лоп тки, О-обр зный ниппельный ключ.



Н бор велоинструментов из 9 предметов в футляре: скл дной н бор (шестигр нники 2/2,5/3/4/5/6 мм, отвертки под шлиц/ крест, головки под внешние шестигр нники

KL-9809

8/9/10 мм, открытые ключи 8/10/15 мм, ниппельный ключ), 2 шиномонт жные лоп тки, клей, н жд чк , нипппельн я резин , 3 з пл тки.



KL-9812

Н бор велоинструментов из 13 предметов в велосумке: скл дной н бор из шестигр нников 2/2,5/3/4/5/6/8 мм, отверткок под шлиц/крест/Т25 и выжимки цепи, 3 шиномонт жные лоп тки, клей, н жд чк , 5 з пл ток, г нтелевидный ключ под шестигр нники 6-15 мм, съёмник ш тунов с рукояткой.



KL-9812B

Н бор велоинструментов из 6 предметов в велосумке: скл дной н бор из шестигр нников 2/2,5/3/4/5/6 мм, отвёртки под шлиц/крест, головки под внешние шестигр нники 8/9/10 мм, открытые ключи 8/10/15 мм, ниппельный ключ, шиномонт жные лоп тки, н сос, н с дки кн сосу, н жд чк , 2 з пл тки.





KL-9814

АРТИКУЛ

230144

Н бор велоинструментов из 6 предметов в велосумке: скл дной н бор (шестигр нники 2/2,5/3/4/5/6 мм, отвертки под шлиц/крест, головки под внешние шестигр нники 8/9/10 мм, открытые ключи 8/10/15 мм, ниппельный ключ), шиномонт жные лоп тки (2 шт.), ремонтный н бор (клей, н жд чк , 5 з пл ток), г нтелевидный ключ под шестигр нники 6-15 мм,



KL-9810

АРТИКУЛ 230146

Н бор велоинструментов из 37 предметов: съёмник трещотки, съёмник к ретки, О-обр зный ниппельный ключ, ключи 15х16 мм для сборки/ р зборки втулок колес, съемник ш тунов, ключ для з тяжки трещоток с «ХЛЫСТОМ», КЛЮЧ ДЛЯ З ТЯЖКИ СТОПОРНОЙ Г ЙКИ К РЕТКИ, КЛЮЧ ДЛЯ РУЛЕвой колонки, 8 мм шестигр нник, 1/2" д птор, L-рукоятк, ключ пед льный, р зводной ключ, м нометр, головки под внешние шестигр нники 8/9/10 мм, н конечники под шлиц и крест, шиномонт жные лоп тки, н бор шестигр нников, выжимк цепи, отвертк под шлиц, съёмник для снятия/ уст новки к ртриджей к ретки, ремкомплект для к мер.



KL-9815 АРТИКУЛ 230145

Н бор велоинструментов из 10 предметов в велосумке: скл дной н бор

(шестигр нники 2/2,5/3/4/5/6 мм, отвертки под шлиц/крест, головки под внешние шестиго нники 8/9/10 мм. открытые ключи 8/10/15 мм, ниппельный ключ), 2 шиномонт жные лоп тки, клей, н жд чк , 3 з пл тки, ниппельн я резин дождевик.

KL-9810C

АРТИКУЛ 230147

АРТИКУЛ 230088

Н бор велоинструментов из 19 предметов: съёмник к ретки, съёмник трещотки, р зводной ключ, съёмник ш тунов, ключи 15х16 мм для сборки/ р зборки втулок колес, рожковый ключ 8-10 мм, скл дной н бор ключей из 7-ми элементов, съемник ш тунов ВМХ со шлицевым соединением, выжимк цепи, шестигр нник 8 мм, ключ для з тяжки трещоток с «хлыстом», пед льный ключ 14/15 мм, шиномонт жные лоп тки, ремкомплект для к мер, О-обр зный ниппельный ключ, 1/2" д птор.



АРТИКУЛ

Н бор велоинструментов из 23-х предметов в пл стиковом кейсе: ключ ҮС-271 н 9/10 мм, щетк ҮС-790 для чистки цепи и трещотки, кус чки ҮС-335СО для снятия/уст новки з мков цепи, ножницы ҮС-767 для обрез ния тросов, лоп тки ҮС-305D для бортировки колёс, ключ ҮС-8F ниппельный н 3,5/4,0 мм с кв др тными и ромбовидными п з ми, крюк YC-207 для вывешив ния цепи, ключ пед льный YC-658-15S-4T н 15 мм, ключ YC-812LE шестигр нный н 8 мм, индик тор износ цепи YC-503, съёмник трещотки YC-515 с «хлыстом» с ключом н 15 мм, ключ YC-307BB комбиниров нный под три р змер для снятия ч шек к реток Hollowtech/BB-9000/BBR60, н бор YC-633CP торксов T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50, съёмник ш тунов YC-215CB для систем Octalink и ISIS drive, ключ YC-27 для снятия пыльников, съёмник к ссеты YC-126-1A для систем ст нд рт Shimano HG, съёмник YC-26BB-1A для снятия/уст новки к ртриджей к ретки Shimano и ISIS drive, выжимк цепи YC-324SC универс льн я, отвёртк YC-611 под шлиц и крест, н бор шестигр нников YC-613 2/2,5/3/4/5/6мм, дин мометрический ключ YC-617-2S под кв др т 1/4", ключ YC-25BB/30BB для выпрессовки к ртриджей к ретки, ключ ҮС-25ВВ-30 для з прессовки к ртриджей к ретки и подшипников н 24 и 30 мм

YC-735-A



АРТИКУЛ 230054

бор шестигр нников YC-613 2/2.5/3/4/5/6 мм в пл стиковой клипсе, 8/10 мм г ечный ключ ҮС-151-8-10, съёмник к ретки и контрг ек ҮС-155, шестигр нный ключ ҮС-812L, пед льный ключ YC-156A, ключ YC-501A для з тяжки трещоток с «хлыстом», съёмник к ретки ҮС-157, отвёртк ҮС-612, ключ для з тяжки рулевых колонок ҮС-153, съёмник к ссеты YC-126-1А, ключи конусные YC-152 13х14х15х16 мм, съёмник к ретки YC-26BB-1A, реммкомплект YC-123, съёмник ш тунов YC-215CB, ключ ниппельный YC-8A O-обр зный для з тяжки спиц 10G-15G.

YC-748

Н бор велоинструментов из 33-х предметов в пл стиковом кейсе: приспособление для чистки и мойки цепи ҮС-791. ключ ҮС-501А для з тяжки трещоток, ножницы ҮС-767 для обрез ния тросов, ключ ҮС-271 н 9/10 мм, щетк УС-790 для чистки цепи и трещотки, комплект ключей YC-658-13-19 н 13/14/15/16/17/18/19 мм, выжимк цепи YC-324SC универс льн я, лоп тки ҮС-311 для бортировки колёс, съёмник ш тунов ҮС-215CB для систем Octalink и ISIS drive, ключи ниппельный ромбовидные YC-1R-1/2/3 для з тяжки спиц 0.127"(3,2 мм)/0.130"(3,3 мм)/0.136"(3,5 мм), пед льный ключ ҮС-156А, съемник ҮС-26ВВ-2А для снятия/ уст новки к ртриджей к ретки Shimano и ISIS drive, съёмник ҮС-27ВВ для снятия/уст новки к ртриджей к ретки н выносных подшипник х Shimano Hollowtech (LX, TX, XTR) и Truvativ, ключ YC-27 для снятия пыльников, см зк , г ечный ключ ҮС-151-8-10 н 8/10 мм, г ечный ключ ҮС-151-8-10 н 8/10 мм, г ечный ключ YC-151-12-14 н 12/14 мм, ремкомплект YC-123 для к мер, индик тор износ цепи ҮС-503, съемник ҮС-28ВВ н 8 зубцов для снятия/уст новки к ртриджей к ретки систем ISIS drive и Truvativ, съёмник к ссеты YC-126-2A для систем ст нд рт Shimano HG, ключ YC-153 для з тяжки рулевых колонок н 30х32х36х40 мм, н бор шестигр нников YC-623 н 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 мм. отвёртк ҮС-611 под шлиц и крест, ключ торкс ҮС-Т25.



STELS

YC-627

Дин мометрический ключ под кв др т 1/4" с электронной индик цией момент з тяжки, усилие 1,25-25 Нм, с комплектом н с док: шестигр нники 3/4/5/6/8/10мм и T25/T30/PH2/5mm-L/ д птер н 3/8", в пл стиковом кейсе.

АРТИКУЛ

230101

YC-767 АРТИКУЛ 230019

Ножницы для обрез ния тросов.



АРТИКУЛ 290032 KL-BW02 Стойк для ремонт велосипед

КW-7078-09-2 АРТИКУЛ 290013 Стойк для ремонт велосипед

КW-7078-16 АРТИКУЛ 290014

Стойк для ремонт велосипед



KW-7011 АРТИКУЛ 290008

Велосипедн я подст вк (ст пель) для н стройки скоростей, крепление з з днюю ось велосипед

YC-117 АРТИКУЛ 230021

Велосипедн я подст вк (ст пель) для н стройки скоростей, крепление з з днюю ось велосипед .

YC-512N

АРТИКУЛ 230089

Стенд выведения колес 16"-29" в плоскость.



YC-100BH

Стенд для ремонт велосипед , телескопическ я люминиев я стойк , з жим с поворотом н 360°

АРТИКУЛ 230023

YC-115

АРТИКУЛ

 $3\,$ жим слес рный с поворотным мех низмом, крепится к горизонт льной поверхности кв др тной пл стиной н $4\,$ болт .



YC-116

АРТИКУЛ 230007

 $3\,$ жим слес рный с двумя поворотными мех низм ми, крепится к стене кв др тной пл стиной н $2\,$ болт .



КОЛЁСА

HL-TW15

АРТИКУЛ 630260

Дополнительные колёс, регулируемые, для ве-

лосипедов 12"- 16", мет ллические белые стойки,

пл стиковый обод колес , резинов я шин .

HL-TW15

АРТИКУЛ 630262

Дополнительные колёс, регулируемые, для велосипедов 12"- 16", мет ллические черные стойки, пл стиковый черный обод колес, резинов я ШИН

HL-TW15

АРТИКУЛ 630263

Дополнительные колёс , регулируемые, для велосипедов 12"- 20", мет ллические черные стойки, пл стиковый черный обод колес, резинов я







HL-TW15 АРТИКУЛ 630264

Дополнительные колёс , регулируемые, для велосипедов 12"- 20", мет ллические серебристые стойки, пл стиковый обод колес, резинов я

HL-TW15 Дополнительные колёс, для велосипедов 12", мет ллические серебристые стойки, пл стиковый белый обод колес, резинов я шин

АРТИКУЛ

630258

HL-TW15 АРТИКУЛ 630259

Дополнительные колёс, для велосипедов 18", мет ллические серебристые стойки, пл стиковый белый обод колес, резинов я шин







SW-222G

Дополнительные колёс для детских велосипедов. Мет ллические стойки, ст льные обод колес, резиновые шины.

АРТИКУЛ	колесо велосипеда
630001	14"
630110	12"
630002	16"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА

АРТИКУЛ 630166

Для детских велосипедов, ст льной хромиров нный обод, п р





HL-BS02

ских велосипедов

КОРЗИНЫ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ

GK-111 26" АРТИКУЛ 270026

Велокорзин передняя 26" для дорожных велосипедов, р змер 37,5х30,5х22,5 см, нерж веющ я ст ль, с кронштейном для вынос руля Ø25,4 мм, с хромиров нной подпоркой с креплением н оси втулок длиной 380 мм и толщиной



HL-BS01

АРТИКУЛ 270083

Велокорзин 235х165х155 мм с л тово-розов я, передняя, для детских велосипедов.





Велокорзин 240х165х155 мм, передняя, для дет-

АРТИКУЛ 270078

HL-BS01-8

редняя для детских велосипедов.

АРТИКУЛ

HL-BS02

АРТИКУЛ 270081

Велокорзин 235х165х155 мм розово-бел я, передняя для детских велосипедов.

HL-BS04

АРТИКУЛ

Велокорзин 200х140х130 мм синяя, передняя, для детских велосипедов.



Велокорзин 235х165х155 мм розово-бел я, пе-





JL-027

ем з ось втулок.

АРТИКУЛ

Корзин велосипедн я передняя ст льн я бел я,

р змер 35х27х23 см, стойки для 28" с креплени-

270045

JL-044-1

АРТИКУЛ 270037


Корзин велосипедн я передняя ст льн я чёрн я с логотипом STELS, р змер 35х24,5х28 см, стойки для 28" с креплением з ось втулок.

JL-044-2

АРТИКУЛ 270038

Корзин велосипедн я передняя ст льн я серебрист я с логотипом STELS, р змер 35x24,5x28 см, стойки для 28" с креплением з ось втулок.







JL-044-4


АРТИКУЛ 270039

Корзин велосипедн я передняя ст льн я серебрист я с логотипом STELS, р змер 35x24,5x28 см, стойки для 28" с креплением з проушины вилки.

JL-045

Корзин велосипедн я передняя ст льн я, р змер 35х25х26,5см, с возможностью крепления н руль или со стойк ми для 28" с креплением

АРТИКУЛ ЦВЕТ ЧЁРНАЯ 270042 270043 СЕРЕБРИСТАЯ





STELS

ЧЁРНАЯ

JL-072

АРТИКУЛ

JL-073 АРТИКУЛ 270055

Корзин велосипедн я передняя ст льн я чёрн я с логотипом STELS, р змер 34,5х26,5х24 см, стойки для 28" с креплением з ось втулок.



Корзин велосипедн я передняя ст льн я бел я с логотипом STELS, р змер 34,5x26,5x24 см, стойки для 28" с креплением з ось втулок.



JL-075 АРТИКУЛ Корзин велосипедн я передняя ст льн я бел я с логотипом STELS, с крышкой, р змер 33,8х27,3х26,5 см, стойки для 28" с креплением



JL-082

АРТИКУЛ 270060

Велокорзин передняя с быстросъёмным креплением н руль, м тери л – люминий/тк нь, сиренев я, р змер 37х25х24 см.



JL-083

АРТИКУЛ 270061

Велокорзин передняя н весн я н руль, плетён я, м тери л - ст ль/пл стик, коричнев я, р змер 24х18х16,5 см.



JL-084

АРТИКУЛ 270062

Велокорзин передняя с быстросъёмным креплением н руль, плетён я, м тери л — ст ль/пл стик, коричнев я, р змер 37,5х22х25 см.



JL-086 Велокорзин передняя, плетён я, м тери л

АРТИКУЛ 270063

с быстросъёмным креплением, с ручк ми для переноски, плетён я, м тери л - ст ль/пл стик,



JL-106

АРТИКУЛ 270066

Корзин велосипедн я передняя универс льн я, коричнев я.



JL-262

АРТИКУЛ 270067

Корзин велосипедн я передняя универс льн я, с быстросъёмным креплением, с ручк ми для переноски, плетён я, м тери л - ст ль/пл стик, черно-коричнев я.



JL-286

АРТИКУЛ

Корзин велосипедн я передняя универс льн я, с быстросъёмным креплением, с ручк ми для переноски, ст льн я, черн я.



JL-285

Корзин велосипедн я передняя универс льн я, с быстросъёмным креплением н руль, с ручк ми для переноски, ст льн я.

270075 270076 270076					
—————————————————————————————————————	ль, с ручк ми	270069	- 22,2 мм	СЕРЕБРИСТАЯ	
270076 31,8 MM CEPEBPUCTAR		270075	21.0	ЧЁРНАЯ	
		270076	31,8 MM	СЕРЕБРИСТАЯ	
				A.	
		C			

АРТИКУЛ Ø РУЛЯ

270068

ST-621

Велокорзин передняя 38х28х25 см для дорожных велосипедов (нерж веющ я ст ль) с кронштейном для вынос руля Ø25,4 мм (нерж веющ я ст ль), с подпоркой с креплением н оси втулок, толщин 6 мм, ст ль (хромиров нн я).

	АРТИКУЛ	РАЗМЕР ВЕЛОСИПЕДА
В	270032	26"
M	270033	28"
ί,		

JY-257 АРТИКУЛ 270017 Крепеж корзины н руль, быстросъемный, пл с-

тиковый, чёрный.



ПОДПОРКА

дов 28", крепле СТ ЛЬН Я.

А ДЛЯ ВЕЛИКИРЗИНЫ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
велокорзины н переднюю вилку для велосипе-	270025	ЧЁРНАЯ
ение н оси втулок, длин 410 мм, толщин 6 мм,	270021	ХРОМИРОВАННА



АРТИКУЛ 270012 корзины для шток передней вилки Ø28,6 мм, ст льной, серебристый.





ПОДПОРКА ДЛЯ ВЕЛОКОРЗИНЫ

Подпорк для велокорзины н переднюю вилку, крепление н оси втулок, толщин 6 мм, ст льн я, хромиров нн я.




	АРТИКУЛ	КОЛЕСА ВЕЛОСИПЕДА	ДЛИНА ПОДПОРКИ
	270074	20"	290 мм
	270073	24"	350 мм
T	270022	26"	380 мм

КРЕСЛА ДЕТСКИЕ

ELIBAS P АРТИКУЛ 280029

Кресло детское, крепление н $\,$ б $\,$ г $\,$ жник, бежевый корпус, бур $\,$ я подушк $\,$, чёрные ремни (Ит $\,$ лия).





ELIBAS T	
Vn0000 0000	

Кресло детское, крепление н $\,$ р му, кр сн я подушк , чёрные ремни (Ит лия).

АРТИКУЛ	КОРПУС
280042	СЕРЫЙ
280030	синий



FRAACH C	АРТИКУЛ	280040

Кресло детское, крепление н б г жник, тёмносерый корпус, кр сн я подушк , чёрные ремни . (Ит лия).



Кресло детское, крепление н р му, бежевый корпус, бур я подушк , чёрные ремни (Ит лия).

АРТИКУЛ 280028

LUIGINO	АРТИКУЛ	280031

Кресло детское, крепление н р му спереди, серо-кр сное (Ит лия).







JL-189 АРТИКУЛ 280014

Кресло велосипедное детское, ст льной к рк с, ремни, спинк и подушк из синтетической тк ни, р змер 37x32,5x55 см, крепление н б г жник, пурпурно-кр сное.

JL-190 АРТИКУЛ 280015

Кресло велосипедное детское, ст льной к рк с, ремни, спинк $\,$ и подушк из синтетической тк ни, р змер 37x32,5x55 см, крепление $\,$ б $\,$ г жник,





KIKI T

Кресло детское, крепление н р му, кр сн я подушк , чёрные ремни (Ит лия).

АРТИКУЛ	КОРПУС
280045	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
280046	синий
280044	ТЁМНО-СЕРЫЙ



КРЕСЛА ДЕТСКИЕ

SANBAS P

Кресло детское, крепление н $\,$ б $\,$ г жник, кр $\,$ сн $\,$ я подушк , чёрные ремни (Ит лия).

АРТИКУЛ	КОРПУС
280043	ТЁМНО-СЕРЫЙ
280025	синий

SANBAS T АРТИКУЛ 280026

Кресло детское, крепление н р му, тёмно-серый корпус, кр сн я подушк , чёрные ремни (Ит -





SW-BC-C01A FLINGER

АРТИКУЛ

280022

SW-BC137 (BC-07-4) FLINGER АРТИКУЛ 280009

Кресло детское со съёмным поручнем и мягкой подкл дкой, быстросъёмное крепление з подседельную трубу р мы, м тери л ПВХ.



Кресло детское пл стиковое н з дний б г жник велосипедов 24"-28",

съемный подголовник и поручень, м кс. допустимый вес 22 кг, цвет: кор-

пус: бежевый, подножки: коричневые, ремни: серые, н кл дки: коричне-



SW-BC135 FLINGER

АРТИКУЛ

TB-02

АРТИКУЛ

Кресло детское, с мех низмом скл дыв ния, регулировк н клон спинки и высоты упоров для ног, мягк я подкл дк из тк ни, быстросъёмное креп-Кресло детское, крепится н руль, мягк я поролонов я подкл дк , центр льный поручень, мех низм скл дыв ния, ст льной к рк c, цвет серебление з подседельную трубу р мы, м тери л ПВХ.





SW-BC-193 FLINGER

ремни серые, н кл дки – жёлтые.

АРТИКУЛ 280024

SW-BC199 (BC-11) FLINGER

АРТИКУЛ 280005

Кресло детское с регулировкой высоты упор для ног, мягк я подкл дк из тк ни, съемный подголовник и поручень, крепление к б г жнику велосипед , м тери л ПВХ.



Кресло детское пл стиковое з днее, крепление з подседельную трубу

р мы, мягкие подкл дки из термопл стичной резины, регулируемые под-

головник и подножки, м кс. допустимый вес 22 кг, цвет: корпус серый,



STELS 103.



Кронштейн н стенный для хр нения велосипед , со скл дными крюк ми, ст льной.















YC-29S	АРТИКУЛ 230	230091	
			۰

Кронштейн н стенный для хр нения велосипед , со скл дными крюк ми,


























YC-97

Стойк демонстр ционн я под переднее/з днее колесо для удерж ния велосипед 24"-29" в вертик льном положении.

Комплект крыльев 24"-26", переднее крыло с креплением н кронштейне,

з днее с креплением н кронштейне з перо з дней вилки, м тери л –пл с-

АРТИКУЛ 230094

КW-605-02 АРТИКУЛ 290033

Стойк н 4 велосипед

KW-7078-18 АРТИКУЛ 290015

Стенд велосипедный (телескопическ я труб - р спорк между полом и потолком с 2-мя дер-

ҮС-99-330-ТІ АРТИКУЛ 230072 Стенд велосипедный (телескопическ я тит нов я труб -р спорк между полом и потолком высотой до 330 см с 2-мя держ телями).





КРЫЛЬЯ (ЩИТКИ КОЛЁС)

FD-34F/R 610163 АРТИКУЛ

FD-36F/R Комплект крыльев 16"-20", переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельный п лец, м тери л – пл стик, цвет –

Комплект крыльев 12"-18" для детских велосипедов, крепление н кронштейн х, м тери л – пл стик, чёрно- белые.

АРТИКУЛ 610141







XGNB-007-1

XGNB-002C

Комплект крыльев 24"- 26", ширин 70 мм, полу FAT-bike, переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельный п лец, м тери л пл стик, цвет чёрный.



XGNB-007-1A

Комплект крыльев 24"- 26", ширин 70 мм, полу FAT-bike, переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельный п лец, м тери л пл стик, цвет чёрный.



XGNB-009-1

Комплект крыльев 14"-16" пл стиковые.







XGNB-014

XGNB-018-2 АРТИКУЛ

610256

Комплект крыльев 24"— 26" для FAT-bike, переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее – с креплением з подседельный п лец, м тери л – пл с-





АРТИКУЛ

610206

610207

ЦВЕТ

ЧЁРНО-БЕЛЫЕ

ЧЁРНО-КРАСНЫЕ

PA3MEP

20"

24"

XGNB-016-2

Комплект крыльев 24"- 26", переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельный п лец,

	610208 ЧЁРНО-ЗЕЛЁНЫЕ
*	*

XGNB-020

АРТИКУЛ 610209

Комплект крыльев 24"- 26" для шин с шириной протектор до 2.15", переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельную трубу до 31,8 мм, пл стик, чёрные.



XGNB-027

Комплект крыльев, для шин с шириной протектор до 2,15", переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельный п лец, пл тиковые, чёрные.

IЛ C-	610212	26"
_		
	18.0	
	, w)
131		

АРТИКУЛ

610210

610211

XGNB-029-1

Комплект крыльев 24"— 26" , удлиненнные, переднее крыло с креплением $_{.}^{\,}$

кронштейне, з днее с креплением з подседельную трубу, пл стиковые, чёр-

Комплект крыльев 24"— 26": переднее крыло с креплением з внутреннюю по-

верхность шток вилки, з днее – с быстросъёмным крепленим з подседель-

XGNB-039A

Комплект крыльев 24"— 26": переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее – с быстросъёмным крепленим з подседель-



XGNB-040

XGNB-039-1A

ный п лец, пл стиковые, чёрные.

АРТИКУЛ

610241

Комплект крыльев 24"-26", переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее с крепленим з подседельный п лец, с



XGNB-041

АРТИКУЛ

610215

Комплект крыльев 24"- 26", удлиненнные, переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельную трубу, пл стиковые,



XGNB-044-1

АРТИКУЛ 610216

АРТИКУЛ 610214

Комплект крыльев 24"-26", переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельный п лец, пл стиковые, чёрные.



КРЫЛЬЯ (ЩИТКИ КОЛЁС)

XGNB-044-2

Комплект крыльев 24"- 26", переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее с креплением з подседельный п лец,



XGNB-055-1

АРТИКУЛ

610218

Комплект крыльев 24"-26", переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельный п лец, пл стиковые, чёрные.



XGNB-058

АРТИКУЛ

610223

Комплект крыльев 20"- 24" для полуфэтб йк : переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее с быстросъемным креплением з подседельный п лец, пл стиковые, чёрные.



XGNB-054-1

Комплект крыльев 24"- 26": переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее – с крепленим з подседельный п лец, пл стиковые, чёрно-жёлтые.



XGNB-057

АРТИКУЛ

610243

Комплект крыльев 24"- 26" для полуфэтб йк : переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее – с крепленим з подседельный п лец, пл стиковые, чёрно-серые.



XGNB-059-1

АРТИКУЛ

610219

Комплект крыльев 24"–26": переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее - с быстросъёмным креплением з подседельный п лец, пл стиковые, чёрные



XGNB-060

XGNB-062-1

Комплект крыльев 24"- 26" для фэтб йк : переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельный п лец, м тери л



Комплект крыльев 24"- 26" для полуфэтб йк : переднее крыло с крепле-

нием з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее – с крепленим з

XGNB-062-3

АРТИКУЛ

610222

Комплект крыльев 24"-26" для фэтб йк : переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее с быстросъемным креплением з подседельный п лец, пл стиковые, чёрные.



XGNB-065

АРТИКУЛ

610221

Комплект крыльев 24"- 26" для полуфэтб йк : переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее с быстросъемным креплением з подседельный п лец, пл стиковые, чёрно-коричневые.



XGNB-063

АРТИКУЛ

Комплект крыльев 24"- 26" для полуфэтб йк : переднее крыло н кронштейне, з днее - с крепленим з подседельный п лец, пл стиковые, чёр-



XGNB-066

АРТИКУЛ 610246

Комплект крыльев 24"- 26" для полуфэтб йк : переднее крыло н кронштейне, з днее - с крепленим з подседельный п лец, пл стиковые, чёр-





 XH-B101
 АРТИКУЛ
 РАЗМЕР

 Комплект крыльев для шин с шириной протектор до 2.55", переднее крыло с креплением з внутреннюю поверх 610224
 16"-20"

 610225
 24"

ность шток вилки, з днее с креплением з подседельный п лец, пл сти-ковые, чёрные.



 XH-B104
 АРТИКУЛ
 РАЗМЕР

 Комплект крыльев для шин с шириной протектор до 2.55", креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее
 610234
 24"

 610235
 26"



XGNB-068 АРТИКУЛ 610257

Комплект крыльев 24"—26" для полуфэтб йк : переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее—с быстросъёмным крепленим з подседельный п лец, пл стиковые, чёрно-коричнево-прозраные



XH-B103Комплект крыльев. З днее крыло с креплением з подседельную трубу. Полипропилен, цвет чёлный

АРТИКУЛ	Ø ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЬ
610155	28,6 — 31,8 мм
610156	31,8 — 34,9 мм



XH-B105Комплект крыльев 16" для шин с шириной протектор до 1.9", полнор змерные, пл стиковые, серебристые, с брызговик ми.



ХН-В106 АРТИКУЛ 610057

Комплект крыльев 20" для шин с шириной протектор до 1.9", полнор змерные, пл стиковые, серебристые, с брызговик ми.



 XH-B109
 АРТИКУЛ
 РАЗМЕР

 Комплект крыльев для шин с шириной протектор до 2.55", переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креп 610230
 20"

 610231
 24"

лением н кронштейне з поперечину з дней вилки, пл стиковые, чёрные.



XH-B111

Комплект крыльев для шин шириной до 2.15", полипропилен.



610157 20" БЕЛЫЕ
610228 24" ЧЁРНЫЕ

АРТИКУЛ

PA3MEP

ЦВЕТ

XH-B159	АРТИКУЛ	PA3MEP
Комплект крыльев для шин с шириной протек-	610158	24"-26"
тор до 2.15", переднее крыло с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее	610229	29"

XH-B231Комплект крыльев 16"-20" для шин с шириной протектор до 2.15", с креп-





TELS 2021 112. STELS

XH-B153

КРЫЛЬЯ (ЩИТКИ КОЛЁС)

610154 Комплект крыльев 24"— 26", для шин с шириной протектор до 2.15", переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельный п лец, пл стиковые, черные.







XH-B171

Комплект крыльев 24"- 26" для шин с шириной протектор до 2.15", переднее крыло с креплением н кронштейне, з днее с креплением з подседельную трубу 31,8 – 34,9 мм, полипропиленовые.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
610159	ЧЁРНЫЕ
	TEI TIBIE
610182	БЕЛЫЕ





XH-B267

АРТИКУЛ PA3MEP Комплект крыльев для шин с шириной протектор до 2.55", переднее крыло с крепле-610236 610237 26" нием н кронштейне, з днее с креплением н

кронштейне з поперечину з дней вилки подседельную трубу, пл стиковые,



XH-B524	АРТИКУЛ	610251
Комплект крыльев 24": переднее крыло – с		кронштейне,



XH-B526 АРТИКУЛ 610252

Комплект крыльев 26": переднее крыло – с креплением н кронштейне, з днее – с креплением з подседельную трубу, пл стиковые.



XH-B536 АРТИКУЛ

Комплект крыльев 26": переднее крыло – с креплением з внутреннюю поверхность шток вилки, з днее - с креплением з подседельную трубу,



FLYTE

Комплект крыльев полнор змерных, для велосипедов с колёс ми 16", с подпорк ми и крепежом, ст льные.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
610102	ЧЁРНЫЕ
610101	ХРОМИРОВАННЫЕ





SP56A 7A BIKEMEN

АРТИКУЛ 610002

PM-CLIP

АРТИКУЛ 610169

Комплект крыльев полнор змерных с подпорк ми, с брызговик ми, для шин шириной до 2.125", пл. стиковых, серебристых.

Клипс пл стикового крыл для подседельных труб Ø 28–32 мм, пл стиков я.





НАСОСЫ

ПОДПОРКА КРЫЛА

Подпорк полнор змерного крыл (щитк колёс), ст льн я хромиров н-


АРТИКУЛ	PA3MEP
610032	245 мм
610033	253 мм
610034	306 мм
610035	310 мм
610048	323 мм
610050	356 мм



ПОДПОРКА КРЫЛА

Подпорк полнор змерного крыл (щитк колёс), ст льн я чёрн я.

АРТИКУЛ	PA3MEP
610040	257 мм
610142	332 мм



НАСОСЫ

GP-01 GIYO АРТИКУЛ 320053

H сос ручной, пл стиковый корпус, переходник втовентиль/Presta, с креплением к р ме велосипед , чёрный.



GP-04K GIYO	АРТИКУЛ	320023

Н сос ручной, длин 9 дюймов, пл стиковый корпус, переходник втовентиль/Presta, с креплением к р ме велосипед, серо-чёрный.



АРТИКУЛ 320022 GP-02 GIYO

H сос, люминиевый корпус, двухходовой, переходник втовентиль/Presta, с креплением к р ме велосипед , жёлто-чёрный.



•	n	Λ-	, 6	ıv	n
17	P-		7 G	IT	•

АРТИКУЛ 320024

Н сос ручной, люминиевый корпус, переходник втовентиль/Presta, с креплением к р ме велосипед, серебристо-чёрный.



GP-23D GIYO

АРТИКУЛ

GP-41A GIYO

АРТИКУЛ 320027

H сос ручной, люминиевый корпус, универс льный вентиль, двухходовой, с креплением к р ме велосипед , серо-чёрный.



H сос ручной, люминиевый корпус, переходник втовентиль/Presta, м нометр, с креплением к р ме велосипед , серо-чёрный.



GP-45L GIYO

АРТИКУЛ

320102

GP-51 GIYO

АРТИКУЛ 320028

H сос ручной, 12 дюймов, люминиевый корпус, переходник втовентиль/ Presta, двухходовой, м нометр, с креплением к р ме велосипед , серо-чёр-





GP-77 GIYO

H сос ручной, телескопический, пл. стиковый корпус, переходник втовентиль/Presta, с креплением к р. ме велосипед .





GP-77T GIYO

H сос ручной, телескопический, пл стиковый корпус, дв нез висимых вентиля (втовентиль и Presta), с креплением к р ме велосипед .



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	4
320033	ЧЁРНЫЙ	
320034	ЖЁЛТЫЙ	
320035	КРАСНЫЙ	
	1	

GP-86 GIYO

АРТИКУЛ 320070

Н сос ручной, люминиевый фрезеров нный корпус, д вление до 5,5 тм, вентиль Presta/Автовентиль, чёрный.



P-2	АРТИКУЛ	320012

Н сос велосипедный ручной, ди метр 21 мм, длин 220 мм, втовентиль/ Presta/Dunlop, пл стиковый корпус, с креплением к р ме велосипед , чёр-





H сос ручной, люминиевый фрезеров нный корпус, д вление до 7 $\,$ тм, вентиль $\,$ Presta/Автовентиль, серебристый.



Н	P -1	11
		••

АРТИКУЛ 320011

Н сос велосипедный ручной, телескопический, ди метр 27 мм, длин 235 мм, втовентиль/Presta/Dunlop, люминиевый внешний корпус, ст льной внутренний корпус, с креплением к р ме велосипед , серебристо-чёр-



HP-13

H сос велосипедный ручной, ди метр 27 мм, длин 278 мм, втовентиль/ Presta/Dunlop, люминиевый внешний корпус, пл стиковый внутренний

АРТИКУЛ



M21-02 **АРТИКУЛ** 320090

H сос ручной велосипедный, ди метр 21 мм, длин 230 мм, втовентиль, пл стиковый корпус, с креплением к р ме велосипед , чёрный.



HPS-295-3

сос ручной велосипедный, ди метр 30 мм, с логотипом «STELS», шл нг втовентилем, м тери л — поливинилхлорид, чёрный.	320038	25 см 31 см	
	320003	37 см	9
	320048	41 см	Sie
STELS			

АРТИКУЛ

ДЛИНА

M21-03

АРТИКУЛ 320013

M21-04A **АРТИКУЛ** 320015

H сос ручной велосипедный, ди метр 21 мм, длин 200 мм, втовентиль/ Presta, люминиевый корпус, с креплением к р ме велосипед , сине-чёрный.





119.

M21-07A

АРТИКУЛ

320014

M22-01 АРТИКУЛ 320094

Н сос ручной велосипедный, ди метр 21 мм, длин 253 мм, двойной втовентиль/Presta/Dunlop, люминиевый корпус, с креплением к р ме велоси-



Н сос ручной велосипедный, ди метр 22 мм, длин 190 мм, шл нг втовентиль/Presta, с пыльник ми, люминиевый корпус, с креплением к р ме велосипед, серебристо-чёрный.



M22-02

АРТИКУЛ 320091

ZF-021A АРТИКУЛ 320077

Н сос ручной велосипедный, телескопический, ди метр 22 мм, длин 230 мм, шл нг с втовентилем, комплект доп. н с док (переходник Presta, игл , конусн я н с дк), люминиевый корпус, с креплением к р ме велосипед, серебристо-чёрный



Н сос ручной, р змер 30х225 мм, с м нометром, корпус пл стиковый,



ZF-021B

АРТИКУЛ

320093

ZF-023A

Н сос ручной, р змер 25х280 мм, корпус люминиевый, двойной вентиль,

АРТИКУЛ

320078



Н сос ручной велосипедный, ди метр 30 мм, длин 275 мм, с м нометром,



ZF-024A

двойной вентиль, чёрно-серебристый.

АРТИКУЛ

320079

FP-0901

АРТИКУЛ

Н сос ножной велосипедный н польный с м нометром, цилиндр 55х120 мм ст льной, шл нг с двойным вентилем, ст льной.



Н сос ручной, р змер 25х275 мм, с м нометром, корпус люминиевый,

FP-0902A

АРТИКУЛ 320056

FP9801B

АРТИКУЛ 320005

Н сос ножной велосипедный н польный с м нометром, цилиндр 55х100 мм, шл нг с втовентилем, м тери л – ст ль, серый.



Н сос ножной велосипедный н польный с м нометром, цилиндр

55х120 мм, шл нгс втовентилем, ст льной.

FP9803B

АРТИКУЛ 320006

Н сос ножной велосипедный н польный с м нометром, цилиндр

55х120 мм, шл нгс втовентилем, м тери л – ст ль, серый.

FP9807B

АРТИКУЛ 320017

Н сос ножной велосипедный н польный с м нометром, цилиндр 80х130 мм, шл нгс втовентилем, м тери л - ст ль.





120.

121.

НАСОСЫ

FP9808D **АРТИКУЛ** 320043 FP9809D АРТИКУЛ 320044

Н сос ножной велосипедный н польный с м нометром, шл нг с втовентилем, м тери л - ст ль.

Н сос ножной велосипедный н польный с м нометром, цилиндр 40х100 мм, шл нг с втовентилем, м тери л – полипропилен/ст ль.





GF-01 GIYO АРТИКУЛ 320066

ниевый корпус, вентиль Presta/Автовентиль.

GF-04 GIYO

АРТИКУЛ 320049

GF-04A GIYO АРТИКУЛ 320065

Н сос ручной н польный с м нометром, люми-Н сос ручной н польный, пл стиковый корпус, переходник втовентиль/Presta, в комплекте с иглой для н к чки мячей и н с дкой для н дувных изделий.

Н сос ручной н польный, люминиевый корпус длиной 20", вентиль Presta/Автовентиль, в комплекте с иглой для н к чки мячей и н с дкой для н дувных изделий, серый.







GF-34 GIYO

АРТИКУЛ

Н сос ручной н польный, люминиевый корпус

320068 GF-42P GIYO

H сос ручной н польный, с м нометром, длин 600 мм, пл стиковый корпус, переходник вто-

АРТИКУЛ 320050 P32-02 АРТИКУЛ 320103

Н сос ручной велосипедный ст цион рный, пл стиковый корпус ди метром 32 мм и длиной 390 мм, шл нг с втовентилем/Presta/Dunlop, се-







GF-44 GIYO

Н сос ручной н польный, пл стиковый корпус, длин 23", д вление до 8 тм, вентиль Presta/ втовентиль, синий.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
320052	ЧЁРНЫЙ
320069	синий



Н сос ручной велосипедный ст цион рный с м нометром, ст льной корпус, ди метр 32 мм, длин 595 мм, шл нг с втовентилем/Presta, зе-





STELS 122. 123. P32B-07

АРТИКУЛ

нометром, ст льной корпус, ди метр 32 мм, дли-

н 610 мм, шл нгс втовентилем/Presta, жёлтый,

с дополнительными н с дк ми.

320055 Н сос ручной велосипедный ст цион рный с м -

Dunlop, серый.

P32B-10 АРТИКУЛ 320095 Н сос ручной велосипедный ст цион рный с м нометром, люминиевый корпус, ди метр 32 мм, длин 600 мм, шл нг с втовентилем/Presta/ THP-2001A **АРТИКУЛ** 320099

Н сос ручной велосипедный ст цион рный с м нометром, пл стиковый корпус, ди метр 38 мм, длин 530 мм, шл нг с втовентилем/Presta/ Dunlop, жёлтый.







THP-2004C **АРТИКУЛ** 320100

Н сос ручной велосипедный ст цион рный, ст льной корпус, ди метр 45 мм, длин 480 мм, шл нг с втовентилем/Presta/Dunlop, серый.

THP-2014G АРТИКУЛ 320097

Н сос ручной велосипедный ст цион рный с м нометром, люминиевый корпус, ди метр 38 мм, длин 450 мм, шл нг с втовентилем/Presta/ Dunlop, серый.



Н сос ручной велосипедный н польный с м нометром, люминиевый корпус, ди метр 38 мм, длин 500 мм, шл нг с втовентилем, люмини-







THP-2022A

ник Presta.

Н сос ручной велосипедный н польный с м но-

метром, люминиевый корпус, ди метр 38 мм,

длин 500 мм, шл нг с втовентилем, переход-

АРТИКУЛ 320009

THP-9001C

АРТИКУЛ 320010 **ZF-001**

Presta.

АРТИКУЛ 320004

Н сос ручной велосипедный н польный с м нометром, ст льной корпус, ди метр 38 мм, длин 500 мм, шл нг с втовентилем, переходник Presta.



Н сос ручной н польный, с м нометром, лю-

миниевый корпус ди метром 38 мм и высотой

530 мм, шл нг с втовентилем и переходником

ZF-004-1

560 мм, шл нг с втовентилем.

АРТИКУЛ 320061

Н сос ручной н польный, с м нометром, люминиевый корпус ди метром 38 мм и высотой **ZF-030**

Н сос ручной н польный, с м нометром, люминиевый корпус ди метром 38 мм и высотой 525 мм, шл нг с втовентилем и переходником н велосипедный вентиль, с дополнительными

АРТИКУЛ 320058

ZF-037 Н сос ручной н польный, с м нометром, люминиевый корпус ди метром 38 мм и высотой 530 мм, шл нг с втовентилем и переходником н велосипедный вентиль, с дополнительными

АРТИКУЛ 320059







124. 125. **ZF-038A** АРТИКУЛ 320096

Н сос ручной велосипедный ст цион рный, ст льной корпус, ди метр 38 мм, длин 530 мм, шл нг с втовентилем/Presta/Dunlop, с дополнительными н с дк ми, чёрный.

ZF-042 АРТИКУЛ 320092 Н сос ручной велосипедный ст цион рный с м нометром, люминиевый корпус, ди метр 32 мм, длин 580 мм, шл нг с втовентилем, с дополни-

тельными н с дк ми.



Игл для н к чки мячей, ди метр вентиля 10 мм, м тери л – ст ль.



D12 АРТИКУЛ 320002

Игл для н к чки мячей, ди метр вентиля 12 мм, м тери л – ст ль.



D14

Комплект н с док для н сос из 3-х элементов: игл для н к чки мячей, н с дк для н дувных изделий с узким отверстием, н с дк для н дувных изделий с широким отверстием.



D4+D4+D5+D9+D12

АРТИКУЛ 320084

Комплект н с док для н сос из 5-ти элементов: игл для н к чки мячей, н с дк для н дувных изделий с узким отверстием, н с дк для н дувных изделий с широким отверстием, переходник с велосипедного н втомобильный вентиль, переходник с втомобильного н велосипедный вентиль



E7 + D5

АРТИКУЛ

320016

Шл нг для н сос с втовентилем Е7 с переходником н велосипедный



ПОРШЕНЬ ДЛЯ РУЧНЫХ НАСОСОВ

Поршень для ручных н сосов резиновый 28 мм. АРТИКУЛ 320101



ОБОД 24"(ЖВМЗ) АРТИКУЛ 330144

24" н 36 спиц 14G, один рный профиль 24,9x16 мм, внутренняя ширин 19,3 мм, люминиевый, чёрный.



0БОД (ЖВМЗ)

14G, двойной профиль 22,3x24,3 мм, внутренняя ширин 18,8 мм, фрезеров нные боковины, люми-



DM-18 ALEXRIMS

26" н 36 спиц, **АРТИКУЛ** 330046 усиленный двой-

ной профиль 16х24,4 мм, внутренняя ширин 18,4 мм, люминиевый, один рные пистоны, чёрный, 600 г.



DX32 ALEXRIMS АРТИКУЛ РАЗМЕР

330008 20"х48 спиц Двойной профиль 16,1х39 мм, внутренняя

330012 24"х32 спицы ширин 32 мм, люминиевый, один рные пистоны, чёрный.

FSD-RIM001 АРТИКУЛ 330168

28" (700С) н 36 спиц 12G/13G/14G, один рный профиль 16,3х26,2 мм, внутренняя ширин 21

АРТИКУЛ РАЗМЕР

330146 24"х36 спиц

20"х36 спиц

330082



HLOC-02AB АРТИКУЛ 330135

26" н 36 спиц 14G, двойной профиль 21x24,5 мм, внутренняя ширин 17,9 мм, люминиевый, чёрный, фрезеров нные боковины, один рные пистоны.



HLQC-02AB

АРТИКУЛ РАЗМЕР 330132 20"х36 спиц 24″х36 спиц 330133 - СЕРЕБРИСТЫЙ 330136 26"х36 спиц 330140 27.5"х36 спиц 330137 26"х32 спицы 330134 26"х36 спиц ЧЁРНЫЙ 330138 27,5"х36 спиц

330159 29"х32 спицы

14G, двойной профиль 21x24,5 мм, внутренняя ширин 17,9 мм, люминиевый, фрезеров нные боковины.

ЦВЕТ

HLQC-02AB АРТИКУЛ 330139

27,5" н 36 спиц 14G, двойной профиль 21х24,5 мм, внутренняя ширин 17,9 мм, люминиевый, черный.



HLQC-29A

АРТИКУЛ 330160

29"x1,5" н 32 спицы 14G, двойной профиль 24,2х21,2 мм, внутренняя ширин 19 мм, люминиевый, чёрный



P-7X АРТИКУЛ 330092

16" н 28 спиц 14G, один рный профиль 15х31,5 мм, внутренняя ширин 26 мм, люминиевый, серебристый.



STELS

STELS 126. 127.

HLQC-08A

26" н 36 спиц 14G, двойной профиль 18,7х23,8 мм, внутренняя ширин 18 мм,



АРТИКУЛ

330130

330131

ЦВЕТ

СЕРЕБРИСТЫЙ

ЧЁРНЫЙ

HLQC-10A-1

Н 36 спиц 14G, один рный профиль 16,5х25,5 мм, внутренняя ширин 21 мм, люминиевый, фрезеров н-

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ
330128	24"	СЕРЕБРИСТЫЙ
330129	26"	ЧЁРНЫЙ





SUPRA B (BETA) ALEXRIMS ЧЁРНЫЙ

АРТИКУЛ 330022

20" н 48 спиц, двойной профиль 17,2х32 мм, внутренняя ширин 24 мм, люминиевый, сереб-



SUPRA E (LITE) ALEXRIMS

АРТИКУЛ 330024

АРТИКУЛ 330026

20" н 48 спиц, двойной профиль 21,5х32,4 мм, 20" н 48 спиц, усиленный профиль 23,6х32,9 мм, внутренняя ширин 26 мм, люминиевый, серебвнутренняя ширин 24 мм, люминиевый, серебристый, 895 г.



SUPRA E (SIGMA) ALEXRIMS

24″х36 спиц

- СЕРЕБРИСТЫЙ


SUPRA MT ALEXRIMS

20" н 48 спиц, усилен- АРТИКУЛ 330027 ный профиль 21х28 мм, внутренняя ширин 22 мм, люминиевый, чёр-



XD-25 АРТИКУЛ 330161

29"x1,5" н 36 спиц 14G, двойной профиль 25х20 мм, внутренняя ширин 14 мм, люминиевый, чёрный





XD-40 АРТИКУЛ 330163 28" (700С) н 24 спицы, двойной профиль 40,2х21,2 мм, внутренняя ширин 14,7 мм, люминиевый, фрезеров нные боковины.
















ПАЛЬЦЫ ПОДСЕДЕЛЬНЫЕ

JD-SP-405

АРТИКУЛ 350100

JD-SP-408

Со встроенным регулируемым креплением седл, ди метр 25,4 мм, длин 350 мм, люминиевый, чёрный.





128.

АРТИКУЛ 350105

Со встроенным регулируемым креплением седл, ди метр 27,2 мм, длин 350 мм, люминиевый, чёрный.



KWY-6-21	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР	Со встроенны
	350087	24,5 мм	длин 350 мм
	350088	26,8 мм	чёрный.

ым регулируением седл м, люминиевый.



DTS-332QR

Со встроенным регулируемым креплением сед-л, с мортиз цией, длин 350 мм, люминие-вый, серебристый.

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
350110	31,8 мм
350111	33,9 мм

	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
-	350106	27,2 мм
-	350107	28,6 мм
	350108	30,4 мм
	350109	30,9 мм
		•



JD-SP-412	АРТИКУЛ	ДИАМЕТ
Со встроенным регулиру-	350102	27,2 мм
емым креплением седл ,	350103	28,6 мм
µлин 350 мм, люмини-	252424	



KWY-6-07

Со встроенным регулируемым креплением седл и мортиз цией, длин 350 мм,



ЦВЕТ	ДИАМЕТР	АРТИКУЛ	
ЧЁРНЫЙ	25,4 мм	350094	
ЧЕРПЫЛ	27,2 мм	350095	
СЕРЕБРИСТЫЙ	25,4 мм	350092	
CEPEBPVICIBIVI	27.2	250002	



SP-001D АРТИКУЛ 350081

Со встроенным регулируемым креплением седл, ди метр 31,6 мм, длин 350 мм, люминиевый, чёрный.



SP-005 (SP-710)

Со встроенным регулируемым креплением седл, длин 350 мм, люминиевый, чёрный.

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
350114	27,2 мм
350115	28,6 мм
350116	30,4 мм
350117	31,6 мм



Со встроенным регулируемым креп-**SP-002** АРТИКУЛ ДИАМЕТР лением седл , длин 350 мм, лю-27,2 мм 350076 30,4 мм 350077 350078 30,9 мм 350079 31,6 мм 350080



SP-003D	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
Со встроенным регулируемым креплением	350083	30,4 мм
седл , длин 350 мм, люминиевый, чёрный.	350084	30,9 мм



ПАЛЬЦЫ ПОДСЕДЕЛЬНЫЕ

SP-200 Ст льной.

АРТИКУЛ	PA3MEP	ЦВЕТ
350040	Ø25,4x250 мм	
350028	Ø25,4x300 мм	
350037	Ø27,2х300 мм	ХРОМИРОВАННЫЙ
350075	Ø28,6x250 мм	
350017	Ø28,6х500 мм	
350038	Ø28,6x250 мм	ЧЁРНЫЙ

ПЕГИ

KWB-02-02 АРТИКУЛ 680009 KWB-02-07 АРТИКУЛ 680008

Ди метр 50 мм, под ось М14, люминиевые, чёрные.





ПЕДАЛИ

B087 WELLGO АРТИКУЛ 360073

Для ВМХ велосипедов, люминиевые литые, со сменными шип ми (U-pin, для отвёртки под крест), ось Ø9/16" из хром-молибденовой ст ли, р змер 109х100,5х26 мм, вес п ры 450 г.





Алюминиевые литые со светоотр ж телем, ось Ø9/16", р змер 105х100х23 мм, серебристые,



BLF-B5 Алюминиевые литые со светоотр ж телем,

АРТИКУЛ

ось Ø9/16", р змер 102х76х31мм, серебрис-



BLF-B6 АРТИКУЛ 360105

Алюминиевые литые со светоотр ж телем, ось Ø9/16", р змер 101х79х30 мм, чёрные, вес п ры 355 г.



BLF-B7 АРТИКУЛ 360106

Алюминиевые литые со светоотр ж телем, ось Ø9/16", р змер 108х94х28 мм, серебристые, вес п ры 445 г.



130. 131. BLF-B11

п ры 401 г.

серебристые

фиолетовые

BLF-B8 АРТИКУЛ 360107

Алюминиевые литые со светоотр ж телем, ось Ø9/16", р змер 111х101х30 мм, серебристые, вес



АРТИКУЛ

Алюминиевые литые со светоотр ж телем, ось

Ø9/16", р змер 101х99х25 мм, серебристые, вес

Алюминиев я основ, люминиев я р мк, со

светоотр ж телями, ось Ø9/16" из бориров нной

ст ли, р змер 110х80 мм, вес п ры 283 г, чёрно-

FP-627 FEIMIN АРТИКУЛ 360089

Детские, пл стиковые, ось Ø1/2", со свтоотр -

ж телями, р змер 95 х 62 мм, вес п ры 307 г,

360110

BLF-B9

п ры 403 г.

C128 WELLGO АРТИКУЛ 360094

АРТИКУЛ

Алюминиевые литые со светоотр ж телем, ось

Ø9/16", р змер 93х80х27 мм, серебристые, вес

360108

Алюминиев я основ, ст льн я р мк, ось Ø9/16" из Cr-Мо ст ли, р змер 106,3х63 мм, вес п ры 309 г, чёрно-серебристые.



C202 WELLGO АРТИКУЛ 360096

FP-101 FEIMIN АРТИКУЛ 360084 Конт ктные, со светоотр ж телями, ков н я лю-

миниев я основ, ст льн я корзин, ось Ø9/16" из Cr-Mo ст ли, р змер 98х78 мм, вес п ры 302 г, чёрно-серебристые



Для детских велосипедов, со светоотр ж телями, пл стиковые, ось из бориров нной ст ли, р змер 97х73 мм, вес п ры 250 г.



Алюминиевые литые со светоотр ж телем, ось Ø9/16", р змер 103х82х24 мм, серебристые, вес пры 427 г.

АРТИКУЛ

360109



C201 WELLGO АРТИКУЛ 360095

BLF-B10

Алюминиев я основ , люминиев я р мк , ось

Ø9/16" из бориров нной ст ли, со светоотр ж телями, р змер 110х80 мм, вес п ры 258 г, чёр-



FP-618 FEIMIN АРТИКУЛ 360017

Детские, пл стиковые, со светоотр ж телями, ось Ø1/2" из бориров нной ст ли, р змер 108х69 мм, вес п ры 332 г, чёрные.



FP-628 FEIMIN

АРТИКУЛ	ø оси	ЦВЕТ
360074	9/16"	ЧЁРНЫЕ
360042	1/2"	ЧЕРПЫЕ
360051	1/2"	БЕЛЫЕ



FP-650 FEIMIN

Для детских велосипедов, со светоотр ж телями, пл стиковые, из бориров нной ст ли, р змер 93х87 мм, вес п ры 305 г.







АРТИКУЛ	ø оси	ЦВЕТ
360151	9/16"	- ЧЁРНЫЕ
360012	1/2"	ЧЕРПЫЕ
360052	1/2"	ЦВЕТНЫЕ



FP-630 FEIMIN	АРТИКУЛ	ø оси
Јетские пп стиковые	360068	1/2"

360068 1/2" с вст вк ми для умень-360154 9/16" шения соск льзыв ния,

со светоотр ж телями, из бориров нной ст ли, р змер 95х65 мм, вес п ры 272 г., чёрно-серые.



FP-651 FEIMIN

Детские, пл стиковые, со светоотр ж телями, из бориров нной ст ли, р змер 95 х 82 мм, вес пры 298 г.



АРТИКУЛ Ø ОСИ ЦВЕТ 360152 9/16" ЧЁРНЫЕ 360130 1/2" 360131 СИНИЕ 1/2" РОЗОВЫЕ 360132



FP-803B FEIMIN АРТИКУЛ 360125

Пл стиковые, со светоотр ж телями, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 111х96 мм, вес п ры 327 г, чёрные.



FP-804 FEIMIN АРТИКУЛ 360043

Для дорожных велосипедов, со светоотр ж телями, пл стиковые, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 113х78 мм, вес п ры 336 г., чёр-



FP-806B FEIMIN АРТИКУЛ 360070

Для МТВ, со светоотр ж телями, пл стиковые, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 106,1х81 мм, вес п ры 316 г.



FP-820B FEIMIN АРТИКУЛ 360126

Пл стиковые, со светоотр ж телями, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 112х80 мм, вес п ры 306 г, чёрно-серые.



FP-821 FEIMIN АРТИКУЛ 360128

Пл стиковые, с вст вк ми для уменьшения со-СК ЛЬЗЫВ НИЯ, СО СВЕТООТР Ж ТЕЛЯМИ, ОСЬ ДИ М. 9/16" из бориров нной ст ли, р змер 110 х 80 мм, вес п ры 374 г, чёрно-серые.



FP-826 FEIMIN АРТИКУЛ Ø ОСИ 360075 9/16" Для детских велосипедов. со светоотр ж -360116 1/2" телями, пл стиковые.

р змер 108 х 72 мм, вес п ры 337 г., белые.



132. 133.

FP-836 FEIMIN АРТИКУЛ ж360075

Для ВМХ, со светоотр ж телями, пл стиковые, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 111х96 мм, вес п ры 374 г.



FP-869 FEIMIN АРТИКУЛ 360112

Для дорожных велосипедов, со светоотр ж телями, пл стиковые, ось Ø9/16", р змер 90х93 мм, вес п ры 312 г, чёрные.



FP-872ZU FEIMIN

Для дорожных велоси- АРТИКУЛ 360155 педов, со светоотр ж телями, пл стиковые, ось ди м. 9/16" с противоскользящими вст вк ми, р змер 103х80,9 мм, вес п ры 280 г.



FP-910 FEIMIN АРТИКУЛ 360087

Дорожные, литые люминиевые с пл стиковыми вст вк ми, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 111 х 72 мм, вес п ры 500 г, чёрно-



FP-839 FEIMIN АРТИКУЛ 360127

Пл стиковые, с вст вк ми для уменьшения соск льзыв ния, со светоотр ж телями, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 109х70 мм, вес п ры 355 г. чёрно-серые.



FP-870ZP FEIMIN

Дорожные, пл стико- АРТИКУЛ 360143 вые с мет ллическими шип ми, с промышленными подшипник ми, со светоотр ж телями, ось ди м. 9/16" из бори-

ров нной ст ли, р змер 104 х 93 мм, вес п ры 279 г, чёрные.



FP-875 FEIMIN АРТИКУЛ 360142

С мех низмом скл дыв ния, пл стиков я основ, пл стиков я корзин , со светоотр ж телями, с промышленным подшипником, ось ди м. 9/16" из бориров нной ст ли, р змер 100 x 73.5 мм, вес



FP-913ZU FEIMIN

МТВ, люминиевые ли-АРТИКУЛ 360115 тые, ось Ø9/16" из Cr-Mo ст ли, р змер 107,5х98 мм, вес п ры 352 г, чёр-



FP-851 FEIMIN АРТИКУЛ 360129

Пл стиковые, со светоотр ж телями, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 109х105 мм, вес п ры 393 г. чёрные.



FP-871 FEIMIN АРТИКУЛ 360139

С мех низмом скл дыв ния, пл стиков я основ, пл стиков я корзин , со светоотр ж телями, с промышленным подшипником, ось ди м. 9/16" из бориров нной ст ли, р змер 100 х 73.5 мм, вес п ры 268 г, чёрные.



FP-909 FEIMIN АРТИКУЛ 360138

Ось Ø9/16", люминиевые, чёрные.



FP-916 FEIMIN АРТИКУЛ 360133

Пл стиковые, с люминиевыми вст вк ми, со светоотр ж телями, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 105х84 мм, вес п ры 386 г, чёрносеребристые.



FP-917N FEIMIN АРТИКУЛ 360137

Пл стиков я основ, ст льн я корзин, со светоотр ж телями, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 101,8х78 мм, вес п ры 311 г, чёрные.



FP-975 FEIMIN АРТИКУЛ 360086

МТВ, лит я люминиев я основ, ст льн я корзин . ось Ø9/16" из Cr-Мо ст ли. р змер 106х68 мм. вес п ры 345 г, чёрно-серебристые.



JD-282

АРТИКУЛ

360121

Алюминиевые литые со светоотр ж телем, ось \varnothing 9/16", р змер 110х77 мм, серебристые, вес пры 360 г.



JD-297

АРТИКУЛ 360150

Алюминиевые литые со светоотр ж телем, с н кл дк ми против соск льзыв ния, ось ди м. 9/16", р змер 115х72мм, серебристые



FP-961 FEIMIN АРТИКУЛ 360135

Алюминиевые, со светоотр ж телями, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 106х77 мм, вес п ры 377 г, чёрные.



JD-187

АРТИКУЛ 360123

Пл стиковые со светоотр ж телем, ось Ø9/16", р змер 115х70 мм, чёрные, вес п ры 280 г.



FP-971 FEIMIN АРТИКУЛ 360136

Алюминиев я основ, ст льн я корзин, со светоотр ж телями, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 105х79,5 мм, вес п ры 457 г, чёрно-серебристые.



JD-281

АРТИКУЛ 360120

Алюминиевые литые со светоотр ж телем, ось Ø9/16", р змер 120х100 мм, серебристые, вес



LU-884 WELLGO

Для дорожных велосипедов, со светоотр ж телями, пл стиковые н кл дк ми против соск льзыв ния, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 105,9х72х32 мм, вес п ры 396 г.

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
С	360077	БЕЛО-РОЗОВЫЕ
Й	360078	БЕЛО-ПУРПУРНЫЕ



LU-968 WELLGO АРТИКУЛ Ø ОСИ

360146 Для ВМХ и детских велосипедов, со светоот-360015 р ж телями, пл стико-

вые, ось из бориров нной ст ли, р змер 95,5х81,5х29,5 мм, вес п ры 282 г., чёрные



135.

LU-975 WELLGO АРТИКУЛ 360033

Со съемными светоотр ж телями и пл стиковыми вст вк ми лля уменьшения соск пьзыв ния длинн я ось с резьбой Ø9/16", для дорожных и горных велосипедов, люминий.





9/16"

1/2"

п ры 432 г

LU-994 WELLGO АРТИКУЛ 360041

Для дорожных велосипедов, со светоотр ж -

телями, люминиевые литые с н кл дк ми

против соск льзыв ния, ось Ø9/16" из хром-

модибденовой ст ли, р змер 106,3х81,8 мм, вес

LU-P6 WELLGO АРТИКУЛ 360098 Со светоотр ж телями, пл стиковые, с противоскользящими н кл дк ми, ось Ø9/16" из бориров нной ст ли, р змер 108х96 мм, вес п ры 406 г, чёрные.



M-20 WELLGO АРТИКУЛ 360036 Для горных велосипедов, со съёмными светоот-

р ж телями. люминиев я лит я основ . люминиев яр мк , ось ∅9/16" из хром-модибденовой ст ли, промышленные подшипники, р змер 101,1х63х24 мм, вес п ры 248 г.



MG-1 WELLGO

XL-311

АРТИКУЛ 360037

Облегченные (м гниевый спл в), фрезеров нные, со сменными шип ми (18шт, вкручив ются шестигр нником), ось Cr-Mo, с промподшипник ми, широк я пл тформ, для ВМХ.



XL-301

Ось Ø1/2" детские, со светоотр ж телем, пл стик.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
360148	БЕЛЫЕ
360149	ЧЁРНЫЕ









АРТИКУЛ

360147

ЦВЕТ

БЕЛЫЕ



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

FD-10TT АРТИКУЛ 370124





FD-150ST

АРТИКУЛ Ø ХОМУТА 370143 Переключ тель скоростей передний, для звёзд 370144 48-26 зубьев, с верхней



FD-30ST

28,6 мм

31,8 мм

Переключ тель скоростей передний, для звёзд

АРТИКУЛ Ø ХОМУТА 370141 28,6 мм 370142 31,8 мм 48-26 зубьев, с верхней



FD-40SD

Переключ тель скорос-



KFD-01

АРТИКУЛ Ø ХОМУТА

АРТИКУЛ Ø ХОМУТА

370126 28,6 мм Переключ тель скоростей передний, для звёзд 370127 31,8 мм н 42 зуб, для 5-7 ско-



LY-G820M DNP АРТИКУЛ 370079



RD60-A

АРТИКУЛ 370125

Переключ тель скоростей з дний RD60-A н 6-7 скоростей, под болт



FD-M43

АРТИКУЛ 370137

Переключ тель скоростей передний, для звёзд 44/32/22Т х 9 скоростей, с универс льной тягой, хомут 34,9/31,8/28,6 мм, для угл подседельной трубы 66-69°, линия цепи 50-47,5 мм.



KRD-222

АРТИКУЛ 370128

Переключ тель скоростей з дний н 6-7 скоростей, длинн ял пк, под болт, чёрный.



LY-G821 DNP АРТИКУЛ 370082

Переключ тель скоростей передний для звёзд 48-26 зубьев, с верхней тягой, хомут 28,6 мм.



RD-M21L

Переключ тель скоростей з дний н 6-7 скорос-

АРТИКУЛ 370130

тей, для 11-32 зубьев, для 2-3 скор. передней звезды, длинн я л пк , ёмкость 43 зуб , крепле-



FD-M462B

АРТИКУЛ

Переключ тель скоростей передний Microshift FD-M462B, для звёзд 42/34T x 9 скоростей, с универс льной тягой, хомут 34,9/31,8 мм, для угл подседельной трубы 66-69°, линия цепи



LY-G820 DNP АРТИКУЛ 370080

Переключ тель скоростей передний для звёзд 48-26 зубьев, с верхней тягой, хомут 28,6 мм.



LY-G821M DNP АРТИКУЛ 370081

Переключ тель скоростей передний для звёзд 48-26 зубьев, с верхней тягой, хомут 31,8 мм.



RD-M26S

АРТИКУЛ 370131

Переключ тель скоростей з дний, н 7-8 скоростей, для 11-34 зубьев, для 1-2 скор. передней звезды, коротк ял пк, ёмкость 39 зубьев, креп-







RD-M26L

АРТИКУЛ 370132

Переключ тель скоростей з дний, н 7-8 скоростей, для 11-34 зубьев, для 2-3 скор. передней звезды, длинн я л пк , ёмкость 45 зубьев, крепление под болт.



RD-M46L

АРТИКУЛ 370135

Переключ тель скоростей з дний,н 9 скоростей, для 11-36 зубьев, для 2-3 скор. передней звезды, длинн я л пк , ёмкость 45 зубьев, крепление под



NH-P02S NUVO АРТИКУЛ 370053

3 щит з днего переключ теля скоростей ст льн я.



NH-P27S NUVO АРТИКУЛ 370056

3 щит з днего переключ теля скоростей ст ль-



RD-M36S

АРТИКУЛ 370133

Переключ тель скоростей з дний, н 8-9 скоростей, для 11-34 зубьев, для 1-2 скор. передней звезды, коротк ял пк, ёмкость 39 зубьев, крепление под болт.



RD-M36L

Переключ тель скоростей з дний, н 8-9 ско-

АРТИКУЛ 370134

ростей, для 11-34 зубьев, для 2-3 скор. передней звезды, длинн я л пк , ёмкость 45 зубьев, крепление под болт.



JH-304/SF-407

3 щит з днего переключ теля скоростей ст льн я.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
370111	ЧЁРНАЯ
370003	ХРОМИРОВАННАЯ
370003	ХРОМИРОВАНЬ



NH-P02SR NUVO АРТИКУЛ 370054

3 щит з днего переключ теля скоростей



NH-P10S NUVO АРТИКУЛ 370055

3 щит з днего переключ теля скоростей ст ль-



KL-4012D

АРТИКУЛ 370066

Ролик 15Т з днего переключ теля, 15 зубьев, пл стиковый.



MODEL B

АРТИКУЛ 370145

Ролик 10Т з днего переключ теля, 10 зубьев, пл стиковый.



MODEL D

АРТИКУЛ 370146

Ролик 13Т з днего переключ теля, 13 зубьев, пл стиковый.



CG-1075 STELS

АРТИКУЛ

380024

CG-1077 STELS

АРТИКУЛ

Перч тки спортивные летние, обрез нные, из л йкры и з мши, перфориров нные, с подушк ми н л дони, с м хровой вст вкой, с липучкой, с обрезиненным логотипом, чёрно-серые, р змер L.



Перч тки спортивные летние, обрез нные, из нейлон и полиэстер , пер-

фориров нные, с подушк ми н л дони, с м хровой вст вкой, с липучкой,

с обрезиненным логотипом, чёрно-серые, р змер L.

CG-1096 STELS

Перч тки спортивные летние, обрез нны из нейлон и з мши, перфориров нные подушк ми н л дони, с м хровой вст вко с липучкой, с обрезиненным логотипо чёрно-серые.

	АРТИКУЛ	PA3MEP
ые,	380043	М
е, с кой, ом,	380042	L
	380045	XL

АРТИКУЛ

38013

380108

PA3MEP

XS

М



CG-1180 STELS

Перч тки спортивные летние, обрез нные, л донь: м тери л Amara и Serino с подушк ми, верх: нейлон, сетк , вст вки из м тери-

л Amara, м нжет с липучкой с обрезиненным логотипом, бело-коричнево-чёрные.



CG-1104 STELS

Перч тки спортивные летние, обрез нные, л донь: м тери л Amara с силиконовой печ тью, сетк , м тери л Serino с подушк ми, верх: м хров я вст вк , нейлон, л йкр , сетк , неопренов я м нжет с липучкой и обрезиненным логотипом, чёрно-серые.

АРТИКУЛ	PA3MEP
380094	М
380093	L



CG-1181 STELS

Перч тки спортивные летние, обрез нные, л донь: з мш им тери л Serino с подушк ми, верх: нейлон, л йкр , м нжет с липучкой с обрезиненным логотипом, бело-синечёрные.

АРТИКУЛ	PA3MEP
380103	L
380106	XL



138. 139.

ПЕРЧАТКИ СПОРТИВНЫЕ

CG-1191 STELS АРТИКУЛ PA3MEP 380128 М Перч тки спортивные летние, обрез нные, л донь: м тери л Serino с подушк ми, верх: 380132 XL л йкр , сетк , неопренов я м нжет с ли-

пучкой с обрезиненным логотипом, сине-бело-чёрные.



CG-1193 STELS

Перч тки спортивные летние, обрез нные, л донь: м тери л Serino с силиконовой печ тью и подушк ми, верх: л йкр , сетк нейлон, вст вки из м тери л Amara, м нжет с липучкой с обрезиненным логотипом, сине-серо-чёрные.

	АРТИКУЛ	PA3MEP
,	380091	S
-	380090	М
,	380089	L
,		



PDM-361 STELS

Перч тки спортивные, полнор змерные, ро-чёрные.

	АРТИКУЛ	PA3MEP
, ce-	380055	М
	380054	L



PDM-363	STEL	S
---------	------	---

Перч тки спортивные, полнор змерные, серо-чёрные.

АРТИКУЛ	PA3MEP
380057	М
380056	L

АРТИКУЛ

380061

PA3MEP



PD

Пер ро-ч

DM-365 STELS	АРТИКУЛ	PA3MEP
оч тки спортивные, полнор змерные, се-	380059	М
чёрные.	380058	L



PDM-368 STELS

Перч тки спортивные, полнор змерные, серо-чё

тки спортивные, полнор змерные, се-		-
ёрные.	380060	- 1

PDM-369 STELS

АРТИКУЛ

380062 **SCG 46-0078 STELS**

> Перч тки спортивные летние, обрез нные, л донь: л йкр с нтискользящим силико-

АРТИКУЛ PA3MEP 380135 S М

новым покрытием, верх: л йкр , м нжет с липучкой с обрезиненным логотипом, зелёно-бело-серые.



АРТИКУЛ

PA3MEP

SCG 46-0082 STELS

Перч тки спортивные летние, обрез нные, л донь: з мш с подушк ми, пл стиковыми вст вк ми и силиконовыми точк ми, верх: нейлон, л йкр , м хров я вст вк , м нжет с липучкой с обрезиненным логотипом, бело-серо-чёрные.

АРТИКУЛ	PA3MEP
380137	S
380138	М



WCG 44-0011 STELS

АРТИКУЛ 380148

Перч тки спортивные лёгкие зимние, полнор змерные, л донь: м тери л Serino с нтискользящим силиконовым покрытием, верх: л йкр с рисунком, м нжет из л йкры, кр сно-бело-чёрные, р змер L.



ZL2313

Перч тки спортивные летние, обрез нные,



ZL2313

Перч тки спортивные летние, обрез нные,



АРТИКУЛ

380173

PA3MEP

STELS 141.

АРТИКУЛ 390064

АРТИКУЛ PA3MEP 380178 S Перч тки спортивные летние, обрез нные, чёрно-зелёные. 380179 380180



ZL2313

Перч тки спортивные ле чёрно-синие.

етние, обрез нные,	380183	S
	380184	М
	380185	L
	380186	XL
	380187	XXL

АРТИКУЛ РАЗМЕР

АРТИКУЛ 390053

Подножк з дняя с креплением з одно перо з д-

ней вилки, люминиев я, чёрн я.



BLF-F6

подножки

BLF-F2

АРТИКУЛ 390051

Подножк з дняя с креплением з одно перо з дней вилки, телескопическ я, для велосипедов 20"-28", люминиев я, чёрн я.



BLF-F8 АРТИКУЛ 390054

миниев я, чёрн я.

Подножк з дняя с креплением з дв пер з дней вилки, подходит для р зных углов между перьями, лю-







BLF-F10 АРТИКУЛ 390078 Подножк з дняя с креплением з одно перо з дней вилки, телескопическ я, для велосипедов 20"-28", люминиев я, чёрн я.



BLF-F15 АРТИКУЛ 390081

Подножк центр льн я, телескопическ я, для велосипедов 20"- 28", люминиев я, чёрн я.



KWA-616-09 АРТИКУЛ 390067

Подножк з дняя с креплением з дв пер з дней вилки, телескопическ я, для велосипедов 20"- 28", люминиев я, чёрн я.





Подножк з дняя с креплением з дв пер з д-

KWA-616-20

KWA-6-02 АРТИКУЛ 390061

Подножк центр льн я, телескопическ я, для велосипедов 20"- 28", люминиев я, серебрист я.



KWA-616-04



АРТИКУЛ 390063

КWA-616-37 АРТИКУЛ 390065

Подножк з дняя с креплением з дв пер з дней вилки, телескопическ я, для велосипедов 20"- 28", люминиев я,

KWA-616-41-1

АРТИКУЛ 390066

Подножк з дняя с креплением з одно перо з дней вилки, телескопическ я, для велосипедов 20"- 28", люми-



KWA-616-72

Подножк з дняя с креплением з дв пер

АРТИКУЛ 390068

з дней вилки, телескопическ я, для вело-сипедов 24"— 28", люминиев я, чёрн я.

STELS

2021

STELS 2021

ПОДШИПНИКИ

NH-KC19AAJ NUVO

Подножк центр льн я, телескопическ я, для велосипедов 20"- 28", люминиев я.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
390015	ЧЁРНАЯ	
390017	СЕРЕБРИСТАЯ	



NH-KF69AAJ	NUVO
------------	------

Подножк з дняя с креплением з одно перо з дней вилки, телескопическ я, для велосипедов 20"- 28", люминиев я.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
390004	СЕРЕБРИСТАЯ	
390016	ЧЁРНАЯ	



NH-KF97AAJ NUVO

Подножк з дняя с креплением з дв пер з дней вилки, телескопическ я, для велосипедов 24"-28", люминиев я.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
390007	ЧЁРНАЯ
390008	СЕРЕБРИСТАЯ



NH-KF25AAJ NUVO

Подножк з дняя с креплением з дв пер з дней вилки, телескопическ я, для велосипедов 20"- 28", люминиев я.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
390002	ЧЁРНАЯ
390003	СЕРЕБРИСТАЯ



NH-KF96AAJ-Z NUVO

Подножк з дняя с креплением з дв пер з дней вилки, подходит для р зных углов между перьями, телескопическ я, для велосипедов 24"- 28", люминиев я.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
390005	ЧЁРНАЯ
390006	СЕРЕБРИСТАЯ



NH-KF98AAJ NUVO

Подножк з дняя с креплением з одно перо з дней вилки прямоугольного сечения, телескопическ я, для велосипедов 24"-28", люми-

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
0	390009	ЧЁРНАЯ
)-	390010	СЕРЕБРИСТАЯ



163110-2RS АРТИКУЛ

Подшипник к ртридж к ретки тип Truvativ, з крытый, промышленный, внутренний Ø16мм, внешний Ø31 мм, ширин 10 мм.



5/32"x16 АРТИКУЛ 400002

Подшипник 5/32"х16 ш риков для 1" рулевых



7/32"х9 АРТИКУЛ 400008

Подшипник 7/32" х 9 ш риков для односкоростных тормозных з дних втулок тип KT-305, Ø внешний 33,32 мм, внутренний 22,23 мм.



Подшипник 5/16" х 9 ш риков для 44,5 мм, внутренний 28,6 мм.



6002-RS АРТИКУЛ 400013

Подшипник з крытый, промышленный, внутренний Ø15 мм, внешний Ø32 мм, ширин 9 мм.



5/32"x20

АРТИКУЛ 400003

Подшипник 5/32"x20 ш риков для 1-1/8" рулевых



5/16"х9 АРТИКУЛ 400001

открытых к реточных узлов с односост вными ш тун ми, Ø внешний



R8RS

АРТИКУЛ

Подшипник з дней втулки КТ-155F левого колес трицикл Energy, з крытый, промышленный, р змер 1/2"x1-1/8"x5/16".



5/32"x22

АРТИКУЛ 400004

Подшипник 5/32"x22 ш рик для 1-1/8" рулевых



1/4"х7 АРТИКУЛ 400006

Подшипник 1/4" х 7 ш риков для односкоростных тормозных з -дних втулок тип KT-305, Ø внешний 25,4 мм, внутренний 12,7 мм.




1/4"х9 АРТИКУЛ 400005

Подшипник 1/4"х9 ш риков для кл ссических открытых к реточ-



РОГА (УДЛИНИТЕЛИ РУЛЯ)



РОГА (УДЛИНИТЕЛИ РУЛЯ)



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
440022	СЕРЕБРИСТЫЕ
440023	АНОДИРОВАННЫЕ КРАСНЫЕ
440024	АНОДИРОВАННЫЕ СИНИЕ
440025	АНОДИРОВАННЫЕ ПУРПУРНЫЕ
440043	ЧЁРНЫЕ



BLF-C4 Под ди метр руля 22,2 мм, люминиевые литые.







KWL-3	АРТИК	′Л ЦВЕТ
Под ди метр руля 22,2 мм, люминиевые литые.	44003	О СЕРЕБРИСТЫЕ
	44003	АНОДИРОВАННЫЕ КРАСНЫЕ
	44003	2 АНОДИРОВАННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ
	44003	В АНОДИРОВАННЫЕ КОРИЧНЕВЫЕ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
440034	СЕРЕБРИСТЫЕ
440035	АНОДИРОВАННЫЕ КРАСНЫЕ
440036	АНОДИРОВАННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ



РУЛИ

HB-200BT

АРТИКУЛ

450064

АРТИКУЛ 450065

Ширин 640 мм, стреловидность 20°, пос дочный ди метр 31,8 мм, лю-



HB-M001

Стреловидность 6°, пос дочный ди метр

АРТИКУЛ ШИРИНА 450048 580 мм 450049 620 мм



Ширин 640 мм, пос дочный ди метр 31,8 мм, люминиевый, чёрный.

KWY-2-05 АРТИКУЛ 450067



ZXD-007-S АРТИКУЛ 450051 Ширин 620 мм для дорожных велосипедов, ст льной, хромиров нный.



KWY-2-06

HB-201BT

АРТИКУЛ 450054

Ширин 580 мм, пос дочный ди метр 31,8 мм, люминиевый, чёрный.



ZXD-005-S

Для скл дных велосипедов, ст льной,

450052 450050 620 мм

ШИРИНА

АРТИКУЛ



470185

Ширин 520 мм, для детских велосипедов, пос дочный ди метр 25,4 мм, ст льной, неокр шенный.



ZXX-015-N АРТИКУЛ 450062

Ширин 520 мм для детских велосипедов, пос дочный ди метр 25,4 мм, ст льной, неокр шенный.



BLF-106

РУЧКИ ТОРМОЗА

АРТИКУЛ 460054 **BLF-101**

Для V-обр зного тормоз , корпус люминиевый чёрный, рыч г под 2,5 п льц люминиевый полиров нный, вес 165 г./п р .



BLF-104 АРТИКУЛ 460055

450061

Для V-обр зного тормоз , корпус люминиевый чёрный, рыч г под 2,5 п льц люминиевый полиров нный, вес 190 г./п р .



Для V-обр зного тормоз , корпус люминиевый чёрный, рыч г под 2,5 п льц люминиевый полиров нный, вес 215 г./п р .

АРТИКУЛ 460056



BLF-108 АРТИКУЛ 460057

Для V-обр зного тормоз , корпус люминиевый чёрный, рыч г под 2,5 п льц люминиевый полиров нный, вес 200 г./п р



BLF-308 АРТИКУЛ 460074

Для V-обр зного тормоз , корпус люминиевый, чёрный, рыч г под 3-4 п льц , люминиевый полиров нный, вес 200 г./п р



BLF-201

460078 АРТИКУЛ

Для V-обр зного тормоз , корпус люминиевый, чёрный, рыч г под 2,5 п льц, люминиевый полиров нный, вес 190 г./п р



BLF-309

АРТИКУЛ 460075

Для V-обр зного тормоз , корпус люминиевый, чёрный, рыч г под 3-4 п льц люминиевый, чёрный, вес 180 г./п р



7660 АРТИКУЛ 470184

Для дорожных велосипедов, широкое, с витыми пружин ми, с з мком, р змер 260х210 мм, чёрное.



JHT-1618

Детское, бело-розовое.



AZ-018A

250х215 мм, 420 г.





AZ-0801A





7669

АРТИКУЛ

Для дорожных велосипедов, широкое, с витыми пружин ми, с з мком, р змер 240х210 мм, чёрное.



AZ-001

АРТИКУЛ 470035

АРТИКУЛ 470174

АРТИКУЛ

470179

260х240 мм, 1080 г.

АРТИКУЛ 470178



AZ-75A

255х205 мм, 505 г.



АРТИКУЛ 470194

AZ-0991-1 270х170 мм, 300 г.

149.

АРТИКУЛ 470160













470141

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ 470143











АРТИКУЛ 470145













470169

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ 470195

АРТИКУЛ 470189













ЗАМОК СЕДЛА

Ди метр крепления 22 мм, ст льной.



АРТИКУЛ

н470044

470106

ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ

СЕРЕБРИСТЫЙ

VL-8114S VELO

АРТИКУЛ 470119

Дорожное, ст льные пружины, р змер 268х221 мм, 800 г, коричневое.











DE-003

СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ РАМЫ

DE-001 АРТИКУЛ 480027 Для велосипедов STELS Navigator 460, STELS Miss 6000/6100/6300.

DE-001-1 АРТИКУЛ 480033

Для велосипед STELS Navigator 490 2015-2016-х модельных годов.





Для велосипедов STELS Navigator 650, STELS

АРТИКУЛ 480026

480021

Для велосипедов STELS Miss 8700/8500/8300/8100 2012-го модельного



DE-007-1 АРТИКУЛ

DE-014

2014-го модельного год

Для велосипед STELS Cross 130/150/170

АРТИКУЛ

480029

DE-017 АРТИКУЛ 480020

Для велосипедов STELS Navigator 870/850/830/810 2012-го модельного год



DE-034 Для велосипед STELS Navigator 460.



АРТИКУЛ 480035

АРТИКУЛ 480018

EM6504

АРТИКУЛ

480024

Для велосипедов STELS Adrenalin/Adrenalin Disk, STELS Navigator 710 2012-го модельного год STELS Pilot 290.



FSD-DE01 АРТИКУЛ 480011





Для велосипедов STELS Navigator 630.

FSD-DE02



FSD-DE03

АРТИКУЛ

480015

Для велосипедов STELS Miss 9500.



Для велосипедов STELS Navigator 670/690/810/

АРТИКУЛ



480005 FSD-DE07 АРТИКУЛ 480009



FSD-DE08

АРТИКУЛ

480045

FSD-DE09

FSD-DE06

АРТИКУЛ

480036

JS-DE-015

АРТИКУЛ 480013

Для велосипедов STELS Navigator 710/730/750/ 770/790 2012—2015-го модельного год .



АРТИКУЛ 480016 **JS-DE-019**

Для велосипедов STELS Navigator 710/730/750 2012-го модельного год, STELS Navigator 650/670/690, и STELS Navigator 480 (Fat Bike).





АРТИКУЛ 480043 JS-DE-020

Для велосипедов STELS Navigator 610 V / 610 MD/ 630 MD / 610 MD 27,5".



АРТИКУЛ 480041 JS-GZ-007D

Для велосипедов STELS Navigator 490.



156.

СУМКИ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ

JS-GZ-024D АРТИКУЛ

2015-го модельного год

Для велосипедов STELS Navigator 690 D / 850 D

АРТИКУЛ 480006 **JY-11** Для велосипедов STELS Aggressor

XDS-DE-0379 (JY-10)

Для велосипедов АРТИКУЛ 480010

STELS Navigator 750.





АРТИКУЛ

490058

490045

490122

490129

250 мм

252 мм

254 мм

255 мм

256 мм

257 мм

259 мм

260 мм

ДЛИНА



СПИЦЫ

СПИЦА СО СТАЛЬНЫМ НИППЕЛЕМ Спиц ст льн я, хромиров нн я, со ст льным ниппе-

		АРТИКУЛ	ДЛИНА
		490055	116 мм
		490073	118 мм
		490063	129 мм
АРТИКУЛ	длина	490039	132 мм
490053	82 мм	490036	133 мм
490054	83 мм	490056	134 мм

142 мм

490076

490077

490057

	490069	145 мм	490003	236 мм	490018	262 мм
	470130	178 мм	490121	237 мм	490102	263 мм
	490079	182 мм	490004	238 мм	490010	264 мм
ДЛИНА	490080	183 мм	490015	239 мм	490084	284 мм
116 мм	490081	184 мм	490022	241 мм	490049	286 мм
118 мм	490007	185 мм	490016	253 мм	490012	288 мм
129 мм	490013	186 мм	490023	254 мм	490101	289 мм
132 мм	490082	187 мм	490097	255 мм	490005	290 мм
133 мм	490014	188 мм	490008	256 мм	490085	291 мм
134 мм	490002	189 мм	490024	257 мм	490011	292 мм
136 мм	490044	232 мм	490064	258 мм	490052	293 мм
140 мм	490083	233 мм	490025	259 мм	490031	294 мм

490009

АРТИКУЛ

490021

ДЛИНА

260 мм

АРТИКУЛ ДЛИНА

АРТИКУЛ

490020

490026

АРТИКУЛ ДЛИНА

ДЛИНА

296 мм



490070

490071

490072

84 мм


105 MM

115 мм

				490095	235 мм	490029	262 мм
		АРТИКУЛ	ДЛИНА	490089	236 мм	490030	264 мм
		490086	174 мм	490090	237 мм	490099	266 мм
		490087	175 мм	490091	238 мм	490100	268 мм
АРТИКУЛ	ДЛИНА	490088	176 мм	490017	258 мм	490065	272 мм
490078	167 мм	490092	232 мм	490027	259 мм	490066	273 мм
490074	132 мм	490093	233 мм	490028	260 мм	490067	274 мм
490075	134 мм	490094	234 мм	490096	261 мм	490068	275 мм

234 мм





НИППЕЛЬ СТАЛЬНОЙ

Ст льной ниппель 14G **АРТИКУЛ 490098**



BC012

АРТИКУЛ

500006

BC011

АРТИКУЛ

Велосумк подр мн я. М тери л: водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D РVC. Р змер: 22x12 см. Цвет в ссортименте.



BC031

АРТИКУЛ 500003

Велосумк н руль. М тери л: водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D PVC. Р змер: 18х9 см. Цвет в ссортименте.



BC034

500020 АРТИКУЛ

Велосумк н руль для н виг тор и иных небольших вещей и инструментов. М тери л: водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D PVC, пленк PVC, прозр чн я передняя стенк и вкл дыш из пенополиэтилен . Р змеры: 18x10 см. Цвет в ссортименте.



BC071

АРТИКУЛ 500018

Велосумк н р му с н ружным к рм ном из сетки. М тери л: водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D PVC, сетк . Р змер: 19х14х6 см. Цвет в



PVC. Р змер: 30x20 см. Цвет в ссортименте.

Велосумк подр мн я. М тери л: водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D

BC022

АРТИКУЛ

Велосумк подр мн я. Дополнительный к рм н н молнии. М тери л: водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D PVC. Р змер: 40x27 см. Цвет в ссортименте.



BC032

АРТИКУЛ

Велосумк н руль средняя. Н ружный к рм н из сетки. Светоотр ж ющ я полос . М тери лы: водонепрониц ем ятк нь Oxford 600D PVC, сетк , лент светоотр ж ющ я «К т фот». Р змеры: 17x15x5 см. Цвет в ссор-



BC081

АРТИКУЛ

500008

BC062

АРТИКУЛ 500007

BC051 АРТИКУЛ Велосумк под седло. М тери л: водонепрониц - ем я тк нь Oxford 600D PVC. Р змер: 19x11 см. Цвет в ссортименте.

Велосумк под седло. М тери л: водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D PVC, пл стиковый вкл дыш для сохр нения формы. Световозвр - щ ющ я полос . Р змер: 13х11х9 см. Цвет в ссортименте.



Велосумк под седло. М тери л: водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D PVC, пл стиковый вкл дыш для сохр нения формы. Световозвр -щ ющ я полос . Предусмотрен возможность увеличения объём . Р змер: 17х11х10 см. Цвет в ссортименте.



BC091

АРТИКУЛ 500016

Велосумк н б г жник. Для сохр нения формы комплектуется пл стиковым вкл дышем-дном. Сумк имеет 2 ручки для переноски в рук х. М тери лы: водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D PVC. Р змеры: 38x25x15 см. Цвет в ссортименте.



BP031

АРТИКУЛ

500010

Велорюкз к. Объём 50 л, возможность изменения объём от 30 до 50л. М тери л: водонепрониц ем я тк нь PolyOxford Rip-Stop 600D PU, Neylon 600 B Rip-Stop PVC, Oxford 240 PU. Имеет три отдельных объем, пл. стиковые вст вки для дополнительной жёсткости, светоотр ж ющие полосы, возможность крепления дополнительных вещей сн ружи рюкз к , к рм ны. Крепление н бгжник.



BP021

500001 АРТИКУЛ

Велорюкз к. Объём 30 л. М тери л: водонепрониц ем я тк нь PolyOxford Rip-Stop 600D PU, Neylon 600 B Rip-Stop PVC. Имеет три отдельных объем , пл стиковые вст вки для дополнительной жёсткости, светоотр ж ющие полосы, возможность крепления дополнительных вещей сн ружи рюкз к , к рм ны. Крепление н б г жник.



ДЖАСТ-1 вс095.040.1.1

АРТИКУЛ

500045



вр031.050.6.1

Велорюкз к 30-50 л н б г жник.

АРТИКУЛ 500037 ЛОНГ вс026.022.1.1

Велосумк подр мумля.

АРТИКУЛ



ЛОНГ вс027.030.1.1 Велосумк под р му средняя.

АРТИКУЛ 500041

ЛОНГ вс029.048.1.1

АРТИКУЛ 500038

Велосумк подр му экстр

MACTEP BC015.040.1

- Total

ЛОНГ вс028.040.1.1

Велосумк под р му больш я.

Велосумк под р му больш я.

АРТИКУЛ 500027

АРТИКУЛ 500042

MACTEP BC013.022.1

АРТИКУЛ 500025

Велосумк подр мумля.





СУМКИ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ

АРТИКУЛ

500043

MACTEP BC014.030.1

АРТИКУЛ 500026 **MACTEP BC073.019.1**

Велосумк н р му с прозр чным отделением для см ртфонов и н виг торов, м тери л – полиэстер/полиэтилен, цвет в ссортименте. Велосумк под р му средняя дуэт.





MACTEP BC035.019.1

Велосумк н руль с АРТИКУЛ 500024 прозр чным отделением для см ртфонов и н виг торов, м тери л поли-



MACTEP BC064.013.1

Велосумк под седло АРТИКУЛ 500028

MACTEP BC065.017.1

Велосумк под седло АРТИКУЛ 500029



АРТИКУЛ 500030



СИТИ вс092.023.1

Велосумк н бгжник 23 л.



ZL2102

АРТИКУЛ 500046

Велосумк под седло 9,5х9,5х16 см. М тери л — водонепрониц ем я тк нь Oxford 600D.



МАСТЕР УНИВЕРСАЛ вс017.030.1.1

Велосумк под р му средняя.

АРТИКУЛ 500036

ТВИН вс039.018.1.1

Велосумк н р му.

ТВИН вс040.018.1.1

АРТИКУЛ 500039

УНИВЕРСАЛ вс024.030.1.0

АРТИКУЛ 500033

Велосумк под р му средняя.





ZL2109

АРТИКУЛ 500047

УНИВЕРСАЛ вс025.040.1.1

АРТИКУЛ 500034

Велосумк подр му больш я



Велосумк н руль для см ртфон 19,7х9,3х6,7 см.



ТОРМОЗА И ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

BLF-A4 Тормоз ободные V-обр зные, рыч ги длиной 102 мм, люминиевые, комплект н $\, \, 2 \,$ колес .

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
510152	СЕРЕБРИСТЫЕ
510153	ЧЁРНЫЕ

BLF-A	6	АРТИКУЛ 51016		0169			
Тормоз	ободные V-обр	зные	рыч	ГИ	длиной	102	ММ





BLF-A5

Тормоз ободные V-обр зные, рыч ги длиной 110 мм, люминиевые, комплект н 2 колес

ЦВЕТ
СЕРЕБРИСТЫ
ЧЁРНЫЕ



0040	TEI/TDA
1-7111	ILVIDII
17 111	TEKTRO

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 110 мм, р сстояние от ш рнир до колодки 20,5—36,5 мм, люминиевый

АРТИКУЛ	положение
510211	ПЕРЕДНИЙ
510212	ЗАДНИЙ
26 5 444	IOMANINA DI LIÀ



BLF-A8

Тормоз ободные V-обр зные, рыч ги длиной 102 мм, люми-

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
510156	СЕРЕБРИСТЫЕ
510157	ЧЁРНЫЕ



TX-117 PROMAX	АРТИКУЛ	положение
Тормоз ободной	510159	ПЕРЕДНИЙ
V-обр зный, рыч ги 108 мм, р сстояние от	510160	задний
ш рнир до колодки 20–3	5 мм, люми	ниевый, чёр-



LB-910DS

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 110 мм, люминиевый.

ЦВЕТ	положение	АРТИКУЛ
- ЧЁРНЫЙ	ПЕРЕДНИЙ	510223
	задний	510224
- СЕРЕБРИСТЫ	ПЕРЕДНИЙ	510225
CEPEDPVICIBIL	ЗАДНИЙ	510226



LB-915DG

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 115 мм, люминиевый.

ЦВЕТ	тикул положение і		Ī
- ЧЁРНЫЙ	ПЕРЕДНИЙ	510227	
ЧЕРНЫЙ	ЗАДНИЙ	510228	
CEDEEDIACTI III	ПЕРЕДНИЙ	510229	
СЕРЕБРИСТЫЙ	залний	510230	



LB-920DG

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 120 мм, люминиевый.

ЦВЕТ	положение	АРТИКУЛ
ЧЁРНЫЙ	ПЕРЕДНИЙ	510231
	задний	510232
СЕРЕБРИСТЫ	ПЕРЕДНИЙ	510233
CEPEBPVICIBIV	ЗАДНИЙ	510234



N210DG APSE

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 115 мм, р сстояние от ш рнир до колодки 22-37 мм, люминиевый.

	АРТИКУЛ	положение	ЦВЕТ
	510074	ПЕРЕДНИЙ	СЕРЕБРИСТЫЙ
	510073	ПЕРЕДНИЙ	ЧЁРНЫЙ
-	510132	задний	ЧЕРПЫЙ





АРТИКУЛ	положение
510146	ПЕРЕДНИЙ
510147	задний

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 110 мм, люминиевый, серебристый, 178 г.



АРТИКУЛ	положение	
510182	ПЕРЕДНИЙ	
510170	задний	

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 115 мм, люминиевый, серебристый.

LB-993DG	
I B-44.5IIII	

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 110 мм, люминиевый.

ЦВЕТ	положение	АРТИКУЛ	
ЧЁРНЫЙ	ПЕРЕДНИЙ	510235	
	задний	510236	
- СЕРЕБРИСТЫЙ	ПЕРЕДНИЙ	510237	
CEPEBPVICIBIV	задний	510238	



T210DG APSE

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 110 мм, р сстояние от ш рнир до колодки

АРТИКУЛ	положение	ЦВЕТ
510113	ПЕРЕДНИЙ	- СЕРЕБРИСТЫЙ
510134	задний	CEPEBRAICIBIA
510115	ПЕРЕДНИЙ	ЧЁРНЫЙ







510172		ПЕРЕДНИИ		
5101	71	ЗАДНИЙ		
Тормоз	ободной	V-обр	зный	

АРТИКУЛ ПОЛОЖЕНИЕ

рыч ги 110 мм, ст льной, чёр-





АРТИКУЛ	положение
510217	ПЕРЕДНИЙ
510218	ЗАДНИЙ

Тормоз ободной V-обр зный, рыч ги 110 мм, р сстояние от ш рнир до колодки 20— 35 мм, люминиевый, серебристый.



ТОРМОЗА И ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

TL03

ARIES MD-M300 TEKTRO

Тормоз дисковый мех нический, крепление IS Standard & Post Mount пюминиевый, чёрный, в

АРТИКУЛ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНИЙ 510254 ЗАДНИЙ



ВХ-351 ПЕРЕДНИЙ

Дисковый тормоз АРТИКУЛ 510200 (к липер) передний чёрный.



ВХ-351 ЗАДНИЙ

Дисковый тормоз АРТИКУЛ 510201 (к липер) з дний



DSK-400F PROMAX

Тормоз дисковый (к ли- АРТИКУЛ 510071 пер) передний, люми-ниевый, чёрный.



DSK-400R PROMAX

Тормоз дисковый (к липер) з дний, люминиевый, чёрный.

АРТИКУЛ 510070

ЈАК-7 ПЕРЕДНИЙ

Дисковый тормоз АРТИКУЛ 510204 (к липер) передний чёрный, с ротором 160 мм.



ЈАК-7 ЗАДНИЙ АРТИКУЛ 510205

Дисковый тормоз (к липер) з дний чёрный, с ротором



LB-DX2012

Тормоз дисковый (к липер), чёрный, с диском 160 мм, комплект.




АРТИКУЛ	ПОЛОЖЕНИЕ
510255	ПЕРЕДНИЙ
510256	задний

80S-R APSE АРТИКУЛ 510206


Тормоз з дних колёс 80 мм для трициклов (Energy I).



MK01	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
Ротор дискового тормоз .	510219	160 мм
	510220	180 мм
	510250	203 мм



MK05	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР		
Ротор дискового тормоз .	510257	160 мм		
	510258	180 мм		
	510259	203 мм		



RT553

TL06

Ротор дискового тормоз Ø160 мм.

Ротор дискового тормоз Ø160 мм.

АРТИКУЛ

510202

RT553-G

АРТИКУЛ 510203

Ротор дискового тормоз Ø160 мм.

АРТИКУЛ

510021




111V	АРТИКУЛ	510110

Колодки тормозные для ободных тормозов, р змер 72 мм x 0°, безрезьбовые, с крепежом.



261V	АРТИКУЛ	510092	
Колодки тормозные	для ободных	тормозов, р	3-

мер 74 мм х 0°, безрезьбовые, с креплением.



АРТИКУЛ 510024






61VB APSE	АРТИКУЛ	510068

Колодки тормозные для ободных тормозов, р змер 64 мм x 0°, резьбовые.



RB-111B	АРТИКУЛ	510187
Кололии тормории ю	nna ofoniu iv i	CONMOCOD D

Колодки тормозные для ободных тормозов, р змер 72 мм х 0°, резьбовые.









		1	

RB-264B	АРТИКУЛ	510183	

Колодки тормозные для ободных тормозов, р змер 55 мм х 0°, резьбовые.



Колодки тормозные для ободных тормозов, р змер 55 мм х 0°, резьбовые.



RB-970B	АРТИКУЛ	510186
Колодки тормозные		тормозов, р

мер 70 мм х 0°, резьбовые.





ТОРМОЗА И ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

RB-983B APSE АРТИКУЛ 510119

Колодки тормозные для ободных тормозов, р змер 55 мм x 0°, резьбовые.

X55 Колодки тормозные для ободных тормозов, р змер 55 мм x 0°, резьбовые.

X60 АРТИКУЛ 510241

АРТИКУЛ

510240



Колодки тормозные для ободных тормозов, р змер 60 мм х 0°, резьбовые.



X70 АРТИКУЛ 510239

Колодки тормозные для ободных тормозов, р змер 70 мм х 0°, резьбовые.



IOX.11 TEKTRO АРТИКУЛ 510144

Тормозные колодки для дисковых тормозов Novela Tektro.



N11.11 TEKTRO АРТИКУЛ 510143

Тормозные колодки для дисковых тормозов



АРТИКУЛ 510242

Колодки тормозные для дисковых тормозов Novela/IOX/Lyra.



P02 АРТИКУЛ 510243 Колодки тормозные для дисковых тормозов

DSK-310/715/720/717(Render)/913(Decipher), Avid



P03 АРТИКУЛ 510244 Колодки тормозные для дисковых тормозов Shimano XTR (BR-M965, BR-966, BR-M975P),

Saint (BR-M800), Hone (BR-M601), SLX (BR-M665). Deore XT (BR-M765, BR-M775). Deore LX (BR-M585, BR-M595)



P04 АРТИКУЛ 510245 Колодки тормозные для дисковых тормозов.

P05 АРТИКУЛ 510246

Колодки тормозные для дисковых тормозов Shimano XTR (BR-M985), Deore XT (BR-M785), SLX (BR-M666), Alfine (BR-S700).



P06 АРТИКУЛ 510247 Колодки тормозные для дисковых тормозов AVID

(Juicy 3/Juicy 5/Juicy 7/BB7 Mech).



P07 АРТИКУЛ 510248

Колодки тормозные для дисковых тормозов.



АРТИКУЛ

АРТИКУЛ 510192

Колодки тормозные для дисковых тормозов Shimano XTR (BR-M965, BR-966, BR-M975P),

(BR-M665), Deore XT (BR-M765, BR-M775), Deore

Колодки тормозные для дисковых тормозов AVID

Пыльник трос для V-обр зного ободного

(Juicy 3/Juicy 5/Juicy 7/BB7 Mech).

Saint (BR-M800), Hone (BR-M601), SLX

LX (BR-M585, BR-M595).

510189

RB-D22

RB-D27

F08

тормоз длинный.

P08 АРТИКУЛ 510249 Колодки тормозные РО8 для дисковых тормозов Shimano Deore (BR-C601, BR-M416, BR-M445, BR-



RB-D21

АРТИКУЛ

Колодки тормозные для дисковых тормозов Shimano Deore (BR-C601, BR-M416, BR M445, BR-M446, BR-M485, BR-M486, BR-M515, BR M525. BR-M575).



АРТИКУЛ

АРТИКУЛ 510193

Колодки тормозные для дисковых тормозов DSK-310/715/720/717(Render)/913(Decipher), Avid

510191


RB-D23 АРТИКУЛ 510190

Колодки тормозные для дисковых тормозов Shimano XTR (BR-M985), Deore XT (BR-M785), SLX (BR-M666), Alfine (BR-S700).





RB-D29 АРТИКУЛ 510194 **RB-D30**





Тормозные колодки для дисковых тормозов Іо/ Aquilc/Gemini.

RB-D26



АРТИКУЛ 510020 АРТИКУЛ 510019 F09



Ось ободных тормозов н вилку.



OCЬ V-BRAKE АРТИКУЛ 510085

L3-203F

АРТИКУЛ 510215

L5-203R

АРТИКУЛ 510216

Переходник н передний дисковый тормоз для диск ди метром 203 мм. Переходник н з дний дисковый тормоз для диск ди метром 203 мм.





LY-BB18T8 DNP АРТИКУЛ 520099

Трещотк для ВМХ, 18 зубьев 1/2" х 1/8", пос доч-

АРТИКУЛ 520055

ЧИСЛО ЗУБЬЕВ ЗВЁЗД

11-13-15-17-19-21-24-28-32

11-13-15-17-19-21-24-28-34

11-13-15-17-21-24-28-32-36

н я резьб 1.37"х24tрі (34,8х1,058 мм).

LY-1008K02Z DNP

21 зуб, оцинков нн я, 240 г.

АРТИКУЛ

520112

К ссет н 8 скоростей,

12-13-14-15-16-17-19-

ТРЕЩОТКИ И КАССЕТЫ

LY-BB16T8 DNP АРТИКУЛ 520101

Трещотк для ВМХ, 16 зубьев 1/2" х 1/8", пос дочн я резьб 1.37"х24tрі (34,8х1,058 мм).



Трещотк для ВМХ, 16 зубьев 1/2"х1/8", пос дочн я резьб 1.37"x24tpi (34,80x1,058 мм), 2 шлиц ,

LY-1016A DNP АРТИКУЛ 520036



CS-H081 MICROSHIFT АРТИКУЛ

К ссет н 8 скоростей

LY-BB17T8 DNP АРТИКУЛ 520100

Трещотк для ВМХ, 17 зубьев 1/2" х 1/8", пос дочн я резьб 1.37"x24tpi (34,8x1,058 мм).



LY-1018AB DNP АРТИКУЛ 520037

Трещотк для ВМХ, 18 зубьев 1/2"х 1/8", пос дочн я резьб 1.37"х24tрі (34,80х1,058 мм), 205 г.



CS-H092 MICROSHIFT



ЧИСЛО ЗУБЬЕВ ЗВЁЗД	(
11-13-15-17-19-21-24-28	
11-13-15-17-21-24-28-32	K
11 12 15 17 21 24 20 24	



520108

ссет н 9 скоростей.

8 A A .	
2 2 2	
Exa da la la	
10 10 12 2 2 2 2 2 2 2	
to the second	
115.8	QP
TO SOLETON TO THE TOTAL TO SOLETON TO SOLETO	A
(P.) () () () () () () () () ()	30
75609	1200
	100
	1
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	~
	300

CS-04 SUPERWIN

К ссет н 8 скоростей, 11-13-15-18-21-24-28-32 АРТИКУЛ 520093 зуб, ст льн я, хромиров нн я.



KFW-774 SUPERWIN

Трещотк н 7 скоростей, 14-16-18-20-22-24-28 зубьев. АРТИКУЛ 520092



KFW-884 SUPERWIN

CS-05 SUPERWIN

К ссет н 9 скоростей, 11-12-14-16-18-21-24-

28-32 зуб, ст льн я, хромиров нн я.

Трещотк н 8 скорос-тей, 13-14-16-18-20-22-24-28 зуб . АРТИКУЛ 520103



KFW-664 SUPERWIN

Трещотк н 6 скоростей, 14-16-18-21-24-28 АРТИКУЛ 520091



LY-1107CKXN DNP

К ссет н 7 скоростей, АРТИКУЛ 520117 11-13-15-18-21-24-30 зубьев, никелиров нн я.



LY-1109CKHJ DNP

АРТИКУЛ 520098

К ссет н 9 скоростей, 11-12-13-15-18-21-24-28-32 зуб, ст льн я, сер я.

LY-3008CHJ DNP

520076 АРТИКУЛ

Трещотк н 8 скоростей, 13-15-17-19-21-24-28-32 зуб , 570 г.



TM-1006CFCJ DNP

АРТИКУЛ 520115 тей, 14-17-19-21-24-28 зубьев.



TM-1107CKN DNP

К ссет н 7 скорос-АРТИКУЛ 520116 тей, 11-13-15-18-21-24-28 зубьев, оцинков нн я.



TM-1108CKN DNP

АРТИКУЛ 520113 тей, 11-12-13-15-18-21-24-28 зубьев, никелиров нн я.





ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

1,2х2000 мм, ст ль с АРТИКУЛ 530016 г льв ническим покрытием, в связке по 100 шт.



ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

1,2x2000 мм, нерж веющ я ст ль, в связке АРТИКУЛ 530066 по 100 шт..



TPOC TOPMO3A АРТИКУЛ 530068

1,6х2000 мм, нерж веющ я ст ль, в связке по



ОБОЛОЧКА ТРОСА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Велосипедн я, в рулоне 50 м.



АРТИКУЛ ЦВЕТ

ЧЁРНАЯ 340072 340073 СЕРАЯ



ТРОС ТОРМОЗА АРТИКУЛ 530022

1,5х2000 мм, ст ль с г льв ническим покрытием, в связке по 100 шт.



LY-BPT761617 ALLIGATOR

Трос тормоз для АРТИКУЛ 530013 АТВ/МТВ, ст льной 1,6х1700 мм в тефлоновой оболочке, уп ковк 100 шт.



LY-BRG761617 ALLIGATOR

Трос тормоз для АРТИКУЛ 530014 АТВ/МТВ, ст льной 1,6х1700 мм с г льв ническим покрытием, уп ковк 100 шт.



LY-BSTSK761617 ALLIGATOR

Трос тормоз для АТВ/ АРТИКУЛ 530015 МТВ, гл дкий, нерж веющ я ст ль 1,6х1700 мм, уп ковк 100 шт.



ОБОЛОЧКА ТРОСА ТОРМОЗА Велосипедн я, Ø4,9 мм, в рулоне 50 м.

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
	340049	ЖЁЛТАЯ	
	340052	БЕЛАЯ	
	340053	тёмно-синяя	
	340054	СВЕТЛО-СИНЯЯ	
k	340056	ЗЕЛЁНАЯ	
þ	340057	КРАСНАЯ	
	340062	ЧЁРНАЯ	
	340074	СЕРАЯ	

LY-16630 ALLIGATOR

Оболочк трос пе-**АРТИКУЛ** 340003 реключения перед ч, ди метр 4 мм, 3 слоя (внешняя пл стиков я оболочк , продольн я проволок , полиэтиленов я внутренняя оболочк), чёрн я, бухт 30 м.



LY-22030 ALLIGATOR

Оболочк трос тор-моз , ди метр 5 мм, 3 — АРТИКУЛ 340006 слоя (внешняя поливинилов я оболочк, вит я ст льн я оболочк, полиэтиленов я внутренняя оболочк), чёрн я, бухт 30 м.



I-LINK ALLIGATOR (BRAKE)

Комплект для тор-**АРТИКУЛ** 430008 MO30B C TDOCCOBЫM приводом: внутренняя полимерн я оболочк тро-

с, внешняя оболочк из р ссоединяемых мет ллических звеньев, позволяющих з д в ть любые длины отрезков оболочки, крепления оболочки к р ме, ручке тормоз и н пр вляющей тормоз



LY-1663014 ALLIGATOR

Оболочк трос пе-**АРТИКУЛ** 340004 реключения перед ч. ди метр 4 мм, 3 слоя (внешняя пл стиков я оболочк , продольн я проволок , полиэтиленов я внутренняя оболочк), сер я, бухт 30 м.



LY-2203014 ALLIGATOR

Оболочк трос тор-моз , ди метр 5 мм, 3 — АРТИКУЛ 340007 слоя (внешняя поливинилов я оболочк, вит я ст льн я оболочк , полиэтиленов я внутренняя оболочк), сер я, бухт 30 м.



I-LINK ALLIGATOR (SHIFT)

Комплект для трос переключения пере-

АРТИКУЛ 430009

д ч: внутренняя полимерн я оболочк трос . внешняя оболочк из р ссоединяемых мет ллических звеньев, позволяющих з д в ть любые длины отрезков оболочки, крепления оболочки к р ме, шифтеру и переключ телю.



LY-880 ALLIGATOR BULLET PROOF

Оболочк трос тормоз АРТИКУЛ 340005 и переключения перед ч, ди метр 5 мм, 5 слоёв (внешняя пл стиков я оболочк, кевл ров ятк нь, вит я люминиев я оболочк, продольн я проволок, полиэтиленов я внутренняя оболочк), сер я, бухт 30 м.



HK-SU0030 ALLIGATOR SUPREME

Гидролиния. Плетёный АРТИКУЛ 510005 кевл р с полимером, усиленный ст льной проволокой, д вление до

1000 б р, прочность н р зрыв до 450 кгс, допустим я темпер тур -40°C +120°C, бухт 30 м.



LY-KSPTS ALLIGATOR BULLET **PROOF**

АРТИКУЛ 340008

Комплект: 2 трос переключения перед ч 1,2х1500 мм + 1,2х2000 мм, плетён я кевл ров я оболочк 5х2000 мм, н конечники оболочек трос НРАОВ + НРАО9, н пр вляющие трос IPR04, н конечники трос IPA03.



STELS

STELS

LY-SPTFE5 ALLIGATOR SLEEK GLIDE

АРТИКУЛ 340009

Комплект: 2 трос переключения перед ч 1,2х1500 мм + 1,2х2000 мм, плетён я кевл ров я оболочк 5х2000 мм, н конечники оболочек трос НРАОВ + НРАО9, н пр вляющие трос IPR04, н конечники трос IPA03.



LY-BPTFE ALLIGATOR SLEEK

АРТИКУЛ

Комплект: 2 трос тормоз 1,6х1000 мм + 1,6х2000 мм, плетён я кевл ров я оболочк 5х2300 мм, н конечники оболочек трос НРАОВ + HPA09, н пр вляющие трос IPR08, н конечники трос ІРАОЗ.



LY-KSPTB ALLIGATOR BULLET **PROOF**

АРТИКУЛ 340010 Комплект: 2 трос

тормоз 1,6х1000 мм + 1,6х2000 мм, плетён я кевл ров я оболочк 5х2300 мм, н конечники оболочек трос НРАОВ + НРАОР, н пр вляющие трос IPR08, н конечники трос IPA03.



HK-SU001 ALLIGATOR SUPREME

Комплект гидролинии: АРТИКУЛ 430011 плетёный кевл р с полимером, усиленный ст льной проволокой, д вление до 1000 б р, прочность н р зрыв до 450 кгс, допустим я темпер тур -40°C +120°C, со штуцер ми НК-19, н конечник ми НК-40, н -



HK-SSU01 ALLIGATOR SUPER SUPREME

АРТИКУЛ 430010

Комплект гидролинии: плетёный кевл р с тефлоном, усиленный ст льной проволокой, д вление до 1000 б р, прочность н р зрыв до 450



HK-UL001 ALLIGATOR ULTIMATE

Комплект гидролинии: АРТИКУЛ 430012 д вление до 450 б р, прочность н р зрыв до 250 кгс, допустим я темпер тур -40°C +120°C, со штуцер ми НК-19, н конечник ми НК-40, н конечник ми HK-24 и HK-25, вкл дыш ми HK-13 и HK-14,

г йк ми НК-15, НК-18 и НК-23, прокл дк ми НК-21 и НК-



LY-HPB14 ALLIGATOR

Н конечник оболочки АРТИКУЛ 310003 трос переключения перед ч, л тунный, длин 12 мм, внутренний Ø4 мм, Ø отверстия 2,2 мм, в б нке по 200 шт.



LY-HPP01 ALLIGATOR

Н конечник оболочки АРТИКУЛ 310004 трос переключения перед ч, пл стиковый, длин 12,2 мм, внутрен-



LY-HPP02 ALLIGATOR

Н конечник оболочки АРТИКУЛ 310005 трос переключения перед ч, пл стиковый, длин 17 мм, внутренний Ø4 мм, Ø отверстия 1,5 мм, в б нке по 150 шт.



LY-HPP04 ALLIGATOR

Н конечник оболочки **АРТИКУЛ** 310006 трос переключения перед ч, пл стиковый, длин 17 мм, внутренний Ø5 мм, Ø отверстия 2 мм, в б нке 120 шт.



LY-IPA01 ALLIGATOR

Н конечник трос пе- АРТИКУЛ 310007 реключения перед ч. люминиевый, длин 10 мм, внутренний ∅1,9 мм, в б нке по 500 шт.



LY-IPA02 ALLIGATOR

Н конечник трос тор- АРТИКУЛ 310024 моз . люминиевый. длин 10 мм, внутренний Ø2 мм, в б нке по 500 IIIT



LY-IPA03 ALLIGATOR

Н конечник трос тор-АРТИКУЛ 310008 моз , люминиевый, длин 12 мм, внутренний Ø2,3 мм, в б нке по 500 шт.



LY-IPB02 ALLIGATOR

Болт-н конечник АРТИКУЛ 310010 трос, л тунный, внутренний Ø 2,5 мм, в б нке по 100 шт.



LY-LPA03 ALLIGATOR

Регулятор н тяжения **АРТИКУЛ** 530004 трос , р змер М10х16 мм, люминиевый, чёрный, в б нке по



LY-LPS02 ALLIGATOR

Регулятор н тяжения АРТИКУЛ 530007 трос , р змер М7х16 мм, люминиевый, черный, в б нке по 15 шт.



HK-22-7 ALLIGATOR

Переходник гидроли- АРТИКУЛ 430015 нии к тормоз м Magura/Hayes, в б нке по 40 шт.



HK-23 ALLIGATOR

Гйк упорн явб н- АРТИКУЛ 430003





ФЛЯГИ и ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛИ

синий

550067

АРТИКУЛ

ЦВЕТ

550070 СЕРЕБРИСТЫЙ

HK-26 ALLIGATOR

Держ тель гидролинии пл стиковый с хомутом АРТИКУЛ 430016



HK-HST06 ALLIGATOR

Комплект вкл дышей (оливок) гидролинии.

АРТИКУЛ

430002

Комплект компонентов для гидролинии: АРТИКУЛ 430005

HK-HST02 ALLIGATOR

н конечник, штуцер, г йк , уплотнитель.



Регулятор н тяжения трос, под резьбу М7, лю-

530076

АРТИКУЛ 530074

HK-HST04 ALLIGATOR

Комплект для гидр в- АРТИКУЛ 430007 лических тормозов: пл стиковый н конечник, г йк упорн я, оливк и вкл дыш гидролинии



CC142-1 JAGWIRE

530024 АРТИКУЛ жения трос , под резьбу М7, люминий, серебристый



АРТИКУЛ 530075

Регулятор н тяжения трос , под резьбу М10, люминий, серебристый.



530002

АРТИКУЛ УГОЛ 530001 90°

110°

F30

F05

Регулятор н тяжения трос , под резьбу М10, люминий, серебристый.

АРТИКУЛ



НАПРАВЛЯЮЩАЯ TPOCA TEKTRO

Н пр вляющ я трос V-обр зного тормоз

ФЛЯГИ И ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛИ

CB-1460

Флягодерж тель н р му, полик рбон т.









	АРТИКУЛ	ЦВЕТ		
	550057	ЖЁЛТЫЙ		
	550058	ФИОЛЕТОВЫЙ		
	550060	ЗЕЛЁНЫЙ		
	550062	КРАСНЫЙ		

BLF-M1

Флягодерж тель люминиевый.










АРТИКУЛ 550103


Флягодерж тель ст ль/пл стик

чёрно-серебристый, под фляги



HL-BC20









АРТИКУЛ	ЦВЕТ
550068	жёлтый
550074	КРАСНЫЙ
550075	синий
550076	ЗЕЛЁНЫЙ
550097	ЧЁРНЫЙ

HL-BC23 **АРТИКУЛ** 550100 Флягодерж тель пл стиковый чёрный, под фля-



W	-31	۱7.	UЗ	

HL-BC02

Флягодерж тель люминиевый.





KW-317-08

Флягодерж тель люминиевый со вст вк ми.





АРТИКУЛ

ЦВЕТ

HL-BC29 АРТИКУЛ 550101

Флягодерж тель пл стиковый чёрно-кр сный, под фляги 500-750 мл.




KW-317-17	АРТИКУЛ	550027
Флягодерж тель	люминиевый чёр	Эный.





Флягодерж тель люминиевый.



KW-317-24	АРТИКУЛ	550079
Фпяголерж тель пл	стиковый бель	лй



ЦВЕТ

АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ

ЧЁРНЫЙ

АНОДИРОВАННЫЙ КРАСНЫЙ

АНОДИРОВАННЫЙ СИНИЙ

ЦВЕТ

АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ

ЧЁРНЫЙ

АНОДИРОВАННЫЙ СИНИЙ

АНОДИРОВАННЫЙ КРАСНЫЙ

АРТИКУЛ

KW-317-33

АРТИКУЛ

550002

550003

550004

ЦВЕТ

СЕРЕБРИСТЫЙ

ЧЁРНЫЙ

СИНИЙ

550106

NH-BC01A-R01 Флягодерж тель, м тери л – люминий.







NH-BC03A-R01

Флягодерж тель, м тери л – люминий с пл стиковыми фиксирующими вст вк ми.









IH-BC105A-R01	АРТИКУЛ	550063

Флягодерж тель с возможностью поворот относительно оси крепления для облегчения крепления и съём фляги, м тери л – люминий/



CB-1427	АРТИКУЛ	550



NH-BC148A-T17 АРТИКУЛ 550041

Флягодерж тель, м тери л - люминий, вес 52 г.





XG-089

Флягодерж тель пл стиковый.









CB-1430 АРТИКУЛ 550069

бутылок ёмкостью 1-1,5 л.

Флягодерж тель регулируемый для пл стиковых



550044

UB-1462	АРТИКУ.	Л 550	550040		
Флягодерж	тель для к	крепления Ø22.2—			

АРТИКУЛ

NH-BC135P

Флягодерж тель пл стиковый.



NH-BC148A-T18 АРТИКУЛ 550042

Флягодерж тель, м тери л - люминий, вес 52 г.



NH-BC148A-T19 АРТИКУЛ 550043




АРТИКУЛ ЦВЕТ 550082 ЧЁРНЫЙ 550083 ЖЁЛТЫЙ 550084 550085 КРАСНЫЙ 550086 БЕЛЫЙ

XG-089-1 Флягодерж тель пл стиковый.









CB-1500R	АРТИКУЛ	550036

Сетк для удерж ния льд во фляге, полиэтилен.



GR-1401R		APIV	ІКУЛ	550039			
Кронштейн	для	креі	пления	фляго	держ	теля	H

руль, пл стиковый.



KW-318-02 АРТИКУЛ 550081 Кронштейн флягодерж теля н руль люминиевый чёрный.



АРТИКУЛ

ЦВЕТ

ЧЕРНАЯ

СИНЯЯ СЕРЕБРИСТАЯ

CB-1557B АРТИКУЛ 550035

Фляг 200 мл, ск р бином, м тери л – полиэти-



CB	-1562	

Фляг 680 мл, с колп чком от пы

ыли,	люминиев я.	550037
		550064
		550099
		R



CB-15020-1

Фляг 1000 мл, АРТИКУЛ 550007 С КОЛП ЧКОМ ОТ пыли, серебрист я, м тери л - поли-



CB-1580A-1

Фляг 680 мл, с колп чком от пыли, м тери л – полиэтилен, цвет : сине-чёрный, кр сно-чёрный, желто-чёрный, чёрный, молочно-чёрный,

АРТИКУЛ



СВ-1586 АРТИКУЛ 550038

Фляг 750 мл, с колп чком от пыли, люминиев я, кр сн я.



CB-15027 АРТИКУЛ 550010

Фляг 600 мл, с колп чком от пыли, нтискользящее резиновое покрытие, двухслойные стенки, м тери л – полиэтилен, цвет серебристо-чёрный. CB-15027W АРТИКУЛ 550031

Фляг 600 мл, со шк лой объём, с колп чком от пыли, нтискользящее резиновое покрытие, двухслойные стенки, м тери л — полиэтилен, цвет серебристо-чёрный.

CB-15031PP <u>АРТИКУЛ</u> 550008

Фляг 680 мл, с колп чком от пыли, полупрозр чн я, м тери л – полиэтилен.







СВ-15086 АРТИКУЛ

Фляг 600 мл, с колп чком от пыли, с креплением н р му, м тери л – полиэтилен, серебристо-чёрн я.





СВ-15088 АРТИКУЛ 550034

Фляг 700 мл, с колп чком от пыли, м терил – полиэтилен, серебристо-чёрн я.





CSB-500i

Фляг АРТИКУЛ 550028 600 мл.

с колп чком от пыли, м тери л полиэтилен, серебристо-чёрн я.



CSB-505WA

цвет: молочный с чёрным.

Фляг АРТИКУЛ 550029 600 мл. с колп чком от пыли, со шк лой

600 мл. объём . м тери л – полиэтилен.



с колп чком от пыли, м тери л полиэтилен, цвет – белый с синим рисунком.



CSB-545LA

Фляг АРТИКУЛ 550098 800 мл. с колп чком от пыли, м тери л полиэтилен, цвет: зелёный.



JY-152

АРТИКУЛ 560038

Фон рь передний н руль, 4 светодиод , 4 режим р боты, цвет серебристый, пит ние от 4 б т реек ААА.



JY-154A

Фон рь передний н $\,$ руль, 9 светодиодов, 4 режим $\,$ р боты, пит ние от 5 б т реек AA.

АРТИКУЛ ЦВЕТ 560029 ЧЕРНЫЙ 560023 СЕРЕБРО



JY-159A

АРТИКУЛ 560024

Фон рь передний, н руль ди метром от 22 до 32 мм, 5 светодиодов, 3 режим р боты, пит ние от 3 б т реек ААА, чёрный.



JY-244

Фон рь передний с подз рядкой н руль, 1 л мп 0,5 Вт, быстросъёмный XOMVT. Ni/MH бт рея с временем р боты до 8 ч сов, м тери лпл стик.

АРТИКУЛ 560053



JY-224

АРТИКУЛ 560065

Фон рь передний н руль, 1 суперяркий светодиод, 3 режим р боты, возможность использов ния в к честве ручного фон ря, м тери л – пл стик, пит ние от 3 б т реек ААА, чёрный.

182. 183. **JY-285F** АРТИКУЛ 560050

Фон рь передний н корзину, 5 суперярких светодиодов, 2 режим , цвет бело-чёрный, м тери л — пл стик, пит ние от 2 б т реек AAA.



JY-377

АРТИКУЛ

560096

Фон рь передний н руль, 4 белых светодиод , 2 режим р боты, с подз рядкой от солнечной б т реи и USB-порт , пит ние от 3 перез ряж емых Ni-MH б т реек.



JY-369G

АРТИКУЛ

560174

Фон рь передний н руль, 1 суперяркий СREE светодиод, 3 режим р боты (постоянный 100% яркость + постоянный 50% яркость + мерц ние), м тери л – пл стик, пит ние от 3 б т реек ААА, черный.



JY-820 SILVER/BLACK

АРТИКУЛ

560042

Фон рь передний н руль, 1 л мпочк н к лив ния, цвет серебристо-чёрный, пит ние от 2 б т реек тип С (R14).



JY-592			АРТИКУ /	1 ЦВЕТ
Фон рь передний н вилку,			560092	СЕРЕБРИСТО-ЗЕЛЁНЫЙ
3 суперярких светодиод , 1 режим р боты.			560093	СЕРЕБРИСТО-ПУРПУРНЫЙ
	W A MARINE		560094	СЕРЕБРИСТО-ФИОЛЕТОВЫЙ
			560095	СЕРЕБРИСТО-БЕЛЫЙ
	N X S		560154	СЕРЕБРИСТО-РОЗОВЫЙ
	Edward Comment	Edward Control	560192	СЕРЕБРИСТО-СИНИЙ
			•	

JY-566

АРТИКУЛ

560090

JY-808 SILVER АРТИКУЛ

560033

Фон рь передний н руль, 5 светодиодов, 3 режим р боты, возможность использов ния в к честве руч-

ного фон ря, цвет серебристый, м тери л – пл стик, пит ние от 4 б т реек AAA.

JY-7071

АРТИКУЛ

Фон рь передний, с креплением н вилку, 1 режим р боты, с индик тором низкого з ряд , со светоотр ж телем, пит ние от 2 б т реек CR2032.



Фон рь передний н руль, 3 суперярких светодиод , 2 режим р боты, пит ние от 3 б т реек ААА, цвет белый.





JY-810A

т ние от 3 б т реек ААА, цвет тит новый.

АРТИКУЛ

560070

JY-816 Фон рь передний н руль, 3 светодиод , люминиевый, с быстросъёмным

Фон рь передний н руль, 4 больших светодиод, 3 режим р боты, м тери л – пл стик, пит ние от 4 б т реек АА.

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
-	560014	ЧЁРНЫЙ
ζ,	560015	СЕРЕБРО



кронштейном, возможность использов ния в к честве ручного фон ря, пи-



Фон рь передний н руль, 2 больших светодиод, 2 режим р боты (постоянный + мерц ние),

АРТИКУЛ ЦВЕТ 560168 БЕЛЫЙ 560169 ЧЁРНЫЙ м тери л – пл стик, пит ние от 2 б т реек АА.



JY-840-2

АРТИКУЛ 560085

Фон рь передний н руль, 5 светодиодов, 2 режим р боты, возможность использов ния в к честве ручного фон ря, цвет чёрный, м тери л- пл стик, пит ние от 2 б т реек AA.





JY-7075

JY-006T

ние от 2 б т реек ААА.

цвет чёрно-кр сный, м тери л – пл стик, пит -

JY-7057 АРТИКУЛ 560181

Фон рь передний н руль, 1 суперяркий CREE XPE светодиод (110 лм), изменение яркости свечения (100% / 50% / 25%), ккумуляторн я б т рея 3,7B, 1300 мАч, подз рядк Micro USB, индик ция уровня з ряд , чёрный.



560182

Фон рь передний н руль, 1 суперяркий ХРЕ светодиод, 3 режим р боты (постоянный 100% яркость + постоянный 50% яркость + постоянный 25% яркость), ккумуляторн я б т рея 3,7B / 2200 мАч, подз рядк Micro USB, с индик тором низкого з ряд , чёрный.



АРТИКУЛ 560036

АРТИКУЛ

JY-117T Фон рь з дний, 3 светодиод , 3 режим р боты,

АРТИКУЛ 560037

Фон рь з дний, 5 светодиодов, 3 режим р боты, цвет чёрно-кр сный, м тери л - пл стик, пит ние от 2 б т реек ААА.



Фон рь з дний, 5 суперярких светодиодов, 2 кр сных л зерных источник, 2 режим р боты, цвет кр сно-чёрный, м тери л - пл стик, пит ние от 2 б т реек ААА.



JY-7058

Фон рь передний н руль, 1 суперяркий светодиод 1 В тт (40 лм), 2 режим р боты (постоянный + мерц ние), м тери л пл стик, пит ние от 3 б т реек ААА.



JY-813A SILVER

АРТИКУЛ 560045

АРТИКУЛ

560172

560173

ЦВЕТ

БЕЛЫЙ

ЧЁРНЫЙ

Комплект фон рей: передний с 5 светодиод ми н руль и з дний с 5 светодиод мин р му, 3 режим р боты, цвет серебристый, м тери л – пл стик, под 4 и 2 б т рейки ААА.



JY-2L

АРТИКУЛ 560089



JY-004T

пит ние от 2 б т реек ААА.

АРТИКУЛ

560021

АРТИКУЛ 560099

JY-148

2 б т реек АА.

АРТИКУЛ 560051

Фон рь з дний, 1 суперяркий светодиод, цвет кр сно-чёрный, м тери л – пл стик, пит ние от **JY-153T**

АРТИКУЛ 560030

Фон рь з дний, 3 светодиод , 3 режим р боты, цвет чёрно-кр сный, м тери л – пл стик, пит ние от 2 б т реек ААА.



Фон рь з дний, 5 светодиодов, 7 режимов р -

боты, цвет чёрно-кр сный, м тери л - пл стик,

JY-289T

АРТИКУЛ 560040

АРТИКУЛ 560003

Фон рь з дний, 3 суперярких кр сных Фон рь з дний, 3 суперярких светодиод, 3 режим р боты, цвет чёрно-кр сный, м тери л пл стик, пит ние от 2 б т реек ААА.



Фон рь з дний н подседельную трубу, 5 кр сных свето-

диодов, чёрно-кр сный, пит ние от 2 б т реек ААА.



JY-500T-2

JY-249Т-1 АРТИКУЛ 560084

светодиод , быстросъёмное крепление, пит ние от 2 б т реек CR2032, чёрный.

JY-1L

б т реек ААА.

JY-154R

АРТИКУЛ 560088

Фон рь з дний, 3 суперярких светодиод , 2 кр сных л зерных источник 3 режим р боты, цвет кр сно-чёрный, м тери л - пл стик, пит ние от 2

Фон рь з дний, 5 светодиодов, 3 режим р боты, цвет прозр чно-кр сночёрный, м тери л – пл стик, пит ние от 2 б т реек ААА.





JY-269F

Фон рь передний, 2 белых светодиод, 2 режим р боты, пит ние от 4 б т реек CR2032, уст н влив ется н любые элементы велосипел

АРТИКУЛ ЦВЕТ АРТИКУЛ ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ синий 560074 560077 560075 СЕРЕБРИСТЫЙ 560078 КРАСНЫЙ



JY-6018F

АРТИКУЛ 560156

Фон рь г б ритный передний, ккумуляторный (3,7 В; 500 мА-ч), 20 светодиодов, 3 уровня яркости (25% / 50% / 100%), 3 режим р боты, подз ряж емый от USB-порт , USB-к бель (micro-USB) в комплекте, индик тор з рядки и низкого з ряд бт реи, м тери л - пл стик, цвет прозр чножелто-чёрный.



186.

JY-269T

Фон рь з дний, 2 кр сных светодиод 2 режим р боты, пит ние от 4 б т реек CR2032, уст н влив ется н любые элементы велосипед

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ
560079	ЧЁРНЫЙ	560081	синий
560080	СЕРЕБРИСТЫЙ	560082	КРАСНЫЙ



JY-6018T АРТИКУЛ 560155

Фон рь г б ритный з дний, ккумуляторный (3,7 В; 500 мА·ч), 20 светодиодов, 3 уровня яркости (25% / 50% / 100%), 3 режим р боты, подз ряж емый от USB-порт , USB-к бель (micro-USB) в комплекте, индик тор з рядки и низкого з ряд б т реи, м тери л – пл стик, цвет кр сно-чёр-



JY-338A

АРТИКУЛ 560006

JY-602T

Фон рь з дний, 5 светодиодов, 4 режим р боты, цвет чёрно-кр сный, м тери л – пл стик, пит ние от 2 б т реек ААА.



Фон рь з дний, 7 суперярких светодиодов, сигн л с 8-ю мелодиями, д т-

чик тормоз , ук з тель поворотов, провод 1500 мм, цвет чёрно-кр сно-



JY-6015U

АРТИКУЛ

560159

АРТИКУЛ 560009

Фон рь з дний, 3 светодиод , 1 режим р боты, зон освещения 270°, ккумуляторн я б т рея 3,7B / 480 мАч, подз рядк Micro USB, индик ция низкого уровня з ряд , чёрно-кр сный.



Фон рь з дний, 2 светодиод , 3 режим р боты, цвет чёрно-кр сный, м тери л - пл стик, пит ние от 2 б т реек ААА.





Фон рь з дний, 5 светодиодов, 3 режим р боты, цвет чёрно-кр сный, м тери л – пл стик, пит ние от 2 б т реек ААА.





JY-528-1


JY-6091 АРТИКУЛ 560177

Фон рь з дний прозр чно-кр сный, 1 режим р боты, с индик тором низкого з ряд , пит ние от 2 б т реек AG13.



Фон рь з дний, 9 светодиодов, 3 режим р боты, цвет чёрно-кр сно-белый, м тери л – пл стик, пит ние от 2 б т реек ААА.





АРТИКУЛ

560087





JY-3006F АРТИКУЛ ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ 560112 560113 ЧЁРНЫЙ 560114 КРАСНЫЙ 560115 синий Фон рь г б ритный передний, 1 суперяркий белый светодиод, 2 режим р боты, люминиевый корпус и мягкий ремешок, пит ние от 2 б т реек CR2032.

JY-3006T

Фон рь г б ритный з дний, 1 суперяркий кр сный светодиод, 2 режим р боты, люминиевый корпус и мягкий ремешок, пит ние от 2 б т реек CR2032.

			560118	КРАСНЫЙ
W. W.	W. W. W.	W. W.	560119	синий

JY-320F + JY-320T

Фон ри г б ритные, силиконовые, 2 штуки в комплекте, передний - с одним белым, з дний - с одним кр сным светодиод ми, пит ние от 2 б т реек CR2032.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
560138	РОЗОВЫЕ
560137	ЖЁЛТЫЕ

АРТИКУЛ 560142 JY-378DF+378DT

АРТИКУЛ

560116

560117

ЦВЕТ

СЕРЕБРИСТЫЙ

ЧЁРНЫЙ

Фон ри г б ритные, силиконовые, кр сные, 2 штуки в комплекте, передний – с четырьмя белыми, з дний – с четыремя кр сными светодиод ми, с ккумулятором, подз ряж емый от USB-порт





STELS 188. 189.

ЦВЕТ

ЧЁРНЫЕ

АРТИКУЛ

560150



JY-6056F

чёрный.

JY-267-1A

Фон рь г б ритный передний,

торный (3,7 В; 330 мА-ч), 10 светодиодов, 4

уровня яркости (20% / 30% / 50% / 100%),

3 режим р боты, подз ряж емый от USB-

порт, USB-к бель (micro-USB) в комплекте,

индик тор з рядки и низкого з ряд б т реи,

м тери л - пл стик, цвет прозр чно-желто-

АРТИКУЛ 560158

АРТИКУЛ JY-6056T

Фон рь г б ритный з дний, ккумуляторный (3,7 В; 330 мА-ч), 10 светодиодов, 4 уровня яркости (20% / 30% / 50% / 100%), 3 режим р боты, подз ряж емый от USB-порт, USBк бель (micro-USB) в комплекте, индик тор

з рядки и низкого з ряд б т реи, м тери л - пл стик, цвет кр сно-чёрный.

560157



АРТИКУЛ ЦВЕТ КРАСНЫЕ 560058 СИРЕНЕВЫЕ 560059 СИНИЕ

Фон ри декор тивные, крепление н руль, подседельный п лец и элементы р мы ди метром 25–31,8 мм, суперяркие светодиоды (1 белый и 1 кр сный), пит ние от 2 б т реек





ЈҮ-7013F+ЈҮ-7013Т АРТИКУЛ 560148

Фон ри г б ритные, силиконовые, жёлтые, 2 штуки в

комплекте: передний - с пятью 0,5 Вт суперяркими бе-

лыми светодиод ми, з дний – с пятью 0,5 Вт суперярки-

ми кр сными светодиод ми, с ккумулятором, с инди-

к тором сл бого з ряд , подз ряж емый от USB-порт .

JY-267-18

Фон ри декор тивные, силиконовые, 2 штуки в комплекте, передний – с двумя суперяркими белыми, з дний – с двумя суперяркими кр сными светодиод ми, 2 режим р боты,



JY-339P

Фон ри декор тивные, передний и з дний (комплект). 2 белых светодиод и 2 кр сных светодиод , 2 режим р боты (постоянный + мерц ние), пит ние от 2 б т реек CR2032.

АРТИКУЛ	ЦВЕТ
560188	БЕЛЫЕ
560189	ОРАНЖЕВЫЕ

JY-339B АРТИКУЛ

Фон ри декор тивные, силиконовые, синие, 2 штуки в комплекте, передний – с двумя белыми, з дний – с двумя кр сными светодиод ми, пит ние от 2 б т реек CR2032.



JY-339A АРТИКУЛ 560107

Фон ри декор тивные, 2 режим , 2 шт. в комплекте: передний с 2-мя белыми светодиод ми и з дний с 2-мя кр сными светодиод ми, пит ние от 2 б т реек CR2032, цвет чёрный и



ЈҮ-503Е АРТИКУЛ 560060

Фон ри декор тивные н ниппель колес . 1 розовый светодиод, втом тическое включение при движении велосипед , пит ние от 2 б т реек AG10, 2 шт. в комплекте



JY-156 АРТИКУЛ

Фон рь декор тивный н ниппель колес 2 шт. в комплекте. 3 кр сных и 2 голубых светодиод, втом тическое включение при движении велосипед , при вр щении колес обр зуют мерц ющие изобр жения (32 вид), пит ние от 3 б т реек AG13.



STELS STELS 190.

JY-503C

АРТИКУЛ

560062

JY-505 АРТИКУЛ

Фон рь декор тивный н ниппель колес , 5 р зноцветных светодиодов, втом тическое включение при движении велосипед, пит ние от 3 б т реек AG13.



Фон рь декор тивный н ниппель колес , 1 светодиод, втом тическое включение при движении велосипед , пит ние от 3 б т реек AG10, 2 шт. в комплекте – кр сный и синий.

560086





JY-505A

560061

АРТИКУЛ

Фон рь декор тивный н ниппель колес , 1

цветной светодиод, втом тическое включение

при движении велосипед , пит ние от 3 б т -

JY-505B

Фон рь декор тивный н ниппель колес, 1 зелёный светодиод, втом тическое включение при движении велосипед , пит ние от 3 б т реек AG10.



АРТИКУЛ 560110

АРТИКУЛ 560071

JY-212

АРТИКУЛ 560072


Фон рь «П ук» декор тивный н спицы колес , втом тическое включение при движении велосипед



JY-2002

б т реек ААА.

Фон рь декор тивный н спицы, 16 светодиодов, созд ёт световой



JY-2013


АРТИКУЛ 560111

Фон рь декор тивный н спицы, 7 светодиодов, созд ёт световой рисунок при вр щении колес, пит ние от 2 б т реек CR2032.



JY-3004

Бр слет светящийся 2 светодиод , 2 режим р боты, корпус пл стиковый чёрный, пит ние от 2 б т реек CR2032.





JY-828

АРТИКУЛ

560054

JY-1004

АРТИКУЛ 560153

Светоотр ж ющ я полос ярко-зелёного цвет , со встроенным светодиодом, крепление н руку, 3 режим р боты, крепление универс льное н з щелке, пит ние от 1 б т рейки CR2032.



JY-389

АРТИКУЛ 560073

Фон ри г б ритные н шлем, 4 кр сных светодиод , 3 режим р боты, пит ние от 1 б т рейки CR2032, уст н влив ются в вентиляционные отверстия шлем

LED HEADLIGH

Фон рын головный, 8 светодиодов, 4 функции, пит ние от 3 б т реек ААА.





JY-1006

560101 АРТИКУЛ

Светоотр ж ющ я полос упруг я с москручив ем я ярко-зелёного цвет





192. 193. **S9S YBN** АРТИКУЛ 570085

Цепь 1/2"x11/128" для 9 скоростей, совместим с систем ми Shimano, Campagnolo, SRAM, з к ленные хромиров нные пины и ролики, усиленн я клепк пинов в пот й, 116 звеньев, в индивиду льной уп ковке.



S20 YBN

Цепь 1/2"x3/32" для 5 скоростей, в индивиду льной уп ковке.

АРТИКУЛ	ДЛИНА
570077	110 звеньев
570078	116 звеньев



S52 YBN

Цепь 1/2"х3/32" для 7-8 скоро виду льной уп ковке.

	АРТИКУЛ	ДЛИНА
остей, в инди-	570081	110 звеньев
	570082	116 звеньев



S9RB YBN

АРТИКУЛ

570086

Цепь 1/2"x11/128" для 9 скоростей, совместим с систем ми Shimano, Campagnolo, SRAM, з к ленные хромиров нные пины и ролики, усиленн я клепк пинов в пот й, нтикоррозийн я з щит, 116 звеньев, в индивидульной уп ковке.



S50 YBN

Цепь 1/2"x3/32" для 6-7 скоростей, в индивиду льной уп ковке.

АРТИКУЛ	ДЛИНА
570079	110 звеньев
570080	116 звеньев



S88S YBN

Цепь для 8 скоростей, совместим с систем ми Shimano, Campagnolo, з к лённые хромиров нные пины, в индивиду льной уп ковке.

АРТИКУЛ	длина
570083	110 звеньев
570084	116 звеньев



S410 YBN

Цепь 1/2"х1/8", для односкоростных велосипедов, в индивиду льной уп ковке.

АРТИКУЛ	ДЛИНА
570071	100 звеньев
570072	116 звеньев



S410A YBN

Цепь 1/2"х1/8", для односкоростных велосипедов, с увеличенной высотой звен относительно ролик, в индивиду льной уп ковке.

АРТИКУЛ	длина
570073	110 звеньев
570074	116 звеньев





S410H YBN

АРТИКУЛ

570076

S1 KMC Цепь 1/2"x1/8", для односкоростных велосипедов, усиленн я, н тяжение

Цепь 1/2"х1/8" для односокоростных велосипедов.

*Цепь в индивидульной уп ковке.

ДЛИНА	АРТИКУЛ	ДЛИНА
96 звеньев	570003	112 звеньев
100 звеньев	570105	112 звеньев*
108 звеньев	570103	116 звеньев
110 звеньев	570104	118 звеньев



АРТИКУЛ

570099

570100

570101

570102

X8 KMC

Цепь 1/2"х3/32", для горных велосипедов, конструкция без втулок, ф ски н внешних и внутренних пл стин х, Z-обр зный профиль

до 1000 кгс, в индивиду льной уп ковке, 116 звеньев.

АРТИКУЛ УПАКОВКА 570004 570088

поверхности внешних пл стин для лучшей совместимости с р зличными звёзд ми, усиленн я конструкция пинов с пот йной клёпкой, дополнительн я обр ботк против р стягив ния, оптимизиров н для 8-ми скоростных к ссет, 116 звеньев, с з мком CL573R.



X8EPT KMC

АРТИКУЛ

Цепь 1/2"х3/32", для горных велосипедов, конструкция без втулок, ф ски н внешних и внутренних пл стин х, Z-обр зный профиль поверхности внешних пл стин для лучшей совместимости с р зличными звёзд ми, усиленн я конструкция пинов с пот йной клёпкой, дополнительн я обр ботк против р стягив ния, дополнительн я нтикоррозийн я обр ботк , оптимизиров н для 8-ми скоростных к ссет, 116 звеньев с з мком CL371RB.



Z6 KMC

Цепь 1/2"x3/32", для горных велосипедов, конструкция без втулок, ф ски н внутренних пл стин х, оптимизиров н для 6-ти скоростных к ссет, с з мком CL573R.

АРТИКУЛ ДЛИНА 110 звеньев 570005 116 звеньев 570098 116 звеньев*

*Цепь в индивиду льной уп ковке.



Z7 KMC

Цепь 1/2"х3/32", для горных велосипедов конструкция без втулок, ф ски н внутрен них пл стин х, оптимизиров н для 5-7-м скоростных к ссет, с з мком CL573R.

В, Н- ИИ	570106	110 звеньев
	570093	112 звеньев
	570107	114 звеньев
	570006	116 звеньев
e.	570094	116 звеньев*

ДЛИНА

АРТИКУЛ

*Цепь в индивиду льной уп ковке







Z8.1 KMC

АРТИКУЛ

570095

Z8.3 KMC Цепь 1/2"х3/32", для горных велосипедов, конструкция без втулок, ф ски н внутренних пл стин х, Z-обр зный профиль поверхности

АРТИКУЛ УПАКОВКА 570008

570096

внешних пл стин для лучшей совместимости с р зличными звёзд ми, усиленн я конструкция пинов с пот йной клёпкой, оптимизиров н для 7-8ми скоростей, 116 звеньев, с з мком CL573R.





Z9 KMC

Цепь 1/2"x11/128", для горных велосипедов, конструкция без втулок, ф ски н внешних и внутренних пл стин х, Z-обр зный профиль поверхности внешних пл стин для лучшей совместимости с р зличными звёзд ми, усиленн я конструкция пинов с пот йной клёпкой, доп. обр ботк против р стягив ния, доп. нтикоррозийн я обр ботк , оптимизиров н для 9-ти скоростей, 116 звеньев, с з мком CL566R сер я.

Цепь 1/2"х3/32", для горных велосипедов, конструкция без втулок, ф с-

ки н внутренних пл стин х, Z-обр зный профиль поверхности внешних

пл стин для лучшей совместимости с р зличными звёзд ми, усиленн я

конструкция пинов с пот йной клёпкой, оптимизиров н для 7-8-ми ско-

ростных к ссет, 106 звеньев, с з мком CL573R.

CL386 KMC

АРТИКУЛ 570037

3 мок для цепи Z410.



CL566 KMC

3 мок для 9-ти скоростных цепей Z9, X9, HG53, HG73.

АРТИКУЛ 570035



CL571 KMC

АРТИКУЛ 570039

3 мок несъёмный для цепей Z51, Z72, Z82, Z92.



CL573 KMC

3 мок несъёмный для цепей Z30, Z33, Z50, HP20, Z7, Z8, X8. АРТИКУЛ 570038



АРТИКУЛ 570108



ORs6.7.8 YBN

АРТИКУЛ 570068

3 мок быстросъёмный для 6,7,8-скоростных цепей, в блистере 6 шт.



ORS9 YBN АРТИКУЛ 3 мок быстросъемный для 9 -скоростных цепей, в блистере 6 шт.

> Safe Sections 安全卡扣 Reusable! YEN YEN



ORS410 YBN

570070

АРТИКУЛ 570067

3 мок быстросъемный для 1-скоростных цепей, в блистере 6 шт.



ШАТУНЫ

ЦВЕТ

СЕРЕБРИСТЫЙ

ЧЁРНЫЙ

AOOC PROWHEEL

Ш тун левый, кв др тное пос дочное место, ков ный люминий AL-6061-T6.





ДЛИНА ЦВЕТ	длина	АРТИКУЛ	
СЕРЕБРИСТЫЙ		580007	
ЧЁРНЫЙ	– 170 мм	580014	
СЕРЕБРИСТЫЙ	450	580293	
- 152 мм ——— ЧЁРНЫЙ	— 152 MM	580294	}

АРТИКУЛ

580210

580211

AOOD PROWHEEL

Ш тун левый, кв др тное пос дочное место, длин 170 мм, ков ный люминий AL-6061-T6.







COOQ PROWHEEL

Ш тун левый, кв др тное пос дочное место, ков ный люминий AL-6061-T6.





АРТИКУЛ	ДЛИНА	ЦВЕТ
580065	– 170 мм	СЕРЕБРИСТЫ
580068		ЧЁРНЫЙ
580080		СЕРЕБРИСТЫ
580069	– 175 мм	ЧЁРНЫЙ

HDL-P303

Ш тун левый, кв др тное пос дочное место «под ромб», длин 170 мм, ст льной, покрытый пл стиком, чёрный.



АРТИКУЛ	580236

HDL-S140

Ш тун левый, кв др тное пос дочное место «под ромб», ст льной, хромиров нный.

АРТИКУЛ	длина
580249	152 мм
580250	165 мм
580251	170 мм



HDL-S303

Ш тун левый, кв др тное пос дочное место «под ромб», люминиевый, чёрный.

АРТИКУЛ	ДЛИНА
580259	170 мм
580238	175 мм



CW9-XR172N-ABIBG SR SUNTOUR

Систем ш тунов, звёзды н 22/32/42 зуб ст льные, ш туны 170 мм люминиевые серебристые, крепление под кв др т, з щит цепи пл стиков я ПВХ чёрн я.



CW13-XCC-T102-PBG SR SUNTOUR

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб ст льные, ш туны 170 мм люминиевые, крепление под кв др т, п ук пл стиковый ПВХ, з щит цепи пл стиков я ПВХ, линия цепи 48 мм (для оси 122 мм), чёрные.



CW13-XCC-T208-PBG SR SUNTOUR

Систем ш тунов, звёзды н 28/38/48 зубьев АРТИКУЛ 580019 ст льные, ш туны 170 мм люминиевые, крепление под кв др т, п ук пл стиковый ПВХ, з щит цепи пл стиков я ПВХ, линия цепи 48 мм (для оси 122 мм).



CW-XCC-T202GNIBG SR SUNTOUR АРТИКУЛ 580113

Систем ш тунов, звёзды н 22/32/42 зуб ст льные чёрные, ш туны 170 мм люминиевые серебристые, крепление под ромб, з щит цепи пл стиков я ПВХ чёрн я, линия цепи 48 мм (для оси 122 мм).



CW-XCC-T202PBSG SR SUNTOUR

Систем ш тунов, звёзды н 22/32/42 АРТИ зуб ст льные, ш туны люминиевые, крепление под кв др т, п ук пл стиковый ПВХ, з щит цепи пл стиков я ПВХ, линия цепи 48 мм (для оси 122 мм),

икул	ДЛИНА ШАТУНОВ	
130	152 мм	
055	170 мм	

CW-XCT-T312-PBSG SR SUNTOUR

Систем ш тунов, звёзды 22/32/44 зуб , АРТИКУЛ 580182 ст льные, ш туны 170 мм люминиевые чёрные, кв др тное пос дочное место «под ромб», з щит цепи пл сти-



CW-XCT-T418-PBBG SR SUNTOUR

Систем ш тунов, звёзды н 26/36/48 зубьев АРТИКУЛ ст льные, ш туны 175 мм люминиевые чёрные, кв др тное пос дочное место «под ромб», з щит цепи пл стиков я ПВХ чёрн я.



CW-40

Систем ш тунов, звёзды ст льные, ш туны 170 мм люминиевые чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ черн я.

АРТИКУЛ	ЗВЁЗДЫ
	24/34/42 зуба
580280	28/38/48 зубьев

ШАТУНЫ





HDL-L353

HDL-L355

АРТИКУЛ 580252

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб , ст льные, ш туны 170 мм люминиевые, ков ные, кв др тное пос дочное место «под ромб», п ук пл стиковый, з щит цепи пл стиков я, линия цепи 47,5 мм.



Систем ш тунов, звёзды н 28/38/48 зубьев, ст льные, чёрно-серебристые, ш туны A003N 170 мм люминиевые, ков ные чёрные, кв др тное

пос дочное место «под ромб», п ук пл стиковый, з щит цепи пл стико-





HDL-L356 АРТИКУЛ 580253

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб , ст льные, ш туны 170 мм люминиевые, ков ные, кв др тное пос дочное место «под ромб», п ук пл стиковый, з щит цепи пл стиков я, линия цепи 47,5 мм.



HDL-L362 AРТИКУЛ 580256

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб ст льные чёрно-серебристые, ш туны 170 мм люминиевые ков ные чёрные, кв др тное пос дочное место «под ромб», з щит цепи пл стиков я ПВХ, линия цепи 47,5 мм.




HDL-L363

АРТИКУЛ 580257

580257 HDL-

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб ст льные чёрные, ш туны 170 мм люминиевые ков ные серебристые, кв др тное пос дочное место «под ромб», з щит цепи пл стиков я ПВХ, линия цепи 47,5 мм.



HDL-P303

Систем ш тунов, звёзды $3/32^{\circ}$ н 24/34/42 зуб ст льные чёрные, ш туны 170 мм ст льные, покрытые пл стиком, чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ чёрн я.

АРТИКУЛ 580235



HDL-S140

Систем $\ \, ш$ тунов ст льн я, $\ \, ш$ туны ст льные ков ные, хромиров нные, кв др тное пос дочное место «под ромб», линия цепи 45 мм.



АРТИКУЛ	РАЗМЕР ЗУБЬЕВ	ЧИСЛО ЗУБЬЕВ	ДЛИНА ШАТУНОВ
580240	1/2"x1/8"	40	140 мм
580241	1/2"x1/8"	40	152 мм
580239	1/2"x1/8"	40	170 мм
580242	1/2"x1/8"	44	165 мм
580243	1/2"x1/8"	44	170 мм
580244	1/2"x3/32"	40	152 мм
580245	1/2"x3/32"	40	165 мм
580246	1/2"x3/32"	40	170 мм
580247	1/2"x3/32"	44	165 мм
580248	1/2"x3/32"	44	170 мм

HDL-S303

Систем ш тунов, звёзды 3/32" н 24/34/42 зуб, ст льные чёрные, ш туны люминиевые чёрные.

АРТИКУЛ	ДЛИНА ШАТУНОВ
580261	170 мм
580237	175 MM

NSA-3003

Систем ш тунов, звёзды ст льные, ш туны люминиевые чёрные, з щит цепи пл стиков я $\Pi B X$ дыму т я.

АРТИКУЛ	3ВЁЗДЫ	ДЛИНА ШАТУНОВ
580264	24/34/42	170 мм
580265	зуба	175 мм
580266	28/38/48	170 мм
580267	зубьев	175 мм



NSP-3003

Систем ш тунов, звёзды ст льные, ш туны 170 мм ст льные, покрытые пл стиком, чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ прозр чн я.

АРТИКУЛ	ЗВЁЗДЫ
580268	24/34/42 зуба
580237	28/38/48 зубьев

RSA112PP

АРТИКУЛ 580170

Систем ш тунов односкоростн я, для подростковых велосипедов, звезд н 36 зубьев 1/2"х1/8" ст льн я чёрн я, ш туны 127 мм люминиевые чёрные, кв др тное пос дочное место, з щит цепи пл стиков я чёрн я.





TA-CN68 PROWHEEL

АРТИКУЛ 580215

ы А009 170 мм

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб , ст льные, ш туны A009 170 мм люминиевые ков ные, пос дочное место «под кв др т», п ук пл стиковый, з щит цепи пл стиков я, линия цепи 48,5 мм (для оси 120 мм).





АРТИКУЛ 580216

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб , ст льные, ш туны A009 175 мм люминиевые ков ные, кв др тное пос дочное место «под ромб», п ук пл стиковый, з щит цепи пл стиков я, линия цепи 48,5 мм (для оси 120 мм).









201.

STELS

TA-CQ01 PROWHEEL

Систем ш тунов, звёзды ст льные, ш туны люминиевые чёрные, пос дочное место «под кв др т», з щит цепи пл стиков я

АРТИКУЛ	3ВЁЗДЫ	ДЛΙ	1НА ШАТУНОВ
580233	24/34/42 :		170 мм
580234	24/34/42 :	syua	175 мм
580222	22/32/42	зуба	152 мм



TCRF2-CFPF

АРТИКУЛ 580278

Систем ш тунов, звёзды н 28/38/48 зубьев ст льные, ш туны 170 мм ст льные обрезиненные, чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ, чёрн я.



TCSH2-CFPF(G4SF)

АРТИКУЛ 580269

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб ст льные, ш туны 152 мм ст льные обрезиненные, чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ, чёрн я.



TCSH2-MT(G4XH)

АРТИКУЛ 580275

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб ст льные, ш туны 170 мм ст льные, чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ, чёрн я.



TCSH2-MZ(G4SF)

АРТИКУЛ 580276

АРТИКУЛ 580277

Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб ст льные, ш туны 152 мм ст льные, чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ, чёрн я.



Систем ш тунов, звёзды н 24/34/42 зуб ст льные, ш туны 170 мм ст ль-

ные, чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ, чёрн я.

TCSH2-YBT(G4SF)



TCSH4-CFPF(G4SH)

АРТИКУЛ

580066

TCSH4-CFPG(G4SH)

АРТИКУЛ

ШАТУНЫ

Систем ш тунов, звёзды 24/34/42 зуб ст льные, ш туны 175 мм ст льные обрезиненные, чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ чёрн я.



Систем ш тунов, звёзды 24/34/42 зуб ст льные, ш туны 170 мм ст ль-

ные обрезиненные, чёрные, з щит цепи пл стиков я ПВХ чёрн я.

TY-CN99 PROWHEEL

АРТИКУЛ

580217

Систем ш тунов, звёзды н 28/38/48 зубьев, ст льные, чёрно-серебристые, ш туны A003N 170 мм люминиевые, ков ные черные, пос дочное место «под кв др т», п ук пл стиковый, з щит цепи пл стиков я, линия цепи 48,5 мм (для оси 126 мм).



TY-CN99 PROWHEEL

АРТИКУЛ

Систем ш тунов, звёзды н 28/38/48 зубьев, ст льные чёрные, ш туны А006N 170 мм люминиевые, ков ные серебристые, пос дочное место «под кв др т», п ук пл стиковый, з щит цепи пл стиков я, линия цепи 48,5 мм (для оси 126 мм).



ШАТУН ОДНОСОСТАВНОЙ 102 мм на 32 ЗУБА

Ш тун односост вной со звездой н 32 зуб , длин ш тунов 102 мм, ст льной, хромиров нный, для детских велосипедов 16"-18".

АРТИКУЛ 580071









TS38-3L АРТИКУЛ 590108

Шифтер / м нетк левый, для 3-х скоростной передней перед чи, с тросом 1800 мм.



TS38-7R АРТИКУЛ 590109 Шифтер / м нетк пр вый, для 7-ми скоростной

з дней перед чи, с тросом 2050 мм.



TS38-8R АРТИКУЛ 590121 Шифтер / м нетк пр вый, для 8-ми скоростной з дней перед чи, с тросом 2050 мм.



TS39-3L

АРТИКУЛ 590122

Шифтер / м нетк левый, для 3-х скоростной передней перед чи, с тросом 1800 мм.

TS39-8R

Шифтер / м нетк пр вый, для 8-ми скоростной з дней перед чи, с тросом 2050 мм.

АРТИКУЛ 590123

TS39-9R АРТИКУЛ 590124 Шифтер / м нетк пр вый, для 9-ти скоростной

з дней перед чи, с тросом 2050 мм.





TS71-3L АРТИКУЛ 590125 Шифтер / м нетк левый, для 3-х скоростной передней перед чи, с тросом 1800 мм.

TS71-8R АРТИКУЛ 590126 Шифтер / м нетк пр вый, для 8-ми скоростной з дней перед чи, с тросом 2050 мм.

SF-TS60-3S

АРТИКУЛ 590116

Шифтер / ручк тормоз левый, для 3-скоростной з дней перед чи, с тросом 1800 мм, люминий, чёрный.



SF-TS60-7S

АРТИКУЛ 590115

Шифтер / ручк тормоз пр вый, для 7-скоростной з дней перед чи, с тросом 2050 мм, люминий, чёрный.



SF-TS60-8S

Шифтер / ручк тормоз пр вый для 8-скоростной з дней перед - чи, с тросом 2050 мм, люминий, чёрный.



ШЛЕМЫ

BS (TAPE)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Вентиляция – 15 отверстий. Изготовлен по технологии Таре. Регулировк р змер «по голове». Р змер S (54-56 см), М (56-58 см), L (58-60 см).

АРТИКУЛ	PA3MEP
600015	S
600156	М
600157	L

АРТИКУЛ	PA3MEP
600035	S
600183	М
600184	L

АРТИКУЛ	PA3MEP
600036	S
600186	М
600187	L







HB5-3 (OUT MOLD)

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой — полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой — пенополистирол. Вентиляция — 23 отверстия. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Со светодиод ми. Регулировк р змер «по голове». Р змер S (48-52 см), М (52-56 см).





FSD-HL021 (OUT-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых конък х и т.п. Внешний слой – ПВХ, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя клеем). Регулировк р змер «по голове». Ремешок со светодиодом. Р эмер L (58-60 см).



FSD-HL022 (IN-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых конък х и т.п. Внешний слой – ПВХ, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Изготовлен по технологии In-Mold (соединение верхнего и внутреннего методом спл вления). Регулировк р змер «по голове». Ремешок со светодиодом. Р змер L (58-60 см).



HB3-5 (OUT-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция - 17 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя н клею). Регули-

			ровк р змер «по г	олове». Р змер	М (55-58 см),	L (58-61 см).			, ,
	АРТИКУЛ	PA3MEP		АРТИКУЛ	PA3MEP		<u> </u>	АРТИКУЛ	PA3MEP
	600030	М		600077	M			600078	M
	600178	L		600241	L			600242	L
АРТИКУЛ	PA3MEP			*	19			АРТИ	
600079	М	SILLY			Alle	///		6000	80 M
600243	L/	MAZ	211		Alle	01		6002	44 L
			2						

HB5-2 (IN MOLD)

АРТИКУЛ РАЗМЕР 600025 Шлем подростковый, предн зн чен для з щиты голо-600171 вы при уд р х при к т нии

S

М

н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой - полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой - пенополистирол. Вентиляция – 7 отверстий. Изготовлен по технологии In-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя в р спл вленном состоянии, что позволяет шлему быть более лёгким и прочным). Регулировк р змер «по голове». Р змер S (48-52 см), М (52-56 см).

HB5-2 (OUT MOLD)

АРТИКУЛ

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 7 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею. Со свтодид ми. Регулировк р змер «по голове». Р змер S (48-52 см),

М (52-56 см). PA3MEP





MA3 (IN MOLD)

АРТИКУЛ	PA3MEP
600027	М
600173	L

Шлем предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 14 отверстий. Изготовлен по технологии In-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя в р спл вленном состоянии, что позволяет шлему быть более лёгким и прочным). Регулировк р змер «по голове». Р змер M (55-58 см), L (58-61 см).

HB6-3 (OUT-MOLD)

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых конь-к х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 12 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя н клею). Регулировк р з-мер «по голове». Р змер М (52-56 см), S (48-52 см).



HB6-5 (OUT-MOLD)

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд $p \times npu \times r$ нии н велосипед x, скейтборд x, роликовых конък x и т.п. Внешний слой – полик рбон r, внутренний (поглощ ющий энергию уд p) слой – пенополистирол. Вентиляция – 12 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд p внутреннего слоя н клею). Регулиров r0 змер «по голове». r3 змер r3 (44-48 см), r3 (48-52 см), r4 (52-56 см).



HB8 (OUT-MOLD)

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых конь-к х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 10 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя н клею). Регулировк р з-мер «по голове». Р змер М (52-56 см), S (48-52 см).



HB10 (OUT-MOLD)

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 28 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер М (52-56 см), S (48-52 см).

	АРТИКУЛ	PA3MEP		АРТИКУЛ	PA3MEP	АРТИКУЛ	PA3MEP
	600033	S	•	600088	S	600089	S
	600181	М	-	600253	М	600254	M
		and the second s					PACE -
АРТИКУЛ 600090 600255	PA3MEP S M				Y J	АРТИКУЛ 600091 600256	PA3MEP S M

HW1 (OUT-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой — полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой — пенополистирол. Вентиляция — 19 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер М (55-58 см), L (58-61 см), S (53-55 см).



MTV16 FREESTYLE

Шлем з щитный, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых конък х и т.п. Внешний слой — АБС-пл стик, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой — пенополистирол. Вентиляция — 9 отверстий. Р змер $S(54-56\ cm)$, $M(56-58\ cm)$, $L(58-60\ cm)$.

АРТИКУЛ	PA3MEP
600020	S
600161	М
600162	L



STELS 2021 208. 209. 2021 2

MA5 (OUT-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 18 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер M (55-58 см), L (58-61 см) S (53-55 см).



MQ12 (TAPE)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 12 отверстий. Изготовлен по технологии Таре. Регулировк р эмер «по голове». Р эмер S (54-56 см), М (56-58 см), L (58-60 см).

АРТИКУЛ	PA3MEP	
600016	S	
600158	М	
600159	L	
АРТИКУЛ	PA3MEP	
600039	S	
600189	М	

АРТИКУЛ	PA3MEP
600037	S
600294	М
600295	L

АРТИКУЛ	PA3MEP
600038	S
600187	М
600188	L





АРТИКУЛ	PA3MEP
600039	S
600189	М
600190	L

АРТИКУЛ	PA3MEP
600040	S
600296	М
600297	L

АРТИКУЛ	PA3MEP
600094	S
600260	М
600261	L







MTV12

Шлем подростковый, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой — ПВХ пл. стик, внутренний слой поглощ ющий энергию уд р - пенополистирол. Вентиляция — 11 отверстий. Регулировк р змер «по голове». Р змер XS (44-48 см), S (48-52 см), M (52-56 см).

АРТИКУЛ	PA3MEP
600300	XS
600141	S
600001	M

АРТИКУЛ	PA3MEP
600073	XS
600233	S
600234	М

АРТИКУЛ	PA3MEP
600105	XS
600270	S
600271	М





	19 8		
m	60	X	
	1		
	•	0	

АРТИКУЛ	PA3MEP
600072	XS
600231	S
600232	М

АРТИКУЛ	PA3MEP
600117	XS
600282	S
600285	М

АРТИКУЛ	PA3MEP
600118	XS
600286	S
600287	М





PA3MEP

АРТИКУЛ



MV5 (OUT-MOLD)

600209


Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 11 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер S (48-52 см), М (52-56 см).





РТИКУЛ	PA3MEP
600057	S
600210	М







MV5-2 (OUT-MOLD)

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 5 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер S (48-52 см), М (52-56 см).



MV6-2 (OUT-MOLD)

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 6 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер XS (44-48 см), S (48-52 см), М (52-56 см).

АРТИКУЛ	PA3MEP
600009	XS
600147	S
600148	М

АРТИКУЛ	PA3MEP
600066	XS
600222	S
600223	М

АРТИКУЛ	PA3MEP
600067	XS
600224	S
600225	М







Ī	АРТИКУЛ	PA3MEP	
	600068	XS	
	600226	S	
	600227	м 🔏	



АРТИКУЛ	PA3MEP
600106	XS
600272	S
600273	М

MV7 (OUT-MOLD) АКУЛА

АРТИКУЛ PA3MEP Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол.

Вентиляция – 15 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер М (55-58 см), S (53-55 см).

MV7 (OUT-MOLD)

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. С мягкими декор тивными н кл дк ми. Вентиляция – 15 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер XS (44-48 см), S (48-52 см), М



MV8 (OUT-MOLD)

Шлем подростковый, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 8 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер S (48-52 см), М (52-56 см).

АРТИКУЛ	PA3MEP
600012	S
600151	М

АРТИКУЛ	PA3MEP
600062	XS
600216	S
600217	М

АРТИКУЛ	PA3MEP
600063	XS
600219	S
600218	







MV23 (OUT-MOLD)

Шлем детский, предн зн чен для з щиты головы при уд \underline{p} х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой -

АРТИКУЛ	PA3MEP
600026	М
600172	L

полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой - пенополистирол. Вентиляция – 20 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер М (55-58 см), L (58-61 см).



MV9 (OUT-MOLD)

Шлем подростковый, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 9 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер S (48-52 см), M (52-56 см), L (56-60 см).

АРТИКУЛ	PA3MEP
600013	S
600152	М
600153	L

	АРТИКУЛ	PA3MEP
	600064	S
Ī	600220	М
_	600221	1

PA3MEP
S
М
L







MV21 (OUT-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 21 отверстие. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер М (56-58 см), L (58-60 см).

АРТИКУЛ	PA3MEP
600017	М
600160	L

АРТИКУЛ	PA3MEP	
600049	М	
600202	L	

АРТИКУЛ	PA3MEP
600050	М
600203	L







MV16 (IN-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 16 отверстий. Изготовлен по технологии In-Mold - соединение верхнего и внутреннего, поглощ ющего энергию уд р , слоя в р спл вленном состоянии, что позволяет шлему быть более лёгким и прочным. Р змер М (56-58 см), L (58-60 см).





MV16 (OUT-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 16 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Р змер М (56-58 см), L (58-60 см).





MV11 (OUT-MOLD)

Шлем подростковый, предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция - 11 отверстий. Изготовлен по технологии Out-Mold (соединение верхнего и поглощ, ющего энергию уд р внутреннего слоя н клею). Регулировк р змер «по голове». Р змер S (48-52 см), М (52-56 см).

PA3MEP

600150	М	-
	Carried States	
	1	
	10 3/1	
7 615		

PA3MEP

S

АРТИКУЛ

600011

-	000131	
		1
	A STATE OF THE STA	
	1	
		556

АРТИКУЛ

600041



PA3MEP






h h		Sall.	
			*
	<i>*///W.W</i>		

АРТИКУЛ

АРТИКУЛ	PA3MEP	
600043	S	
600193	М	



АРТИКУЛ PA3MEP 600045 600195 М







MV20 (TAPE)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – поливинилхлорид, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 22 отверстия. Изготовлен по технологии Таре. Регулировк р змер «по голове». Р змер S (54-56 см), М (56-58 см), L (58-60 см).





MV26 (OUT-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой — полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой — пенополистирол. Вентиляция — 22 отверстия. Изготовлен по технологии Out-Mold - соединение верхнего и внутреннего слоя н клею. Регулировк р змер «по голове». Р змер М (56-58 см), L (58-60 см).

АРТИКУЛ	PA3MEP
600006	М
600145	L



АРТИКУЛ	PA3MEP
600052	М
600205	L





PA3MEP



АРТИКУЛ	PA3MEP	
600053	М	
600206	L	



АРТИКУЛ

АРТИКУЛ	PA3MEP
600055	М
600208	L





	1	
110		

MV26 (IN-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 22 отверстия. Изготовлен по технологии In-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя в р спл вленном состоянии, что позволяет шлему быть более лёгким и прочным). Регулировк р змер «по голове». Р змер М (56-58 см), L (58-60 см).

600144	L	_
		MA.
19		
	3	

PA3MEP

600299	L	
	1040	
100		ø
-		2

АРТИКУЛ РАЗМЕР

АРТИКУЛ	PA3MEP
600102	М
600268	L



АРТИКУЛ

600005





MV29 (IN-MOLD)

Предн зн чен для з щиты головы при уд р х при к т нии н велосипед х, скейтборд х, роликовых коньк х и т.п. Внешний слой – полик рбон т, внутренний (поглощ ющий энергию уд р) слой – пенополистирол. Вентиляция – 22 отверстия. Изготовлен по технологии In-Mold (соединение верхнего и внутреннего слоя в р спл вленном состоянии, что позволяет шлему быть более лёгким и прочным). Регулировк р змер «по голове». Р змер М (56-58 см), L (58-60 см). Вес 270 г.





ПРОЧЕЕ

НАБОР ОТРАЖАТЕЛЕЙ

АРТИКУЛ 410019

XH-B2002B

АРТИКУЛ 410024

Н бор отр ж телей 24 штуки: по 6 штук кр сного, жёлтого, зелёного и Ценник с креплением н руль велосипед , с логотипом STELS, полик рсинего цветов, крепление болт-г йк бон т, прозр чный.





СТОЙКА ВЕЛОСИПЕДНАЯ ВС-1Для демонстр ции 5-ти велосипедов, ст льн я.



ФИКСАТОР NH-705 Фикс тор груз , 3 эл стичных жгут шириной 10 мм, с мет ллическими крюк ми.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РУЧКА

Поддержив ющ я рукоятк для детских велосипедов ст льн я, хромиров нн я.

АРТИКУЛ РАЗМЕР ВЕЛОСИПЕДА 420014 14"



ФЛАГШТОК С ФЛАГОМ
Фл жок «Орион» с фл гштоком.

HL-W02 АРТИКУЛ 410037



ЈҮ-530-1 АРТИКУЛ 410033

Держ тель для мобильного телефон регулируемый с креплением н руль, пл стиковый, походит для телефонов с р змер ми от 59х124 мм до 98х158 мм.



TELS 2021 218. 2021 STELS

ДЛЯ ЗАМЕТОК

